

Kraków, lipiec 2020



FISHINGART Tube Rolling Technologies

ul. Narcyza Wiatra 2

31-998 Kraków

tel./fax +48 12 411 60 30

kom. +48 501 212 000

e-mail: sales@fishingart.eu

CENNIK BLANKÓW

Produkowane przez nas blanki wykonywane są z mat grafitowych i szklanych zawierających włókna i żywice otrzymywane z wykorzystaniem nowoczesnych procesów nanotechnologicznych.

W porównaniu do blanków standardowych blanki z nanowłóknami wykazują wyższą sztywność i znaczący wzrost wytrzymałości na ściskanie. Żywica typu nano poprawia wiązanie pomiędzy, zarówno włóknami węglowymi, jak i kolejnymi warstwami prepregu, co zwiększa wytrzymałość na zginanie i wewnętrzną wytrzymałość na ścinanie.

Do produkcji blanków nano używamy najnowszej generacji żywic, które dodatkowo zawierają cząsteczki nano-elastomerów. Dodatek tych cząsteczek w znaczący sposób podnosi odporność gotowego produktu na uszkodzenia mechaniczne (przede wszystkim te o charakterze udarowym). Dzięki tym właściwościom można wykonywać lżejsze blanki, które mają większe możliwości przenoszenia obciążeń i cechują się większą odpornością na uszkodzenia.

Podane poniżej ceny dotyczą blanków nielakierowanych. Blanki lakierowane (dostępne opcje kolorystyczne zamieszczone są na naszej stronie) wymagają dopłaty w wysokości 130 zł (lakier standardowy) lub 150 zł (lakier transparentny).

W przypadku blanków lakierowanych złącza pozostają nielakierowane.

Cennik zawiera jedynie produkty standardowe. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani niestandardowymi rozwiązaniami blanków bądź wędek prosimy o bezpośredni kontakt.

Ceny brutto, zawierają podatek Vat 23%.

Blanki spinningowe.....	03
Blanki muchowe.....	23
Blanki karpiove.....	29

BLANKI SPINNINGOWE

1. BLAAS M Nano

Taper: **Moderate**
Action: **Moderate/Fast**
Materiał: **Carbon 44 msi**
Złącze: **put over**
Oznaczenie serii: **SLM-N**
Ilość składów: **2**

Połączenie gładkiego, półpełnego ugięcia z umiarkowanie dużą szybkością. W tej serii udało się połączyć te parametry z bardzo dużą stabilnością. Blanki tej serii cechują się delikatną i precyzyjną szczytówką oraz płynnie pracującą sekcją środkową. Doskonale sprawdzą się w najtrudniejszych sytuacjach w czasie holu ryby, gwarantując pełnię bezpieczeństwa.

Konstrukcja: **PAFB**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLM668-2N	6'6"	4-8lb	3-10g	1,6	10,3	435,00
SLM708-2N	7'0"	4-8lb	3-10g	1,6	10,7	445,00
SLM768-2N	7'6"	4-8lb	3-10g	1,7	11,0	455,00
SLM808-2N	8'0"	4-8lb	3-10g	1,7	11,3	465,00
SLM868-2N	8'6"	4-8lb	3-10g	1,7	11,6	480,00
SLM908-2N	9'0"	4-8lb	3-10g	1,7	12,0	500,00
SLM968-2N	9'6"	4-8lb	4-12g	1,8	12,1	510,00
SLM1008-2N	10'0"	4-8lb	4-12g	1,8	12,4	520,00
SLM6612-2N	6'6"	8-12lb	5-18g	1,8	10,6	445,00
SLM7012-2N	7'0"	8-12lb	5-18g	1,8	10,9	455,00
SLM7612-2N	7'6"	8-12lb	5-18g	1,8	11,6	465,00
SLM8012-2N	8'0"	8-12lb	5-18g	1,8	12,0	480,00
SLM8612-2N	8'6"	8-12lb	6-20g	1,8	12,0	500,00
SLM9012-2N	9'0'	8-12lb	6-20g	1,8	12,4	510,00
SLM9612-2N	9'6"	8-12lb	6-20g	1,8	12,6	520,00
SLM10012-2N	10'0"	8-12lb	6-20g	1,8	13,0	530,00
SLM7617-2N	7'6"	10-17lb	8-28g	2,0	12,3	480,00
SLM8017-2N	8'0"	10-17lb	8-28g	2,0	12,7	500,00
SLM8617-2N	8'6"	10-17lb	10-30g	2,0	13,2	510,00
SLM9017-2N	9'0"	10-17lb	10-30g	2,0	13,6	520,00
SLM9617-2N	9'6"	10-17lb	10-30g	2,0	14,0	530,00
SLM10017-2N	10'0"	10-17lb	10-30g	2,0	14,4	540,00
SLM7622-2N	7'6"	15-22lb	12-40g	2,1	13,7	500,00
SLM8022-2N	8'0"	15-22lb	12-40g	2,1	14,1	510,00
SLM8622-2N	8'6"	15-22lb	15-45g	2,2	14,4	520,00
SLM9022-2N	9'0"	15-22lb	15-45g	2,2	14,7	530,00

SLM9622-2N	9'6"	15-22lb	15-45g	2,2	15,1	540,00
SLM10022-2N	10'0"	15-22lb	15-45g	2,2	15,4	555,00
SLM8630-2N	8'6"	20-30lb	20-65g	2,4	15,4	530,00
SLM9030-2N	9'0"	20-30lb	20-65g	2,4	15,7	530,00
SLM9630-2N	9'6"	20-30lb	20-65g	2,5	15,9	555,00
SLM10030-2N	10'0"	20-30lb	20-65g	2,5	16,3	565,00

2. BLAAS F Nano

Taper: **Moderate/Fast**

Action: **Fast**

Materiał: **Carbon 50 msi**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SLF-N**

Blanki podobne do serii Blaas M, ale charakteryzujące się widocznie większą szybkością i bardziej szczytowym ugięciem. Precyzyjna szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje nieco więcej mocy niż seria M. Doskonałe parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą.

Konstrukcja: **PAFB**

Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLF604-1N	6'0"	1-4lb	0,5-5g	1,4	6,4	355,00
SLF634-1N	6'3"	1-4lb	0,5-5g	1,4	6,5	370,00
SLF664-1N	6'6"	1-4lb	0,5-5g	1,4	6,7	390,00
SLF704-1N	7'0"	1-4lb	0,5-5g	1,4	6,8	405,00
SLF734-1N	7'3"	1-4lb	0,5-5g	1,4	6,9	415,00
SLF606-1N	6'0"	2-6lb	2-9g	1,5	8,6	355,00
SLF636-1N	6'3"	2-6lb	2-9g	1,5	8,6	370,00
SLF666-1N	6'6"	2-6lb	1,5-9g	1,5	8,7	390,00
SLF706-1N	7'0"	2-6lb	1-9g	1,5	8,6	405,00
SLF736-1N	7'3"	2-6lb	1-9g	1,5	8,7	415,00
SLF766-1N	7'6"	2-6lb	1-9g	1,5	8,8	425,00
SLF6310-1N	6'3"	6-10lb	3-12g	1,6	8,9	405,00
SLF6610-1N	6'6"	6-10lb	3-12g	1,6	9,0	415,00
SLF7010-1N	7'0"	6-10lb	2-12g	1,6	8,9	425,00
SLF7610-1N	7'6"	6-10lb	2-12g	1,6	9,0	445,00
SLF6315-1N	6'3"	8-15lb	6-20g	1,7	11,8	415,00
SLF6615-1N	6'6"	8-15lb	5-20g	1,7	11,9	425,00
SLF7015-1N	7'0"	8-15lb	5-20g	1,7	12,2	455,00
SLF7615-1N	7'6"	8-15lb	5-20g	1,7	12,3	465,00
SLF6320-1N	6'3"	10-20lb	10-23g	1,8	12,0	445,00
SLF6620-1N	6'6"	10-20lb	9-23g	1,8	12,1	455,00
SLF7020-1N	7'0"	10-20lb	8-23g	1,8	12,3	465,00

SLF7620-1N	7'6"	10-20lb	8-23g	1,8	12,5	480,00
SLF6325-1N	6'3"	15-25lb	17-40g	2,0	13,2	465,00
SLF6625-1N	6'6"	15-25lb	17-40g	2,0	13,3	480,00
SLF7025-1N	7'0"	15-25lb	15-40g	2,0	13,5	515,00
SLF7625-1N	7'6"	15-25lb	15-40g	2,0	13,6	525,00
SLF6630-1N	6'6"	20-30lb	20-50g	2,2	13,7	515,00
SLF7030-1N	7'0"	20-30lb	17-50g	2,2	13,9	535,00
SLF7630-1N	7'6"	20-30lb	17-50g	2,3	14,0	565,00

Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLF666-2N	6'6"	2-6lb	2-11g	1,4	8,9	455,00
SLF706-2N	7'0"	2-6lb	2-11g	1,4	9,1	465,00
SLF766-2N	7'6"	2-6lb	2-11g	1,4	9,3	480,00
SLF806-2N	8'0"	2-6lb	1,5-11g	1,4	9,4	505,00
SLF866-2N	8'6"	2-6lb	1,5-11g	1,5	9,5	515,00
SLF906-2N	9'0"	2-6lb	1,5-11g	1,4	9,7	525,00
SLF966-2N	9'6"	2-6lb	1,5-11g	1,5	10,0	535,00
SLF1006-2N	10'0"	2-6lb	1,5-11g	1,5	10,2	555,00
SLF6610-2N	6'6"	6-10lb	3-15g	1,6	9,9	455,00
SLF7010-2N	7'0"	6-10lb	3-15g	1,5	10,1	465,00
SLF7610-2N	7'6"	6-10lb	3-15g	1,6	10,6	480,00
SLF8010-2N	8'0"	6-10lb	3-15g	1,6	11,0	505,00
SLF8610-2N	8'6"	6-10lb	4-15g	1,6	11,3	515,00
SLF9010-2N	9'0"	6-10lb	4-15g	1,6	11,6	515,00
SLF9610-2N	9'6"	6-10lb	4-15g	1,7	11,7	535,00
SLF10010-2N	10'0"	6-10lb	4-15g	1,7	12,1	555,00
SLF6615-2N	6'6"	8-15lb	6-28g	1,7	10,3	505,00
SLF7015-2N	7'0"	8-15lb	6-28g	1,7	10,6	505,00
SLF7615-2N	7'6"	8-15lb	6-28g	1,7	11,2	515,00
SLF8015-2N	8'0"	8-15lb	6-28g	1,7	11,6	515,00
SLF8615-2N	8'6"	8-15lb	8-28g	1,7	11,7	525,00
SLF9015-2N	9'0"	8-15lb	8-28g	1,7	12,0	535,00
SLF9615-2N	9'6"	8-15lb	8-28g	1,7	12,2	555,00
SLF10015-2N	10'0"	8-15lb	8-28g	1,7	12,6	565,00
SLF7620-2N	7'6"	10-20lb	10-35g	1,9	11,9	515,00
SLF8020-2N	8'0"	10-20lb	10-35g	1,9	12,3	525,00
SLF8620-2N	8'6"	10-20lb	10-35g	1,9	12,8	535,00
SLF9020-2N	9'0"	10-20lb	10-35g	1,9	13,2	555,00
SLF9620-2N	9'6"	10-20lb	10-35g	2,0	13,6	565,00

SLF10020-2N	10'0"	10-20lb	10-35g	2,0	14,0	585,00
SLF7625-2N	7'6"	15-25lb	17-45g	2,1	13,3	525,00
SLF8025-2N	8'0"	15-25lb	17-45g	2,1	13,7	535,00
SLF8625-2N	8'6"	15-25lb	17-45g	2,1	14,1	555,00
SLF9025-2N	9'0"	15-25lb	17-45g	2,1	14,3	565,00
SLF9625-2N	9'6"	15-25lb	17-45g	2,1	14,6	585,00
SLF10025-2N	10'0"	15-25lb	17-45g	2,1	15,0	595,00
SLF8635-2N	8'6"	25-35lb	20-65g	2,3	14,9	565,00
SLF9035-2N	9'0"	25-35lb	20-65g	2,2	15,3	585,00
SLF9635-2N	9'6"	25-35lb	20-65g	2,3	15,5	595,00
SLF10035-2N	10'0"	25-35lb	20-65g	2,3	15,9	615,00

3. BLAAS XF Nano

Taper: **Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SLXF-N**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. Czuła szczytówka, gładko pracująca sekcja środkowa i stosunkowo mocny dolnik. To seria szybkich blanków o szczytowym ugięciu, bardzo dużej stabilności i progresywnej pracy pod obciążeniem. Wspaniałe parametry rzutowe i doskonała praca pod obciążeniem.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLXF604-1N	6'0"	1-4lb	0,6-6g	1,4	6,4	455,00
SLXF634-1N	6'3"	1-4lb	0,6-6g	1,4	6,5	470,00
SLXF664-1N	6'6"	1-4lb	0,6-6g	1,4	6,6	480,00
SLXF704-1N	7'0"	1-4lb	0,6-6g	1,4	6,9	490,00
SLXF734-1N	7'3"	1-4lb	0,6-6g	1,4	7,0	500,00
SLXF606-1N	6'0"	2-6lb	2-9g	1,5	8,5	455,00
SLXF636-1N	6'3"	2-6lb	2-9g	1,5	8,5	470,00
SLXF666-1N	6'6"	2-6lb	1,5-9g	1,5	8,6	480,00
SLXF706-1N	7'0"	2-6lb	1-9g	1,5	8,5	490,00
SLXF736-1N	7'3"	2-6lb	1-9g	1,5	8,6	500,00
SLXF766-1N	7'6"	2-6lb	1-9g	1,5	8,6	525,00
SLXF6310-1N	6'3"	6-10lb	4-15g	1,5	8,7	490,00
SLXF6610-1N	6'6"	6-10lb	3-15g	1,5	8,8	500,00
SLXF7010-1N	7'0"	6-10lb	3-15g	1,5	8,7	525,00
SLXF7610-1N	7'6"	6-10lb	3-15g	1,5	8,8	535,00
SLXF6315-1N	6'3"	8-15lb	6-22g	1,6	11,6	500,00
SLXF6615-1N	6'6"	8-15lb	5-22g	1,6	11,7	525,00

SLXF7015-1N	7'0"	8-15lb	5-22g	1,6	12,0	545,00
SLXF7615-1N	7'6"	8-15lb	5-22g	1,6	12,1	555,00
SLXF6320-1N	6'3"	10-20lb	10-25g	1,8	11,8	535,00
SLXF6620-1N	6'6"	10-20lb	10-25g	1,8	11,9	545,00
SLXF7020-1N	7'0"	10-20lb	10-25g	1,8	12,1	555,00
SLXF7620-1N	7'6"	10-20lb	10-25g	1,8	12,3	570,00
SLXF6325-1N	6'3"	15-25lb	15-40g	2,0	13,0	555,00
SLXF6625-1N	6'6"	15-25lb	15-40g	2,0	13,1	570,00
SLXF7025-1N	7'0"	15-25lb	13-40g	2,0	13,3	595,00
SLXF7625-1N	7'6"	15-25lb	13-40g	2,0	13,4	605,00
SLXF6630-1N	6'6"	20-30lb	17-50g	2,1	13,3	595,00
SLXF7030-1N	7'0"	20-30lb	17-50g	2,1	13,5	620,00
SLXF7630-1N	7'6"	20-30lb	17-50g	2,2	13,6	650,00

Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLXF664-2N	6'6"	1-4lb	0,6-6g	1,5	7,2	690,00
SLXF704-2N	7'0"	1-4lb	0,6-6g	1,5	7,4	700,00
SLXF764-2N	7'6"	1-4lb	0,6-6g	1,5	7,5	710,00
SLXF804-2N	8'0"	1-4lb	0,6-6g	1,5	7,7	720,00
SLXF666-2N	6'6"	2-6lb	2-12g	1,5	8,8	690,00
SLXF706-2N	7'0"	2-6lb	2-12g	1,5	9,0	700,00
SLXF766-2N	7'6"	2-6lb	2-12g	1,5	9,2	710,00
SLXF806-2N	8'0"	2-6lb	1,5-12g	1,5	9,4	720,00
SLXF866-2N	8'6"	2-6lb	1,5-12g	1,5	9,3	735,00
SLXF906-2N	9'0"	2-6lb	1,5-12g	1,5	9,6	755,00
SLXF966-2N	9'6"	2-6lb	1,5-12g	1,5	9,9	765,00
SLXF1006-2N	10'0"	2-6lb	1,5-12g	1,5	10,1	775,00
SLXF6610-2N	6'6"	6-10lb	3-17g	1,5	9,7	690,00
SLXF7010-2N	7'0"	6-10lb	3-17g	1,5	10,1	700,00
SLXF7610-2N	7'6"	6-10lb	3-17g	1,5	10,5	710,00
SLXF8010-2N	8'0"	6-10lb	3-17g	1,5	10,9	720,00
SLXF8610-2N	8'6"	6-10lb	4-17g	1,6	11,1	735,00
SLXF9010-2N	9'0"	6-10lb	4-17g	1,6	11,5	755,00
SLXF9610-2N	9'6"	6-10lb	4-17g	1,6	11,8	765,00
SLXF10010-2N	10'0"	6-10lb	4-17g	1,6	12,1	775,00
SLXF6615-2N	6'6"	8-15lb	5-25g	1,6	10,1	700,00
SLXF7015-2N	7'0"	8-15lb	5-25g	1,6	10,5	710,00
SLXF7615-2N	7'6"	8-15lb	5-25g	1,6	11,1	720,00
SLXF8015-2N	8'0"	8-15lb	6-25g	1,6	11,5	735,00

SLXF8615-2N	8'6"	8-15lb	7-28g	1,6	11,5	755,00
SLXF9015-2N	9'0"	8-15lb	7-28g	1,6	11,9	765,00
SLXF9615-2N	9'6"	8-15lb	7-28g	1,7	12,1	775,00
SLXF10015-2N	10'0"	8-15lb	7-28g	1,7	12,5	790,00
SLXF7620-2N	7'6"	10-20lb	10-35g	1,8	11,8	735,00
SLXF8020-2N	8'0"	10-20lb	10-35g	1,8	12,2	755,00
SLXF8620-2N	8'6"	10-20lb	10-35g	1,8	12,9	765,00
SLXF9020-2N	9'0"	10-20lb	10-35g	1,8	13,1	775,00
SLXF9620-2N	9'6"	10-20lb	10-35g	1,9	13,5	790,00
SLXF10020-2N	10'0"	10-20lb	10-35g	1,9	13,9	805,00
SLXF7625-2N	7'6"	15-25lb	15-50g	2,0	13,2	765,00
SLXF8025-2N	8'0"	15-25lb	15-50g	2,0	13,6	775,00
SLXF8625-2N	8'6"	15-25lb	17-50g	2,0	13,8	790,00
SLXF9025-2N	9'0"	15-25lb	17-50g	2,0	14,2	805,00
SLXF9625-2N	9'6"	15-25lb	17-50g	2,1	14,5	815,00
SLXF10025-2N	10'0"	15-25lb	17-50g	2,1	14,9	825,00
SLXF8635-2N	8'6"	25-35lb	22-70g	2,3	14,8	805,00
SLXF9035-2N	9'0"	25-35lb	22-70g	2,3	15,1	815,00
SLXF9635-2N	9'6"	25-35lb	22-70g	2,3	15,3	825,00
SLXF10035-2N	10'0"	25-35lb	22-70g	2,3	15,7	840,00

4. BLAAS SLIM Nano

Taper: **Medium**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SLS-N**

Ilość składów: **2**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. To seria szybkich blanków o małych średnicach i małej zbieżności, a jednocześnie szczytowym ugięciu. To szybkie blanki o czułej szczytówce i wspaniałej progresywnej pracy, doskonale sprawdzające się w nawet najbardziej wymagających sytuacjach w czasie holu. Stosunkowo grubościennie blanki oznaczające się dużą odpornością na urazy mechaniczne. Doskonale parametry rzutowe.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLS7610-2N	7'6"	6-10lb	2-13g	1,4	7,8	735,00
SLS8010-2N	8'0"	6-10lb	2-13g	1,4	7,9	755,00
SLS8610-2N	8'6"	6-10lb	2-14g	1,4	8,2	765,00
SLS9010-2N	9'0"	6-10lb	2-14g	1,4	8,3	775,00
SLS9610-2N	9'6"	6-10lb	2-15g	1,4	8,7	790,00
SLS10010-2N	10'0"	6-10lb	2-15g	1,4	8,8	805,00
SLS7615-2N	7'6"	8-15lb	6-23g	1,5	8,6	755,00
SLS8015-2N	8'0"	8-15lb	6-23g	1,5	8,7	765,00

SLS8615-2N	8'6"	8-15lb	6-25g	1,5	8,9	775,00
SLS9015-2N	9'0"	8-15lb	5-25g	1,5	9,0	790,00
SLS9615-2N	9'6"	8-15lb	5-25g	1,5	9,4	805,00
SLS10015-2N	10'0"	8-15lb	5-25g	1,5	9,5	815,00
SLS7620-2N	7'6"	10-20lb	9-30g	1,7	9,5	765,00
SLS8020-2N	8'0"	10-20lb	9-30g	1,7	9,6	775,00
SLS8620-2N	8'6"	10-20lb	9-32g	1,7	10,1	790,00
SLS9020-2N	9'0"	10-20lb	8-32g	1,7	10,2	805,00
SLS9620-2N	9'6"	10-20lb	8-32g	1,7	10,8	815,00
SLS10020-2N	10'0"	10-20lb	8-32g	1,7	10,9	825,00
SLS7625-2N	7'6"	15-25lb	15-38g	1,9	10,5	790,00
SLS8025-2N	8'0"	15-25lb	15-38g	1,9	10,6	805,00
SLS8625-2N	8'6"	15-25lb	14-40g	1,9	11,0	815,00
SLS9025-2N	9'0"	15-25lb	13-40g	1,9	11,1	825,00
SLS9625-2N	9'6"	15-25lb	13-42g	1,9	11,6	840,00
SLS10025-2N	10'0"	15-25lb	13-42g	1,9	11,7	855,00

5. HERS II Nano

Taper: **XFast**

Action: **XXFast**

Materiał: **LR Carbon 66 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SLR-N**

Ilość składów: **2**

Wykonane z najwyższej jakości surowców zaawansowane konstrukcje, tworzone z różnych mat grafitowych. Niesamowicie czuła szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, generujący duży zapas mocy. Niesłychana stabilność, doskonałe parametry rzutowe i wspiana czułość. Ta seria to bardzo szybkie blanki o szczytowym ugięciu, ale dość ustępliwym dolniku.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLR668-2N	6'6"	4-8lb	2-10g	1,3	9,4	770,00
SLR708-2N	7'0"	4-8lb	2-10g	1,3	9,6	780,00
SLR768-2N	7'6"	4-8lb	2-10g	1,3	9,8	790,00
SLR808-2N	8'0"	4-8lb	2-10g	1,3	10,0	805,00
SLR6612-2N	6'6"	6-12lb	3-15g	1,3	9,7	780,00
SLR7012-2N	7'0"	6-12lb	3-15g	1,3	9,9	790,00
SLR7612-2N	7'6"	6-12lb	5-20g	1,3	11,3	805,00
SLR8012-2N	8'0"	6-12lb	5-20g	1,3	11,5	815,00
SLR8612-2N	8'6"	6-12lb	5-20g	1,3	12,5	835,00
SLR9012-2N	9'0"	6-12lb	5-20g	1,3	12,7	870,00
SLR6617-2N	6'6"	8-17lb	7-30g	1,5	10,5	815,00
SLR7017-2N	7'0"	8-17lb	7-30g	1,5	10,7	825,00

SLR7617-2N	7'6"	8-17lb	7-30g	1,5	12,3	835,00
SLR8017-2N	8'0"	8-17lb	7-30g	1,5	12,5	855,00
SLR8617-2N	8'6"	8-17lb	7-30g	1,5	13,6	870,00
SLR9017-2N	9'0"	8-17lb	7-30g	1,5	13,8	890,00
SLR7625-2N	7'6"	12-25lb	10-40g	1,7	13,0	855,00
SLR8025-2N	8'0"	12-25lb	10-40g	1,7	13,2	870,00
SLR8625-2N	8'6"	12-25lb	10-40g	1,7	14,3	880,00
SLR9025-2N	9'0"	12-25lb	12-45g	1,7	14,5	900,00
SLR9625-2N	9'6"	12-25lb	12-45g	1,7	14,9	915,00
SLR10025-2N	10'0"	12-25lb	12-45g	1,7	15,1	940,00

6. KRAAG F Nano

Taper: **Fast**

Action: **Fast**

Materiał: **LR Carbon 50 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SKF-N**

Seria bardzo szybkich blanków o typowo szczytowym ugięciu i stosunkowo dużej zbieżności. Blanki podobne do serii Kraag XF, ale nieco wolniejsze i charakteryzujące się trochę mniejszym ugięciem szczytowym i bardziej progresywną pracą. Dolnik generuje nieco mniej mocy w porównaniu z odpowiednikami z serii Kraag XF.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SKF635-1N	6'3"	1-5lb	0,7-7g	1,3	7,4	440,00
SKF665-1N	6'6"	1-5lb	0,7-7g	1,3	7,5	455,00
SKF705-1N	7'0"	1-5lb	0,7-7g	1,3	7,7	470,00
SKF735-1N	7'3"	1-5lb	0,7-7g	1,3	7,8	480,00
SKF637-1N	6'3"	2-7lb	1-9g	1,3	8,8	440,00
SKF667-1N	6'6"	2-7lb	1-9g	1,3	8,9	455,00
SKF707-1N	7'0"	2-7lb	1-9g	1,3	9,0	470,00
SKF737-1N	7'3"	2-7lb	1-9g	1,3	9,1	480,00
SKF6311-1N	6'3"	6-11lb	2-13g	1,4	9,9	470,00
SKF6611-1N	6'6"	6-11lb	2-13g	1,4	10,0	480,00
SKF7011-1N	7'0"	6-11lb	2-13g	1,4	10,1	490,00
SKF7311-1N	7'3"	6-11lb	2-13g	1,4	10,1	500,00
SKF7611-1N	7'6"	6-11lb	2-13g	1,4	10,2	510,00
SKF6316-1N	6'3"	8-16lb	5-22g	1,5	11,6	480,00
SKF6616-1N	6'6"	8-16lb	5-22g	1,5	11,7	490,00
SKF7016-1N	7'0"	8-16lb	5-22g	1,5	11,8	505,00
SKF7316-1N	7'3"	8-16lb	5-22g	1,5	11,9	525,00
SKF7616-1N	7'6"	8-16lb	5-22g	1,5	12,0	535,00

SKF6322-1N	6'3"	12-22lb	8-28g	1,7	11,8	505,00
SKF6622-1N	6'6"	12-22lb	8-28g	1,7	11,9	525,00
SKF7022-1N	7'0"	12-22lb	8-28g	1,7	12,0	535,00
SKF7322-1N	7'3"	12-22lb	8-28g	1,7	12,1	545,00
SKF7622-1N	7'6"	12-22lb	8-28g	1,7	12,2	555,00
SKF6327-1N	6'3"	17-27lb	15-45g	1,8	13,1	535,00
SKF6627-1N	6'6"	17-27lb	15-45g	1,8	13,2	545,00
SKF7027-1N	7'0"	17-27lb	15-45g	1,8	13,3	560,00
SKF7327-1N	7'3"	17-27lb	15-45g	1,8	13,4	570,00
SKF7627-1N	7'6"	17-27lb	15-45g	1,8	13,5	585,00
SKF6633-1N	6'6"	22-33lb	20-60g	2,0	13,4	570,00
SKF7033-1N	7'0"	22-33lb	20-60g	2,0	13,5	595,00
SKF7333-1N	7'3"	22-33lb	20-60g	2,0	13,6	605,00
SKF7633-1N	7'6"	22-33lb	20-60g	2,0	13,7	620,00

Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SKF665-2N	6'6"	1-5lb	0,6-10g	1,3	8,0	555,00
SKF705-2N	7'0"	1-5lb	0,6-10g	1,3	8,2	565,00
SKF765-2N	7'6"	1-5lb	0,6-10g	1,3	8,4	580,00
SKF805-2N	8'0"	1-5lb	0,6-10g	1,3	8,6	595,00
SKF667-2N	6'6"	2-7lb	1-12g	1,3	9,2	555,00
SKF707-2N	7'0"	2-7lb	1-12g	1,3	9,4	565,00
SKF767-2N	7'6"	2-7lb	1-12g	1,3	9,6	580,00
SKF807-2N	8'0"	2-7lb	1-12g	1,3	9,8	595,00
SKF867-2N	8'6"	2-7lb	1-12g	1,3	9,8	605,00
SKF907-2N	9'0"	2-7lb	1-12g	1,3	10,0	615,00
SKF967-2N	9'6"	2-7lb	1-12g	1,3	10,3	625,00
SKF1007-2N	10'0"	2-7lb	1-12g	1,3	10,5	650,00
SKF6611-2N	6'6"	6-11lb	3-17g	1,4	10,2	555,00
SKF7011-2N	7'0"	6-11lb	3-17g	1,4	10,5	565,00
SKF7611-2N	7'6"	6-11lb	3-17g	1,4	11,1	580,00
SKF8011-2N	8'0"	6-11lb	3-17g	1,4	11,3	595,00
SKF8611-2N	8'6"	6-11lb	3-17g	1,4	11,7	605,00
SKF9011-2N	9'0"	6-11lb	3-17g	1,4	11,9	615,00
SKF9611-2N	9'6"	6-11lb	3-17g	1,4	12,2	625,00
SKF10011-2N	10'0"	6-11lb	3-17g	1,4	12,4	650,00
SKF6616-2N	6'6"	8-16lb	5-28g	1,6	10,9	595,00
SKF7016-2N	7'0"	8-16lb	5-28g	1,6	11,1	595,00
SKF7616-2N	7'6"	8-16lb	5-28g	1,6	11,9	605,00

SKF8016-2N	8'0"	8-16lb	5-28g	1,6	12,1	605,00
SKF8616-2N	8'6"	8-16lb	5-28g	1,6	12,2	615,00
SKF9016-2N	9'0"	8-16lb	5-28g	1,6	12,5	625,00
SKF9616-2N	9'6"	8-16lb	5-28g	1,6	12,9	650,00
SKF10016-2N	10'0"	8-16lb	5-28g	1,6	13,1	660,00
SKF7622-2N	7'6"	12-22lb	8-35g	1,7	12,6	605,00
SKF8022-2N	8'0"	12-22lb	8-35g	1,7	12,8	615,00
SKF8622-2N	8'6"	12-22lb	8-35g	1,7	13,5	625,00
SKF9022-2N	9'0"	12-22lb	8-35g	1,7	13,7	650,00
SKF9622-2N	9'6"	12-22lb	8-35g	1,7	14,2	660,00
SKF10022-2N	10'0"	12-22lb	8-35g	1,7	14,5	670,00
SKF7627-2N	7'6"	17-27lb	15-50g	2,0	14,0	615,00
SKF8027-2N	8'0"	17-27lb	15-50g	2,0	14,2	625,00
SKF8627-2N	8'6"	17-27lb	15-50g	2,0	14,5	650,00
SKF9027-2N	9'0"	17-27lb	15-50g	2,0	14,8	660,00
SKF9627-2N	9'6"	17-27lb	15-50g	2,0	15,2	670,00
SKF10027-2N	10'0"	17-27lb	15-50g	2,0	15,5	680,00

7. KRAAG XF Nano

Taper: **Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SKXF-N**

Seria ultra szybkich blanków o typowo szczytowym ugięciu i stosunkowo dużej zbieżności. Delikatna, subtelna szczytówka gładko przechodzi w część środkową, a następnie w stosunkowo mocny dolnik. Zastosowane najnowszej generacji nanomateriały (nanowłókna i nanożywica) pozwalają uzyskać ponadprzeciętną odporność na urazy mechaniczne, maksymalną czułość, kontrolę nad przynętą, bezpieczeństwo holu i lepszy balans. Wyśmienite parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SKXF635-1N	6'3"	1-5lb	0,7-7g	1,3	7,3	490,00
SKXF665-1N	6'6"	1-5lb	0,7-7g	1,3	7,4	500,00
SKXF705-1N	7'0"	1-5lb	0,7-7g	1,3	7,6	510,00
SKXF735-1N	7'3"	1-5lb	0,7-7g	1,3	7,7	530,00
SKXF637-1N	6'3"	2-7lb	1-9g	1,3	8,7	490,00
SKXF667-1N	6'6"	2-7lb	1-9g	1,3	8,8	500,00
SKXF707-1N	7'0"	2-7lb	1-9g	1,3	8,9	510,00
SKXF737-1N	7'3"	2-7lb	1-9g	1,3	9,0	530,00
SKXF6311-1N	6'3"	6-11lb	2-13g	1,4	9,8	510,00
SKXF6611-1N	6'6"	6-11lb	2-13g	1,4	9,9	530,00

SKXF7011-1N	7'0"	6-11lb	2-13g	1,4	10,0	540,00
SKXF7311-1N	7'3"	6-11lb	2-13g	1,4	10,0	550,00
SKXF7611-1N	7'6"	6-11lb	2-13g	1,4	10,1	560,00
SKXF6316-1N	6'3"	8-16lb	5-22g	1,5	11,5	530,00
SKXF6616-1N	6'6"	8-16lb	5-22g	1,5	11,6	545,00
SKXF7016-1N	7'0"	8-16lb	5-22g	1,5	11,7	555,00
SKXF7316-1N	7'3"	8-16lb	5-22g	1,5	11,8	565,00
SKXF7616-1N	7'6"	8-16lb	5-22g	1,5	11,9	580,00
SKXF6322-1N	6'3"	12-22lb	8-28g	1,7	11,7	555,00
SKXF6622-1N	6'6"	12-22lb	8-28g	1,7	11,8	565,00
SKXF7022-1N	7'0"	12-22lb	8-28g	1,7	11,9	580,00
SKXF7322-1N	7'3"	12-22lb	8-28g	1,7	12,0	590,00
SKXF7622-1N	7'6"	12-22lb	8-28g	1,7	12,1	600,00
SKXF6327-1N	6'3"	17-27lb	15-45g	1,8	13,0	580,00
SKXF6627-1N	6'6"	17-27lb	15-45g	1,8	13,1	595,00
SKXF7027-1N	7'0"	17-27lb	15-45g	1,8	13,2	610,00
SKXF7327-1N	7'3"	17-27lb	15-45g	1,8	13,3	625,00
SKXF7627-1N	7'6"	17-27lb	15-45g	1,8	13,4	650,00
SKXF6633-1N	6'6"	22-33lb	20-60g	2,0	13,3	615,00
SKXF7033-1N	7'0"	22-33lb	20-60g	2,0	13,4	650,00
SKXF7333-1N	7'3"	22-33lb	20-60g	2,0	13,5	660,00
SKXF7633-1N	7'6"	22-33lb	20-60g	2,0	13,6	670,00

Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SKXF665-2N	6'6"	1-5lb	0,6-10g	1,3	8,0	710,00
SKXF705-2N	7'0"	1-5lb	0,6-10g	1,3	8,2	720,00
SKXF765-2N	7'6"	1-5lb	0,6-10g	1,3	8,4	730,00
SKXF805-2N	8'0"	1-5lb	0,6-10g	1,3	8,6	745,00
SKXF667-2N	6'6"	2-7lb	1-14g	1,3	9,3	710,00
SKXF707-2N	7'0"	2-7lb	1-14g	1,3	9,5	720,00
SKXF767-2N	7'6"	2-7lb	1-14g	1,3	9,7	730,00
SKXF807-2N	8'0"	2-7lb	1-14g	1,3	9,9	745,00
SKXF867-2N	8'6"	2-7lb	1-14g	1,3	9,9	765,00
SKXF907-2N	9'0"	2-7lb	1-14g	1,3	10,1	775,00
SKXF967-2N	9'6"	2-7lb	1-14g	1,3	10,4	785,00
SKXF1007-2N	10'0"	2-7lb	1-14g	1,3	10,6	800,00
SKXF6611-2N	6'6"	6-11lb	3-19g	1,4	10,3	710,00
SKXF7011-2N	7'0"	6-11lb	3-19g	1,4	10,6	720,00
SKXF7611-2N	7'6"	6-11lb	3-19g	1,4	11,2	730,00

SKXF8011-2N	8'0"	6-11lb	3-19g	1,4	11,4	745,00
SKXF8611-2N	8'6"	6-11lb	3-19g	1,4	11,8	765,00
SKXF9011-2N	9'0"	6-11lb	3-19g	1,4	12,0	775,00
SKXF9611-2N	9'6"	6-11lb	3-19g	1,4	12,3	785,00
SKXF10011-2N	10'0"	6-11lb	3-19g	1,4	12,5	800,00
SKXF6616-2N	6'6"	8-16lb	6-30g	1,6	11,0	720,00
SKXF7016-2N	7'0"	8-16lb	6-30g	1,6	11,2	730,00
SKXF7616-2N	7'6"	8-16lb	6-30g	1,6	12,0	745,00
SKXF8016-2N	8'0"	8-16lb	6-30g	1,6	12,2	765,00
SKXF8616-2N	8'6"	8-16lb	6-30g	1,6	12,3	775,00
SKXF9016-2N	9'0"	8-16lb	6-30g	1,6	12,6	785,00
SKXF9616-2N	9'6"	8-16lb	6-30g	1,6	13,0	800,00
SKXF10016-2N	10'0"	8-16lb	6-30g	1,6	13,2	815,00
SKXF7622-2N	7'6"	12-22lb	8-37g	1,7	12,7	765,00
SKXF8022-2N	8'0"	12-22lb	8-37g	1,7	12,9	775,00
SKXF8622-2N	8'6"	12-22lb	8-37g	1,7	13,6	785,00
SKXF9022-2N	9'0"	12-22lb	8-37g	1,7	13,8	800,00
SKXF9622-2N	9'6"	12-22lb	8-37g	1,7	14,3	815,00
SKXF10022-2N	10'0"	12-22lb	8-37g	1,7	14,6	825,00
SKXF7627-2N	7'6"	17-27lb	15-55g	2,0	14,1	785,00
SKXF8027-2N	8'0"	17-27lb	15-55g	2,0	14,3	800,00
SKXF8627-2N	8'6"	17-27lb	15-55g	2,0	14,6	815,00
SKXF9027-2N	9'0"	17-27lb	15-55g	2,0	14,9	825,00
SKXF9627-2N	9'6"	17-27lb	15-55g	2,0	15,3	835,00
SKXF10027-2N	10'0"	17-27lb	15-55g	2,0	15,6	845,00

8. KRAAG Elite Nano

Taper: **Fast**

Action: **XXFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SKXE-N**

Ilość składów: **1**

Seria ultra szybkich, jednoczęściowych blanków o wybitnie szczytowym ugięciu i dużej zbieżności. Delikatna, subtelna szczytówka szybko przechodzi w część środkową, a następnie w mocny dolnik, który jednak progresywnie pracuje pod obciążeniem. Zastosowane najnowszej generacji nanomateriały (nanowłókna i nanożywica) pozwalają uzyskać ponadprzeciętną odporność na urazy mechaniczne, maksymalną czułość, kontrolę nad przynętą, bezpieczeństwo holu i lepszy balans. Wyśmienite parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SKXE636-1N	6'3"	3-6lb	2-9g	1,25	7,6	560,00
SKXE666-1N	6'6"	3-6lb	2-9g	1,25	7,7	560,00

SKXE696-1N	6'9"	3-6lb	2-9g	1,25	7,8	570,00
SKXE706-1N	7'0"	3-6lb	2-9g	1,25	7,9	570,00
SKXE736-1N	7'3"	3-6lb	2-9g	1,25	8,0	570,00
SKXE638-1N	6'3"	4-8lb	3-14g	1,3	8,8	560,00
SKXE668-1N	6'6"	4-8lb	3-14g	1,3	8,9	560,00
SKXE698-1N	6'9"	4-8lb	3-14g	1,3	9,0	570,00
SKXE708-1N	7'0"	4-8lb	3-14g	1,3	9,1	570,00
SKXE738-1N	7'3"	4-8lb	3-14g	1,3	9,2	570,00
SKXE6312-1N	6'3"	7-12lb	5-18g	1,4	9,9	560,00
SKXE6612-1N	6'6"	7-12lb	5-18g	1,4	10,0	560,00
SKXE6912-1N	6'9"	7-12lb	5-18g	1,4	10,1	570,00
SKXE7012-1N	7'0"	7-12lb	5-18g	1,4	10,1	570,00
SKXE7312-1N	7'3"	7-12lb	5-18g	1,4	10,2	570,00
SKXE6316-1N	6'3"	8-16lb	7-28g	1,6	11,9	570,00
SKXE6616-1N	6'6"	8-16lb	7-28g	1,6	12,0	570,00
SKXE6916-1N	6'9"	8-16lb	7-28g	1,6	12,0	585,00
SKXE7016-1N	7'0"	8-16lb	7-28g	1,6	12,1	585,00
SKXE7316-1N	7'3"	8-16lb	7-28g	1,6	12,2	585,00
SKXE6320-1N	6'3"	10-20lb	10-45g	1,7	12,1	595,00
SKXE6620-1N	6'6"	10-20lb	10-45g	1,7	12,2	595,00
SKXE6920-1N	6'9"	10-20lb	10-45g	1,7	12,2	605,00
SKXE7020-1N	7'0"	10-20lb	10-45g	1,7	12,3	605,00
SKXE7320-1N	7'3"	10-20lb	10-45g	1,7	12,4	605,00

9. NOCTIS Nano

Taper: **XFast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **spigot**

Oznaczenie serii: **SNT-N**

Najnowocześniejsze konstrukcje, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i materiałowym. Ultralekkie blanki z doskonałym balansem, pozwalają tworzyć lekkie i bardzo czułe wędki. Ekstremalnie cienka, precyzyjna i czuła szczytówka, a to wszystko wsparte bardzo płynną i progresywną pracą pod obciążeniem. Dolna część blanku wykończona wovenem z metaliczną, srebrną nicią.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SNT6105-1N	6'10"	2-5lb	1-7g	1,05	8,7	710,00
SNT6108-1N	6'10"	4-8lb	3-13g	1,25	10,3	730,00
SNT61013-1N	6'10"	7-13lb	5-20g	1,3	11,6	750,00
SNT61017-1N	6'10"	8-17lb	7-25g	1,35	12,5	770,00
SNT61021-1N	6'10"	10-21lb	10-30g	1,4	13,4	790,00

Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SNT633-2N	6'3"	1-3lb	0,5-4g	0,95	8,8	780,00
SNT645-2N	6'4"	2-5lb	1-6g	0,98	9,1	800,00
SNT678-2N	6'7"	4-8lb	2-11g	1,0	10,5	830,00
SNT7013-2N	7'0"	7-13lb	4-17g	1,1	11,9	850,00
SNT7317-2N	7'3"	8-17lb	7-22g	1,2	12,8	870,00

10. VEGTER BORON Nano

Taper: **Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **Boron + LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **spigot**

Oznaczenie serii: **SS-N**

To nasze najbardziej zaawansowane technologicznie konstrukcje. Połączenie włókien grafitowych z włóknami boronowymi rozmieszczonymi na całej długości blanku pozwoliło stworzyć unikalne blanki o niespotykanej czułości. Wspaniałe możliwości rzutowe, szybkość „reakcji” na zmienne obciążenia i płynność pracy pod obciążeniem powodują, że można holować rybę skuteczniej, szybciej i bezpieczniej. Precyzyjna i „cięta” szczytówka, stabilna sekcja środkowa i reaktywny dolnik – to cechy tych blanków.

Konstrukcja: **BLRC, PAFB, MMT, SCT**

Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SS6310-1N	6'3"	3-10lb	2,5-15g	1,4	9,9	890,00
SS6610-1N	6'6"	3-10lb	2,5-15g	1,4	10,0	900,00
SS6810-1N	6'8"	3-10lb	2-15g	1,4	10,0	915,00
SS7010-1N	7'0"	3-10lb	2-14g	1,4	10,1	930,00
SS7310-1N	7'3"	3-10lb	2-14g	1,4	10,1	940,00
SS7610-1N	7'6"	3-10lb	2-14g	1,4	10,2	950,00
SS6315-1N	6'3"	5-15lb	6-25g	1,5	11,6	915,00
SS6615-1N	6'6"	5-15lb	6-25g	1,5	11,7	930,00
SS6815-1N	6'8"	5-15lb	6-25g	1,5	11,7	940,00
SS7015-1N	7'0"	5-15lb	5-25g	1,5	11,8	950,00
SS7315-1N	7'3"	5-15lb	5-25g	1,5	11,9	965,00
SS7615-1N	7'6"	5-15lb	5-25g	1,5	12,0	975,00
SS6320-1N	6'3"	7-20lb	8-30g	1,7	11,8	940,00
SS6620-1N	6'6"	7-20lb	8-30g	1,7	11,9	950,00
SS6820-1N	6'8"	7-20lb	8-30g	1,7	11,9	965,00
SS7020-1N	7'0"	7-20lb	7-33g	1,7	12,0	975,00
SS7320-1N	7'3"	7-20lb	7-33g	1,7	12,1	995,00
SS7620-1N	7'6"	7-20lb	7-33g	1,7	12,2	1005,00
SS6325-1N	6'3"	10-25lb	10-37g	1,8	13,1	975,00
SS6625-1N	6'6"	10-25lb	10-37g	1,8	13,2	995,00

SS6825-1N	6'8"	10-25lb	10-37g	1,8	13,2	1005,00
SS7025-1N	7'0"	10-25lb	10-40g	1,8	13,3	1020,00
SS7325-1N	7'3"	10-25lb	10-40g	1,8	13,4	1030,00
SS7625-1N	7'6"	10-25lb	10-40g	1,8	13,5	1040,00

Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SS7310-2N	7'3"	3-10lb	2-15g	1,4	11,1	1145,00
SS7910-2N	7'9"	3-10lb	2-15g	1,4	11,4	1165,00
SS8310-2N	8'3"	3-10lb	2-15g	1,4	11,8	1195,00
SS8910-2N	8'9"	3-10lb	2-15g	1,4	12,1	1230,00
SS7315-2N	7'3"	5-15lb	5-25g	1,5	11,3	1185,00
SS7915-2N	7'6"	5-15lb	5-25g	1,5	11,6	1205,00
SS8315-2N	8'3"	5-15lb	5-25g	1,5	11,9	1250,00
SS8915-2N	8'9"	5-15lb	5-25g	1,5	12,3	1295,00
SS9315-2N	9'3"	5-15lb	5-25g	1,5	12,9	1335,00
SS9915-2N	9'9"	5-15lb	5-25g	1,5	13,2	1375,00
SS7920-2N	7'9"	7-20lb	7-33g	1,7	12,2	1230,00
SS8320-2N	8'3"	7-20lb	7-33g	1,7	12,7	1280,00
SS8920-2N	8'9"	7-20lb	7-33g	1,7	13,0	1335,00
SS9320-2N	9'3"	7-20lb	8-35g	1,7	13,5	1385,00
SS9920-2N	9'9"	7-20lb	8-35g	1,7	13,8	1435,00
SS8325-2N	8'3"	10-25lb	10-40g	2,0	14,2	1360,00
SS8925-2N	8'9"	10-25lb	10-40g	2,0	14,5	1410,00
SS9325-2N	9'3"	10-25lb	12-45g	2,0	15,0	1465,00
SS9925-2N	9'9"	10-25lb	12-45g	2,0	15,3	1515,00

11. ULTRALIGHT SLIM F

Taper: **Moderate**
Action: **Fast**
Materiał: **Carbon 50 msi**
Złącze: **put over**
Oznaczenie serii: **ULF-N**

Nowa seria szybkich blanków typu Ultra Light charakteryzująca się małymi zbieżnościami i małymi średnicami. Stosunkowo duża grubość ścianki i zastosowane najnowszej generacji nanomateriały (nanowłókna i nanożywica) pozwalają uzyskać ponadprzeciętną odporność na urazy mechaniczne, co jest niezmiernie ważne przy tego typu blankach. Precyzyjna szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje sporo mocy, ale daje bardzo płynne i progresywne ugięcie. Doskonałe parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą. Dedykowane do współpracy z małymi i lekkimi przynętami.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
ULF634-1N	6'3"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,3	530,00
ULF664-1N	6'6"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,3	530,00
ULF694-1N	6'9"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,4	540,00
ULF704-1N	7'0"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,4	550,00
ULF636-1N	6'3"	2-6lb	0,7-8g	1,3	6,5	540,00
ULF666-1N	6'6"	2-6lb	0,7-8g	1,3	6,5	550,00
ULF696-1N	6'9"	2-6lb	0,7-8g	1,3	6,6	550,00
ULF706-1N	7'0"	2-6lb	0,7-8g	1,3	6,6	560,00
ULF638-1N	6'3"	3-8lb	0,8-10g	1,3	6,7	560,00
ULF668-1N	6'6"	3-8lb	0,8-10g	1,3	6,7	570,00
ULF698-1N	6'9"	3-8lb	0,8-10g	1,3	6,7	570,00
ULF708-1N	7'0"	3-8lb	0,8-10g	1,3	6,8	585,00

Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
ULF574-2N	5'7"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,0	625,00
ULF604-2N	6'0"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,1	640,00
ULF664-2N	6'6"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,2	650,00
ULF704-2N	7'0"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,3	660,00
ULF764-2N	7'6"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,6	660,00
ULF576-2N	5'7"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,4	650,00
ULF606-2N	6'0"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,5	650,00
ULF666-2N	6'6"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,6	660,00
ULF706-2N	7'0"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,7	670,00
ULF766-2N	7'6"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,8	670,00
ULF806-2N	8'0"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,9	680,00
ULF5710-2N	5'7"	4-10lb	2-15g	1,4	7,8	670,00
ULF6010-2N	6'0"	4-10lb	2-15g	1,4	7,9	680,00
ULF6610-2N	6'6"	4-10lb	2-15g	1,4	8,1	695,00
ULF7010-2N	7'0"	4-10lb	2-15g	1,4	8,2	705,00
ULF7610-2N	7'6"	4-10lb	2-15g	1,4	8,3	715,00
ULF8010-2N	8'0"	4-10lb	2-15g	1,4	8,4	725,00

12. ULTRALIGHT SLIM XF

Taper: **Moderate/Fast**
Action: **XFast**
Materiał: **Carbon 58 msi**
Złącze: **put over**
Oznaczenie serii: **ULXF-N**

Nowa seria bardzo szybkich blanków typu Ultra Light charakteryzująca się małymi zbieżnościami i małymi średnicami. Stosunkowo duża grubość ścianki i zastosowane najnowszej generacji nanomateriały (nanowłókna i nanożywica) pozwalają uzyskać ponadprzeciętną odporność na urazy mechaniczne, co jest niezmiernie ważne przy tego typu blankach. Precyzyjna i cięta szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje sporo mocy, ale daje bardzo płynne i progresywne ugięcie. Doskonałe parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą. Dedykowane do współpracy z małymi i lekkimi przynętami.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
ULXF634-1N	6'3"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,4	605,00
ULXF664-1N	6'6"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,4	605,00
ULXF694-1N	6'9"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,5	615,00
ULXF704-1N	7'0"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,5	625,00
ULXF636-1N	6'3"	2-6lb	0,7-8g	1,3	6,6	615,00
ULXF666-1N	6'6"	2-6lb	0,7-8g	1,3	6,6	625,00
ULXF696-1N	6'9"	2-6lb	0,7-8g	1,3	6,7	625,00
ULXF706-1N	7'0"	2-6lb	0,7-8g	1,3	6,7	640,00
ULXF638-1N	6'3"	3-8lb	0,8-10g	1,3	6,8	625,00
ULXF668-1N	6'6"	3-8lb	0,8-10g	1,3	6,8	640,00
ULXF698-1N	6'9"	3-8lb	0,8-10g	1,3	6,8	640,00
ULXF708-1N	7'0"	3-8lb	0,8-10g	1,3	6,9	650,00

Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
ULXF574-2N	5'7"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,2	705,00
ULXF604-2N	6'0"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,2	715,00
ULXF664-2N	6'6"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,3	725,00
ULXF704-2N	7'0"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,4	735,00
ULXF764-2N	7'6"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,7	735,00
ULXF576-2N	5'7"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,6	725,00
ULXF606-2N	6'0"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,7	725,00
ULXF666-2N	6'6"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,8	735,00
ULXF706-2N	7'0"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,9	750,00
ULXF766-2N	7'6"	2-6lb	0,7-8g	1,35	8,0	750,00
ULXF806-2N	8'0"	2-6lb	0,7-8g	1,35	8,1	760,00
ULXF5710-2N	5'7"	4-10lb	2-15g	1,4	8,0	750,00
ULXF6010-2N	6'0"	4-10lb	2-15g	1,4	8,1	760,00
ULXF6610-2N	6'6"	4-10lb	2-15g	1,4	8,3	770,00
ULXF7010-2N	7'0"	4-10lb	2-15g	1,4	8,4	780,00
ULXF7610-2N	7'6"	4-10lb	2-15g	1,4	8,5	790,00
ULXF8010-2N	8'0"	4-10lb	2-15g	1,4	8,6	805,00

13. LEXI Nano

Taper: **Moderate**
Action: **XFast**
Materiał: **Nanoflex/Carbon 50 msi**
Złącze: **put over**
Oznaczenie serii: **SX-N**
Ilość składów: **2 lub 3**

Nowa seria blanków wykonanych na bazie włókna szklanego najnowszej generacji, otrzymywanego w procesach nanotechnologicznych. Technika nano pozwala na modyfikowanie i udoskonalanie materiałów na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Uzyskany w ten sposób kompozyt ma wysoki moduł sprężystości i niewspółmiernie wysoki moduł wytrzymałości, co daje bardzo wysoką wytrzymałość na zginanie i rozciąganie.

Blanki są smukłe, czułe, trwałe i świetnie zbalansowane. Pozwalają na pewny i bezpieczny hol. Rzuty wędką z Nanoflexu są celne, powtarzalne i bezwysiłkowe.

Nasadowe złącze Power Joint tworzy gładkie przejście mocy między szczytówką a dolnikiem. Płynna, perfekcyjna progresja ugięcia pozwala też na szybkościowe, zawodnicze hole nie gubiące ryb.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SX685-2N	6'8"	1-5lb	1-5g	1,2	7,9	650,00
SX697-2N	6'9"	1-7lb	1-7g	1,3	8,9	660,00
SX709-2N	7'0"	2-9lb	2-9g	1,35	10,3	670,00
SX8214-2N	8'2"	4-14lb	4-24g	1,35	12,0	725,00
SX7313-3N	7'3"	5-13lb	4-22g	1,35	11,6	890,00

14. APIS TRAVEL

Taper: **Fast**
Action: **Fast**
Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**
Złącze: **put over**
Oznaczenie serii: **SAT-N**

Seria szybkich blanków, ale o progresywnym ugięciu i stosunkowo dużej zbieżności. Delikatna, subtelna szczytówka pracuje już pod niewielkim obciążeniem, by potem gładko przejść w część środkową, a następnie w stosunkowo mocny dolnik. Zastosowane najnowszej generacji nanomateriały (nanowłókna i nanożywica) pozwalają uzyskać ponadprzeciętną odporność na urazy mechaniczne, maksymalną czułość, kontrolę nad przynętą, bezpieczeństwo holu i lepszy balans. Wyśmienite parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą. Wykończenie części powierzchni blanku wovendem poprawia wygląd, podnosząc dodatkowo odporność na uszkodzenia o charakterze udarowym.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blanki trzyczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SAT7310-3N	7'3"	6-10lb	4-16g	1,4	10,6	945,00
SAT8010-3N	8'0"	6-10lb	3-17g	1,4	10,7	960,00
SAT8610-3N	8'6"	6-10lb	3-17g	1,4	11,0	975,00
SAT7315-3N	7'3"	8-15lb	6-25g	1,6	12,0	955,00
SAT8015-3N	8'0"	8-15lb	6-25g	1,7	12,2	965,00
SAT8615-3N	8'6"	8-15lb	7-28g	1,7	12,5	995,00
SAT7622-3N	7'6"	10-22lb	10-40g	1,8	12,7	965,00
SAT8022-3N	8'0"	10-22lb	10-40g	1,9	12,9	980,00

SAT8622-3N	8'6"	10-22lb	10-40g	1,9	13,3	995,00
SAT8030-3N	8'0"	15-30lb	17-60g	2,3	13,5	1010,00
SAT8630-3N	8'6"	15-30lb	17-60g	2,3	14,2	1020,00
SAT7335-3N	7'3"	20-35lb	20-70g	2,3	14,0	1050,00

Blanki czteroczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SAT8415-4N	8'4"	8-15lb	7-28g	1,8	12,7	1075,00
SAT8420-4N	8'4"	10-20lb	10-40g	1,9	13,6	1100,00
SAT8425-4N	8'4"	12-25lb	12-50g	2,2	14,7	1120,00

15. CATFISH

Taper: **Fast**

Action: **Moderate**

Materiał: **LR Carbon 50 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SCT-N**

Wyjątkowo mocne blanki służące do budowy wędek do połowu sumów. Wykorzystanie materiałów nano pozwoliło uzyskać stosunkowo lekką i delikatną konstrukcję, ale o wystarczającej mocy, by forsownym holem zmusić do kapitulacji nawet największe okazy. Stosunkowo subtelna szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje bardzo dużo mocy, a jednocześnie chętnie wchodzi w ugięcie pod obciążeniem, dając dużą kontrolę nad holowaną rybą. Bardzo dobre parametry rzutowe.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SCT6330-1N	6'3"	17-30lb	25-120g	2,1	10,6	615,00
SCT6630-1N	6'6"	17-30lb	25-120g	2,1	10,7	625,00
SCT7030-1N	7'0"	17-30lb	25-120g	2,1	10,8	640,00
SCT7330-1N	7'3"	17-30lb	25-120g	2,1	10,9	650,00
SCT7630-1N	7'6"	17-30lb	25-120g	2,1	11,0	660,00
SCT6335-1N	6'3"	20-35lb	35-160g	2,2	11,2	650,00
SCT6635-1N	6'6"	20-35lb	35-160g	2,2	11,3	660,00
SCT7035-1N	7'0"	20-35lb	35-160g	2,2	11,4	670,00
SCT7335-1N	7'3"	20-35lb	35-160g	2,2	11,5	680,00
SCT7635-1N	7'6"	20-35lb	35-160g	2,2	11,6	695,00
SCT6345-1N	6'3"	30-45lb	45-230g	2,4	12,2	680,00
SCT6645-1N	6'6"	30-45lb	45-230g	2,4	12,3	695,00
SCT7045-1N	7'0"	30-45lb	45-230g	2,4	12,4	705,00
SCT7345-1N	7'3"	30-45lb	45-230g	2,4	12,5	715,00
SCT7645-1N	7'6"	30-45lb	45-230g	2,4	12,6	725,00

Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SCT8045-2N	8'0"	30-45lb	50-220g	2,4	15,2	780,00
SCT8345-2N	8'3"	30-45lb	50-220g	2,4	15,3	790,00
SCT8055-2N	8'0"	35-55lb	70-330g	2,6	16,7	825,00
SCT8355-2N	8'3"	35-55lb	70-330g	2,6	16,8	835,00

16. CATFISH ASYMMETRIC

Taper: **Fast**

Action: **Moderate**

Materiał: **LR Carbon 50 msi Blend**

Złącze: **reversed put over**

Oznaczenie serii: **SCTA-N**

Ilość składów: **2**

Wyjątkowo mocne asymetryczne blanki służące do budowy wędek do połowu sumów. Wykorzystanie materiałów nano pozwoliło uzyskać stosunkowo lekką i delikatną konstrukcję, ale o wystarczającej mocy, by forsownym holem zmusić do kapitulacji nawet największe okazy.

Stosunkowo subtelna szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje bardzo dużo mocy, a jednocześnie chętnie wchodzi w ugięcie pod obciążeniem, dając dużą kontrolę nad holowaną rybą. Bardzo dobre parametry rzutowe.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SCTA7037-2N	7'0"	25-37lb	40-200g	2,3	14,0	780,00
SCTA7337-2N	7'3"	25-37b	40-200g	2,3	14,1	805,00
SCTA7637-2N	7'6"	25-37lb	40-200g	2,3	14,1	815,00
SCTA7937-2N	7'9"	25-37lb	40-200g	2,3	14,1	825,00
SCTA7045-2N	7'0"	30-45lb	50-250g	2,5	14,3	805,00
SCTA7345-2N	7'3"	30-45b	50-250g	2,5	14,4	815,00
SCTA7645-2N	7'6"	30-45lb	50-250g	2,5	14,4	825,00
SCTA7945-2N	7'9"	30-45lb	50-250g	2,5	14,4	835,00

BLANKI MUCHOWE

1. IGNIS Nano

Taper: **Fast**

Action: **Fast**

Materiał: **Carbon 50 msi**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **FI-N**

Ilość składów: **4**

To seria szybkich blanków, ze stosunkowo mocnym dolnikiem, doskonale sprawdzająca się w trudnych warunkach rzutowych np. w czasie wietrznego dnia. Ich wspólną cechą jest zdolność do płynnego ładowania i duża stabilność. Nadają się zarówno do średnich jak i dalekich dystansów.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FI761-4N	7'6"	#1	1,4	6,4	705,00
FI801-4N	8'0"	#1	1,4	6,5	705,00
FI861-4N	8'6"	#1	1,4	6,6	715,00
FI901-4N	9'0"	#1	1,4	6,7	725,00
FI961-4N	9'6"	#1	1,4	7,3	730,00
FI1001-4N	10'0"	#1	1,4	7,4	745,00
FI762-4N	7'6"	#2	1,4	7,1	705,00
FI802-4N	8'0"	#2	1,4	7,2	705,00
FI862-4N	8'6"	#2	1,4	7,3	715,00
FI902-4N	9'0"	#2	1,4	7,4	725,00
FI962-4N	9'6"	#2	1,4	8,1	730,00
FI1002-4N	10'0"	#2	1,4	8,2	745,00
FI1062-4N	10'6"	#2	1,4	8,5	750,00
FI1102-4N	11'0"	#2	1,4	8,6	755,00
FI763-4N	7'6"	#3	1,4	7,8	715,00
FI803-4N	8'0"	#3	1,4	8,0	725,00
FI863-4N	8'6"	#3	1,4	8,4	725,00
FI903-4N	9'0"	#3	1,4	8,6	725,00
FI963-4N	9'6"	#3	1,4	9,1	740,00
FI1003-4N	10'0"	#3	1,4	9,3	745,00
FI1063-4N	10'6"	#3	1,4	10,0	760,00
FI1103-4N	11'0"	#3	1,4	10,2	770,00
FI864-4N	8'6"	#4	1,5	8,7	730,00
FI904-4N	9'0"	#4	1,5	8,9	735,00
FI964-4N	9'6"	#4	1,5	9,5	745,00
FI1004-4N	10'0"	#4	1,5	9,7	750,00
FI1064-4N	10'6"	#4	1,5	10,0	770,00
FI1104-4N	11'0"	#4	1,5	10,2	795,00

FI1164-4N	11'6"	#4	1,5	10,7	805,00
FI1204-4N	12'0"	#4	1,5	10,9	825,00
FI865-4N	8'6"	#5	1,5	9,0	735,00
FI905-4N	9'0"	#5	1,5	9,2	735,00
FI965-4N	9'6"	#5	1,5	9,8	745,00
FI1005-4N	10'0"	#5	1,5	10,0	750,00
FI866-4N	8'6"	#6	1,6	9,8	740,00
FI906-4N	9'0"	#6	1,6	9,9	745,00
FI966-4N	9'6"	#6	1,6	10,1	750,00
FI1006-4N	10'0"	#6	1,6	10,3	755,00
FI867-4N	8'6"	#7	1,7	10,4	750,00
FI907-4N	9'0"	#7	1,7	10,5	755,00
FI967-4N	9'6"	#7	1,7	10,4	760,00
FI1007-4N	10'0"	#7	1,7	10,6	770,00
FI868-4N	8'6"	#8	1,7	10,9	760,00
FI908-4N	9'0"	#8	1,7	11,0	765,00
FI968-4N	9'6"	#8	1,7	10,9	770,00
FI1008-4N	10'0"	#8	1,7	11,1	795,00
FI869-4N	8'6"	#9	1,7	11,5	770,00
FI909-4N	9'0"	#9	1,7	11,6	780,00

2. VENTUS R Nano

Taper: **Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **FR-N**

Ilość składów: **4**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. Seria tych blanków ma nieco wzmocnioną sekcję środkową, która gładko przechodzi w stosunkowo mocny dolnik. Poprawia to ładowanie blanku w czasie wyrzutu, zwiększa szybkość i daje szczytowe ugięcie. To seria szybkich, stabilnych i progresywnych blanków, które doskonale sprawdzą się przy połowach na dużych i średnich dystansach.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FR761-4N	7'6"	#1	1,4	6,3	945,00
FR801-4N	8'0"	#1	1,4	6,4	970,00
FR861-4N	8'6"	#1	1,4	6,5	985,00
FR901-4N	9'0"	#1	1,4	6,6	985,00
FR961-4N	9'6"	#1	1,4	7,2	995,00
FR1001-4N	10'0"	#1	1,4	7,3	1005,00
FR762-4N	7'6"	#2	1,4	7,0	945,00
FR802-4N	8'0"	#2	1,4	7,1	970,00

FR862-4N	8'6"	#2	1,4	7,2	985,00
FR902-4N	9'0"	#2	1,4	7,3	985,00
FR962-4N	9'6"	#2	1,4	8,0	985,00
FR1002-4N	10'0"	#2	1,4	8,1	995,00
FR1062-4N	10'6"	#2	1,4	8,4	1005,00
FR1102-4N	11'0"	#2	1,4	8,5	1020,00
FR763-4N	7'6"	#3	1,5	7,8	955,00
FR803-4N	8'0"	#3	1,5	8,0	970,00
FR863-4N	8'6"	#3	1,5	8,3	985,00
FR903-4N	9'0"	#3	1,5	8,6	985,00
FR963-4N	9'6"	#3	1,5	9,1	995,00
FR1003-4N	10'0"	#3	1,5	9,3	995,00
FR1063-4N	10'6"	#3	1,5	9,6	1010,00
FR1103-4N	11'0"	#3	1,5	9,8	1025,00
FR864-4N	8'6"	#4	1,5	8,7	985,00
FR904-4N	9'0"	#4	1,5	8,9	995,00
FR964-4N	9'6"	#4	1,5	9,5	995,00
FR1004-4N	10'0"	#4	1,5	9,7	1010,00
FR1064-4N	10'6"	#4	1,5	10,0	1025,00
FR1104-4N	11'0"	#4	1,5	10,2	1035,00
FR1164-4N	11'6"	#4	1,5	10,5	1075,00
FR1204-4N	12'0"	#4	1,5	10,7	1085,00
FR865-4N	8'6"	#5	1,6	9,0	970,00
FR905-4N	9'0"	#5	1,6	9,2	985,00
FR965-4N	9'6"	#5	1,6	9,8	985,00
FR1005-4N	10'0"	#5	1,6	10,0	995,00
FR866-4N	8'6"	#6	1,6	9,8	985,00
FR906-4N	9'0"	#6	1,6	9,9	995,00
FR966-4N	9'6"	#6	1,7	10,0	995,00
FR1006-4N	10'0"	#6	1,7	10,3	1010,00
FR867-4N	8'6"	#7	1,7	10,4	995,00
FR907-4N	9'0"	#7	1,7	10,5	1010,00
FR967-4N	9'6"	#7	1,7	10,4	1010,00
FR1007-4N	10'0"	#7	1,7	10,6	1025,00
FR868-4N	8'6"	#8	1,7	10,9	1005,00
FR908-4N	9'0"	#8	1,7	11,0	1025,00
FR968-4N	9'6"	#8	1,7	10,9	1025,00
FR1008-4N	10'0"	#8	1,7	11,1	1045,00
FR869-4N	8'6"	#9	1,7	11,5	1020,00
FR909-4N	9'0"	#9	1,7	11,6	1035,00

3. VESPER Nano

Taper: **Moderate/Fast**

Action: **Fast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **FL-N**

Ilość składów: **4**

Najnowocześniejsze, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i materiałowym, blanki dedykowane do połowów metodą nimfową. Doskonała reaktywność szczytówki, idealna progresywna praca pod obciążeniem, perfekcyjny balans, a to wszystko przy dużej szybkości całej konstrukcji. Takie cechy powodują, że są to wybitne blanki przeznaczone do tej techniki połowu.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FL961-4N	9'6"	#1	1,2	8,4	1035,00
FL1001-4N	10'0"	#1	1,2	8,5	1045,00
FL962-4N	9'6"	#2	1,2	8,9	1035,00
FL1002-4N	10'0"	#2	1,2	9,0	1045,00
FL1062-4N	10'6"	#2	1,2	10,1	1055,00
FL1102-4N	11'0"	#2	1,2	10,2	1070,00
FL963-4N	9'6"	#3	1,2	9,7	1045,00
FL1003-4N	10'0"	#3	1,2	9,8	1045,00
FL1063-4N	10'6"	#3	1,2	10,5	1060,00
FL1103-4N	11'0"	#3	1,2	10,6	1075,00
FL964-4N	9'6"	#4	1,2	10,7	1045,00
FL1004-4N	10'0"	#4	1,2	10,8	1060,00
FL1064-4N	10'6"	#4	1,2	11,4	1075,00
FL1104-4N	11'0"	#4	1,2	11,5	1085,00

4. VENTUS SALT Nano

Taper: **Moderate/Fast**

Action: **Fast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **FRS-N**

Ilość składów: **4**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych, dedykowane do połowu w wodach słonych. Seria tych blanków ma nieco wzmocnioną sekcję górną, która płynnie przechodzi w stosunkowo mocny dolnik. Poprawia to ładowanie blanku w czasie wyrzutu i ułatwia współpracę z dużymi i stosunkowo ciężkimi przynętami.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FRS9212-4N	9'2"	#12	1,7	13,2	1270,00
FRS9313-4N	9'3"	#13	1,8	13,4	1300,00

5. VENTUS SWITCH Nano

Taper: **Moderate/Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **FSW-N**

Ilość składów: **4**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. Seria tych blanków ma wzmocnioną sekcję środkową i stosunkowo mocny dolnik. Poprawia to ładowanie blanku w czasie wyrzutu, zwiększa szybkość i daje typowo szczytowe ugięcie. To szybkie, stabilne ale i progresywne blanki, które zostały zaprojektowane pod kątem uzyskania maksymalnych możliwości rzutowych.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FSW1167-4N	11'6"	#7	1,7	11,5	1145,00
FSW1207-4N	12'0"	#7	1,7	11,8	1165,00

6. VENTUS DH Nano

Taper: **Moderate/Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **FDH-N**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. Seria szybkich blanków ze wzmocnioną sekcję środkową i mocnym, progresywnym dolnikiem. Zoptymalizowane pod kątem współpracy z głowicami, co w połączeniu z olbrzymią stabilnością daje doskonałe możliwości rzutowe.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blanki czteroczęściowe

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FDH1269-4N	12'6"	#9/10	2,0	14,8	1390,00
FDH1309-4N	13'0"	#9/10	2,0	15,2	1430,00
FDH13610-4N	13'6"	#10/11	2,1	15,9	1440,00
FDH14010-4N	14'0"	#10/11	2,1	16,2	1475,00

Blanki sześcioczęściowe

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FDH1309-6N	13'0"	#8/9	1,9	13,4	1780,00
FDH13610-6N	13'6"	#9/10	2,1	14,3	1870,00

7. TEMPES Nano

Taper: **Moderate/Slow**

Action: **Slow**

Materiał: **Glass**

Złącze: **spigot**

Oznaczenie serii: **FT-N**

Ilość składów: **3**

To seria blanków wykonanych z włókna szklanego, o pełnym ugięciu i gładkim ładowaniu. Doskonale do delikatnych zastosowań, szczególnie w „klasycznej” metodzie suchej muchy.
Konstrukcja: **PAFB**

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FT662-3N	6'6"	#2	1,5	9,4	770,00
FT703-3N	7'0"	#3	1,5	10,4	790,00
FT764-3N	7'6"	#4	1,5	11,0	810,00
FT785-3N	7'8"	#5	1,5	11,2	830,00

BLANKI KARPIOWE

1. HERMATTAN Nano

Taper: **Medium/Fast**
Action: **Medium/Fast**
Materiał: **Carbon 43 msi**
Złącze: **put over**
Oznaczenie serii: **CH-N**
Ilość składów: **2**

To seria blanków wykonanych z mat z włóknami 43 msi. Połączenie gładkiego, półpełnego ugięcia z umiarkowanie dużą szybkością. W tej serii udało się połączyć te parametry z bardzo dużą stabilnością. Blanki tej serii cechują się pracą na całej długości wędziska, nawet przy mniejszych okazach. Jest to seria idealnie nadająca się na małe i średnie zbiorniki, dając dotychczas niespotykaną satysfakcję z holu już najmniejszych okazów. Idealnie współpracują z plecionką, dając komfort holu oraz bezpieczeństwo w jego ostatniej fazie. Doskonale sprawdzą się w najtrudniejszych sytuacjach w czasie holu ryby, gwarantując pełnię bezpieczeństwa.

Blank	Długość	Moc (lb)	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
CH12025-2N	12'0"	2,5	2,7	15,4	695,00
CH12625-2N	12'6"	2,5	2,8	15,3	715,00
CH13025-2N	13'0"	2,5	2,8	15,4	740,00
CH12030-2N	12'0"	3,0	3,2	16,2	725,00
CH12630-2N	12'6"	3,0	3,3	16,2	750,00
CH13030-2N	13'0"	3,0	3,3	16,3	770,00

2. SAMUM Nano

Taper: **Fast**
Action: **Fast**
Materiał: **Carbon 50 msi Blend**
Złącze: **put over**
Oznaczenie serii: **CS-N**
Ilość składów: **2**

Główny materiał użyty do produkcji tych blanków to mata 50 msi. Blanki podobne do serii Hermattan, ale charakteryzujące się widocznie większą szybkością i bardziej szczytowym ugięciem. Szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje więcej mocy niż seria Hermattan. Doskonałe parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą, czynią z tej wędki doskonałe, uniwersalne narzędzie do walki nawet z największymi okazami. Samum pozwala na czerpanie przyjemności w czasie holu, oraz daje pełną kontrolę w tej fazie walki z rybą.

Blank	Długość	Moc (lb)	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
CS12027-2N	12'0"	2,7	2,6	15,0	755,00
CS12627-2N	12'6"	2,7	2,7	14,9	775,00
CS13027-2N	13'0"	2,7	2,7	15,0	805,00
CS12032-2N	12'0"	3,2	3,0	15,8	785,00
CS12632-2N	12'6"	3,2	3,1	15,8	815,00
CS13032-2N	13'0"	3,2	3,1	15,9	835,00

CS12035-2N	12'0"	3,5	3,1	15,9	805,00
CS12635-2N	12'6"	3,5	3,2	15,9	825,00
CS13035-2N	13'0"	3,5	3,2	16,0	855,00

3. TRAMONTAN Nano

Taper: **XFast**
Action: **XFast**
Materiał: **Carbon 58 msi Blend**
Złącze: **put over**
Oznaczenie serii: **CT-N**
Ilość składów: **2**

Podstawowy materiał to mata 58 msi. Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. Część szczytowa przechodząca w gładko pracującą sekcję środkową i mocny dolnik. To seria szybkich blanków o szczytowym ugięciu, bardzo dużej stabilności i progresywnej pracy pod obciążeniem. Wspaniałe parametry rzutowe i doskonała praca pod obciążeniem.

Blank	Długość	Moc (lb)	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
CT12027-2N	12'0"	2,7	2,6	15,0	815,00
CT12627-2N	12'6"	2,7	2,7	14,9	835,00
CT13027-2N	13'0"	2,7	2,7	15,0	865,00
CT12032-2N	12'0"	3,2	3,0	15,8	855,00
CT12632-2N	12'6"	3,2	3,1	15,8	875,00
CT13032-2N	13'0"	3,2	3,1	15,9	900,00
CT12035-2N	12'0"	3,5	3,1	15,9	865,00
CT12635-2N	12'6"	3,5	3,2	15,9	885,00
CT13035-2N	13'0"	3,5	3,2	16,0	915,00

4. AKMAN Nano

Taper: **Fast**
Action: **Fast**
Materiał: **Carbon 50 msi Blend**
Złącze: **put over**
Oznaczenie serii: **CA-N**
Ilość składów: **2**

Główny materiał użyty do produkcji tych blanków to mata 50 msi. Blanki podobne do serii Samum, ale charakteryzujące się widocznie większą szybkością i zdecydowanie bardziej szczytowym ugięciem. Stosunkowo subtelna szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje dużą moc. Doskonałe parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą, czynią z tej wędki doskonałe, uniwersalne narzędzie do walki nawet z największymi okazami. Akman pozwala na czerpanie przyjemności w czasie holu, oraz daje pełną kontrolę w tej fazie walki z rybą.

Blank	Długość	Moc (lb)	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
CA12027-2N	12'0"	2,7	2,5	15,3	790,00
CA12627-2N	12'6"	2,7	2,6	15,2	815,00
CA13027-2N	13'0"	2,7	2,5	15,3	840,00

CA12032-2N	12'0"	3,2	2,8	16,1	825,00
CA12632-2N	12'6"	3,2	2,8	16,1	855,00
CA13032-2N	13'0"	3,2	2,8	16,2	880,00
CA12035-2N	12'0"	3,5	2,9	16,2	840,00
CA12635-2N	12'6"	3,5	3,0	16,2	870,00
CA13035-2N	13'0"	3,5	3,1	16,3	895,00

5. BURAN Nano

Taper: **XFast**

Action: **XFast**

Materiał: **Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **CB-N**

Ilość składów: **2**

Główny materiał użyty do produkcji tych blanków to mata 58 msi. Blanki podobne do serii Tramontan, ale charakteryzujące się widocznie większą szybkością i zdecydowanie bardziej szczytowym ugięciem. Stosunkowo subtelna szczytówka płynnie przechodzi w mocny dolnik, który generuje dużą moc. Najszybsze i najbardziej szczytowe blanki karpiove z naszej oferty. Wyśmienite parametry rzutowe, bardzo duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą czynią z tej wędki doskonałe i uniwersalne narzędzie do walki z największymi nawet okazami.

Blank	Długość	Moc (lb)	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
CB12027-2N	12'0"	2,7	2,5	15,3	855,00
CB12627-2N	12'6"	2,7	2,6	15,2	880,00
CB13027-2N	13'0"	2,7	2,5	15,3	910,00
CB12032-2N	12'0"	3,2	2,8	16,1	895,00
CB12632-2N	12'6"	3,2	2,8	16,1	920,00
CB13032-2N	13'0"	3,2	2,8	16,2	945,00
CB12035-2N	12'0"	3,5	2,9	16,2	910,00
CB12635-2N	12'6"	3,5	3,0	16,2	930,00
CB13035-2N	13'0"	3,5	3,1	16,3	960,00