

Kraków, sierpień 2021



FISHINGART Tube Rolling Technologies
ul. Narcyza Wiatra 2
31-998 Kraków
tel./fax +48 12 411 60 30
kom. +48 501 212 000
e-mail: sales@fishingart.eu

CENNIK BLANKÓW

Produkowane przez nas blanki wykonywane są z mat grafitowych i szklanych zawierających włókna i żywice otrzymywane z wykorzystaniem nowoczesnych procesów nanotechnologicznych.

W porównaniu do blanków standardowych blanki z nanowłókien wykazują wyższą sztywność i znaczący wzrost wytrzymałości na ściskanie. Żywica typu nano poprawia wiązanie pomiędzy, zarówno włóknami węglowymi, jak i kolejnymi warstwami prepregu, co zwiększa wytrzymałość na zginanie i wewnętrzną wytrzymałość na ścinanie.

Do produkcji blanków nano używamy najnowszej generacji żywic, które dodatkowo zawierają cząsteczki nano-elastomerów. Dodatek tych cząsteczek w znaczący sposób podnosi odporność gotowego produktu na uszkodzenia mechaniczne (przede wszystkim te o charakterze udarowym). Dzięki tym właściwościom można wykonywać lżejsze blanki, które mają większe możliwości przenoszenia obciążeń i cechują się większą odpornością na uszkodzenia.

Podane poniżej ceny dotyczą blanków nielakierowanych. Blanki lakierowane (dostępne opcje kolorystyczne zamieszczone są na naszej stronie) wymagają dopłaty w wysokości 150 zł (lakier standardowy) lub 170 zł (lakier transparentny).

W przypadku blanków lakierowanych złącza pozostają nielakierowane.

Cennik zawiera jedynie produkty standardowe. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani niestandardowymi rozwiązaniami blanków bądź wędek prosimy o bezpośredni kontakt.

Ceny brutto, zawierają podatek Vat 23%.

Blanki spinningowe.....	03
Blanki muchowe.....	24
Blanki karpiove.....	29

BLANKI SPINNINGOWE

1. BLAAS M

Taper: **Moderate**
Action: **Moderate/Fast**
Materiał: **Carbon 44 msi**
Złącze: **put over**
Oznaczenie serii: **SLM-N**
Ilość składów: **2**

Połączenie gładkiego, półpełnego ugięcia z umiarkowanie dużą szybkością. W tej serii udało się połączyć te parametry z bardzo dużą stabilnością. Blanki tej serii cechują się delikatną i precyzyjną szczytkówką oraz płynnie pracującą sekcją środkową. Doskonale sprawdzają się w najtrudniejszych sytuacjach w czasie holu ryby, gwarantując pełnię bezpieczeństwa.

Konstrukcja: **PAFB**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLM668-2N	6'6"	4-8lb	3-10g	1,6	10,3	550,00
SLM708-2N	7'0"	4-8lb	3-10g	1,6	10,7	560,00
SLM768-2N	7'6"	4-8lb	3-10g	1,7	11,0	575,00
SLM808-2N	8'0"	4-8lb	3-10g	1,7	11,3	585,00
SLM868-2N	8'6"	4-8lb	3-10g	1,7	11,6	605,00
SLM908-2N	9'0"	4-8lb	3-10g	1,7	12,0	630,00
SLM968-2N	9'6"	4-8lb	4-12g	1,8	12,1	645,00
SLM1008-2N	10'0"	4-8lb	4-12g	1,8	12,4	655,00
SLM6612-2N	6'6"	8-12lb	5-18g	1,8	10,6	560,00
SLM7012-2N	7'0"	8-12lb	5-18g	1,8	10,9	575,00
SLM7612-2N	7'6"	8-12lb	5-18g	1,8	11,6	585,00
SLM8012-2N	8'0"	8-12lb	5-18g	1,8	12,0	605,00
SLM8612-2N	8'6"	8-12lb	6-20g	1,8	12,0	630,00
SLM9012-2N	9'0'	8-12lb	6-20g	1,8	12,4	645,00
SLM9612-2N	9'6"	8-12lb	6-20g	1,8	12,6	655,00
SLM10012-2N	10'0"	8-12lb	6-20g	1,8	13,0	670,00
SLM7617-2N	7'6"	10-17lb	8-28g	2,0	12,3	605,00
SLM8017-2N	8'0"	10-17lb	8-28g	2,0	12,7	630,00
SLM8617-2N	8'6"	10-17lb	10-30g	2,0	13,2	645,00
SLM9017-2N	9'0"	10-17lb	10-30g	2,0	13,6	655,00
SLM9617-2N	9'6"	10-17lb	10-30g	2,0	14,0	670,00
SLM10017-2N	10'0"	10-17lb	10-30g	2,0	14,4	680,00
SLM7622-2N	7'6"	15-22lb	12-40g	2,1	13,7	630,00
SLM8022-2N	8'0"	15-22lb	12-40g	2,1	14,1	645,00
SLM8622-2N	8'6"	15-22lb	15-45g	2,2	14,4	655,00
SLM9022-2N	9'0"	15-22lb	15-45g	2,2	14,7	670,00
SLM9622-2N	9'6"	15-22lb	15-45g	2,2	15,1	680,00

SLM10022-2N	10'0"	15-22lb	15-45g	2,2	15,4	700,00
SLM8630-2N	8'6"	20-30lb	20-65g	2,4	15,4	670,00
SLM9030-2N	9'0"	20-30lb	20-65g	2,4	15,7	670,00
SLM9630-2N	9'6"	20-30lb	20-65g	2,5	15,9	700,00
SLM10030-2N	10'0"	20-30lb	20-65g	2,5	16,3	710,00

2. BLAAS F

Taper: **Moderate/Fast**

Action: **Fast**

Materiał: **Carbon 50 msi**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SLF-N**

Blanki podobne do serii Blaas M, ale charakteryzujące się widocznie większą szybkością i bardziej szczytowym ugięciem. Precyzyjna szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje nieco więcej mocy niż seria M. Doskonałe parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą.

Konstrukcja: **PAFB**

Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLF606-1N	6'0"	2-6lb	2-9g	1,5	8,6	445,00
SLF636-1N	6'3"	2-6lb	2-9g	1,5	8,6	465,00
SLF666-1N	6'6"	2-6lb	1,5-9g	1,5	8,7	490,00
SLF706-1N	7'0"	2-6lb	1-9g	1,5	8,6	510,00
SLF6310-1N	6'3"	6-10lb	3-12g	1,6	8,9	510,00
SLF6610-1N	6'6"	6-10lb	3-12g	1,6	9,0	525,00
SLF7010-1N	7'0"	6-10lb	2-12g	1,6	8,9	535,00
SLF7610-1N	7'6"	6-10lb	2-12g	1,6	9,0	560,00
SLF6315-1N	6'3"	8-15lb	6-20g	1,7	11,8	525,00
SLF6615-1N	6'6"	8-15lb	5-20g	1,7	11,9	535,00
SLF7015-1N	7'0"	8-15lb	5-20g	1,7	12,2	575,00
SLF7615-1N	7'6"	8-15lb	5-20g	1,7	12,3	585,00
SLF6320-1N	6'3"	10-20lb	10-23g	1,8	12,0	560,00
SLF6620-1N	6'6"	10-20lb	9-23g	1,8	12,1	575,00
SLF7020-1N	7'0"	10-20lb	8-23g	1,8	12,3	585,00
SLF7620-1N	7'6"	10-20lb	8-23g	1,8	12,5	605,00
SLF6325-1N	6'3"	15-25lb	17-40g	2,0	13,2	585,00
SLF6625-1N	6'6"	15-25lb	17-40g	2,0	13,3	605,00
SLF7025-1N	7'0"	15-25lb	15-40g	2,0	13,5	650,00
SLF7625-1N	7'6"	15-25lb	15-40g	2,0	13,6	660,00
SLF6630-1N	6'6"	20-30lb	20-50g	2,2	13,7	650,00
SLF7030-1N	7'0"	20-30lb	17-50g	2,2	13,9	675,00
SLF7630-1N	7'6"	20-30lb	17-50g	2,3	14,0	710,00

Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLF666-2N	6'6"	2-6lb	2-11g	1,4	8,9	575,00
SLF706-2N	7'0"	2-6lb	2-11g	1,4	9,1	585,00
SLF766-2N	7'6"	2-6lb	2-11g	1,4	9,3	605,00
SLF806-2N	8'0"	2-6lb	1,5-11g	1,4	9,4	635,00
SLF866-2N	8'6"	2-6lb	1,5-11g	1,5	9,5	650,00
SLF906-2N	9'0"	2-6lb	1,5-11g	1,4	9,7	660,00
SLF966-2N	9'6"	2-6lb	1,5-11g	1,5	10,0	675,00
SLF1006-2N	10'0"	2-6lb	1,5-11g	1,5	10,2	700,00
SLF6610-2N	6'6"	6-10lb	3-15g	1,6	9,9	575,00
SLF7010-2N	7'0"	6-10lb	3-15g	1,5	10,1	585,00
SLF7610-2N	7'6"	6-10lb	3-15g	1,6	10,6	605,00
SLF8010-2N	8'0"	6-10lb	3-15g	1,6	11,0	635,00
SLF8610-2N	8'6"	6-10lb	4-15g	1,6	11,3	650,00
SLF9010-2N	9'0"	6-10lb	4-15g	1,6	11,6	650,00
SLF9610-2N	9'6"	6-10lb	4-15g	1,7	11,7	675,00
SLF10010-2N	10'0"	6-10lb	4-15g	1,7	12,1	700,00
SLF6615-2N	6'6"	8-15lb	6-28g	1,7	10,3	635,00
SLF7015-2N	7'0"	8-15lb	6-28g	1,7	10,6	635,00
SLF7615-2N	7'6"	8-15lb	6-28g	1,7	11,2	650,00
SLF8015-2N	8'0"	8-15lb	6-28g	1,7	11,6	650,00
SLF8615-2N	8'6"	8-15lb	8-28g	1,7	11,7	660,00
SLF9015-2N	9'0"	8-15lb	8-28g	1,7	12,0	675,00
SLF9615-2N	9'6"	8-15lb	8-28g	1,7	12,2	700,00
SLF10015-2N	10'0"	8-15lb	8-28g	1,7	12,6	710,00
SLF7620-2N	7'6"	10-20lb	10-35g	1,9	11,9	650,00
SLF8020-2N	8'0"	10-20lb	10-35g	1,9	12,3	660,00
SLF8620-2N	8'6"	10-20lb	10-35g	1,9	12,8	675,00
SLF9020-2N	9'0"	10-20lb	10-35g	1,9	13,2	700,00
SLF9620-2N	9'6"	10-20lb	10-35g	2,0	13,6	710,00
SLF10020-2N	10'0"	10-20lb	10-35g	2,0	14,0	735,00
SLF7625-2N	7'6"	15-25lb	17-45g	2,1	13,3	660,00
SLF8025-2N	8'0"	15-25lb	17-45g	2,1	13,7	675,00
SLF8625-2N	8'6"	15-25lb	17-45g	2,1	14,1	700,00
SLF9025-2N	9'0"	15-25lb	17-45g	2,1	14,3	710,00
SLF9625-2N	9'6"	15-25lb	17-45g	2,1	14,6	735,00
SLF10025-2N	10'0"	15-25lb	17-45g	2,1	15,0	750,00
SLF8635-2N	8'6"	25-35lb	20-65g	2,3	14,9	710,00
SLF9035-2N	9'0"	25-35lb	20-65g	2,2	15,3	735,00

SLF9635-2N	9'6"	25-35lb	20-65g	2,3	15,5	750,00
SLF10035-2N	10'0"	25-35lb	20-65g	2,3	15,9	775,00

3. BLAAS XF

Taper: **Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SLXF-N**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. Czuła szczytówka, gładko pracująca sekcja środkowa i stosunkowo mocny dolnik. To seria szybkich blanków o szczytowym ugięciu, bardzo dużej stabilności i progresywnej pracy pod obciążeniem. Wspaniałe parametry rzutowe i doskonała praca pod obciążeniem.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLXF606-1N	6'0"	2-6lb	2-9g	1,5	8,5	535,00
SLXF636-1N	6'3"	2-6lb	2-9g	1,5	8,5	555,00
SLXF666-1N	6'6"	2-6lb	1,5-9g	1,5	8,6	565,00
SLXF706-1N	7'0"	2-6lb	1-9g	1,5	8,5	580,00
SLXF6310-1N	6'3"	6-10lb	4-15g	1,5	8,7	580,00
SLXF6610-1N	6'6"	6-10lb	3-15g	1,5	8,8	590,00
SLXF7010-1N	7'0"	6-10lb	3-15g	1,5	8,7	620,00
SLXF7610-1N	7'6"	6-10lb	3-15g	1,5	8,8	630,00
SLXF6315-1N	6'3"	8-15lb	6-22g	1,6	11,6	590,00
SLXF6615-1N	6'6"	8-15lb	5-22g	1,6	11,7	620,00
SLXF7015-1N	7'0"	8-15lb	5-22g	1,6	12,0	645,00
SLXF7615-1N	7'6"	8-15lb	5-22g	1,6	12,1	655,00
SLXF6320-1N	6'3"	10-20lb	10-25g	1,8	11,8	630,00
SLXF6620-1N	6'6"	10-20lb	10-25g	1,8	11,9	645,00
SLXF7020-1N	7'0"	10-20lb	10-25g	1,8	12,1	655,00
SLXF7620-1N	7'6"	10-20lb	10-25g	1,8	12,3	675,00
SLXF6325-1N	6'3"	15-25lb	15-40g	2,0	13,0	655,00
SLXF6625-1N	6'6"	15-25lb	15-40g	2,0	13,1	675,00
SLXF7025-1N	7'0"	15-25lb	13-40g	2,0	13,3	700,00
SLXF7625-1N	7'6"	15-25lb	13-40g	2,0	13,4	715,00
SLXF6630-1N	6'6"	20-30lb	17-50g	2,1	13,3	700,00
SLXF7030-1N	7'0"	20-30lb	17-50g	2,1	13,5	730,00
SLXF7630-1N	7'6"	20-30lb	17-50g	2,2	13,6	765,00

Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLXF664-2N	6'6"	1-4lb	0,6-6g	1,5	7,2	815,00
SLXF704-2N	7'0"	1-4lb	0,6-6g	1,5	7,4	825,00
SLXF764-2N	7'6"	1-4lb	0,6-6g	1,5	7,5	840,00
SLXF804-2N	8'0"	1-4lb	0,6-6g	1,5	7,7	850,00
SLXF666-2N	6'6"	2-6lb	2-12g	1,5	8,8	815,00
SLXF706-2N	7'0"	2-6lb	2-12g	1,5	9,0	825,00
SLXF766-2N	7'6"	2-6lb	2-12g	1,5	9,2	840,00
SLXF806-2N	8'0"	2-6lb	1,5-12g	1,5	9,4	850,00
SLXF866-2N	8'6"	2-6lb	1,5-12g	1,5	9,3	865,00
SLXF906-2N	9'0"	2-6lb	1,5-12g	1,5	9,6	890,00
SLXF966-2N	9'6"	2-6lb	1,5-12g	1,5	9,9	905,00
SLXF1006-2N	10'0"	2-6lb	1,5-12g	1,5	10,1	915,00
SLXF6610-2N	6'6"	6-10lb	3-17g	1,5	9,7	815,00
SLXF7010-2N	7'0"	6-10lb	3-17g	1,5	10,1	825,00
SLXF7610-2N	7'6"	6-10lb	3-17g	1,5	10,5	840,00
SLXF8010-2N	8'0"	6-10lb	3-17g	1,5	10,9	850,00
SLXF8610-2N	8'6"	6-10lb	4-17g	1,6	11,1	865,00
SLXF9010-2N	9'0"	6-10lb	4-17g	1,6	11,5	890,00
SLXF9610-2N	9'6"	6-10lb	4-17g	1,6	11,8	905,00
SLXF10010-2N	10'0"	6-10lb	4-17g	1,6	12,1	915,00
SLXF6615-2N	6'6"	8-15lb	5-25g	1,6	10,1	825,00
SLXF7015-2N	7'0"	8-15lb	5-25g	1,6	10,5	840,00
SLXF7615-2N	7'6"	8-15lb	5-25g	1,6	11,1	850,00
SLXF8015-2N	8'0"	8-15lb	6-25g	1,6	11,5	865,00
SLXF8615-2N	8'6"	8-15lb	7-28g	1,6	11,5	890,00
SLXF9015-2N	9'0"	8-15lb	7-28g	1,6	11,9	905,00
SLXF9615-2N	9'6"	8-15lb	7-28g	1,7	12,1	915,00
SLXF10015-2N	10'0"	8-15lb	7-28g	1,7	12,5	930,00
SLXF7620-2N	7'6"	10-20lb	10-35g	1,8	11,8	865,00
SLXF8020-2N	8'0"	10-20lb	10-35g	1,8	12,2	890,00
SLXF8620-2N	8'6"	10-20lb	10-35g	1,8	12,9	905,00
SLXF9020-2N	9'0"	10-20lb	10-35g	1,8	13,1	915,00
SLXF9620-2N	9'6"	10-20lb	10-35g	1,9	13,5	930,00
SLXF10020-2N	10'0"	10-20lb	10-35g	1,9	13,9	950,00
SLXF7625-2N	7'6"	15-25lb	15-50g	2,0	13,2	905,00
SLXF8025-2N	8'0"	15-25lb	15-50g	2,0	13,6	915,00
SLXF8625-2N	8'6"	15-25lb	17-50g	2,0	13,8	930,00
SLXF9025-2N	9'0"	15-25lb	17-50g	2,0	14,2	950,00

SLXF9625-2N	9'6"	15-25lb	17-50g	2,1	14,5	960,00
SLXF10025-2N	10'0"	15-25lb	17-50g	2,1	14,9	975,00
SLXF8635-2N	8'6"	25-35lb	22-70g	2,3	14,8	950,00
SLXF9035-2N	9'0"	25-35lb	22-70g	2,3	15,1	960,00
SLXF9635-2N	9'6"	25-35lb	22-70g	2,3	15,3	975,00
SLXF10035-2N	10'0"	25-35lb	22-70g	2,3	15,7	990,00

4. BLAAS SLIM

Taper: **Medium**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SLS-N**

Ilość składów: **2**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. To seria szybkich blanków o małych średnicach i małej zbieżności, a jednocześnie szczytowym ugięciu. To szybkie blanki o czułej szczytówce i wspaniałej progresywnej pracy, doskonale sprawdzające się w nawet najbardziej wymagających sytuacjach w czasie holu. Stosunkowo grubościennie blanki oznaczające się dużą odpornością na urazy mechaniczne. Doskonale parametry rzutowe.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLS7610-2N	7'6"	6-10lb	2-13g	1,4	7,8	865,00
SLS8010-2N	8'0"	6-10lb	2-13g	1,4	7,9	890,00
SLS8610-2N	8'6"	6-10lb	2-14g	1,4	8,2	905,00
SLS9010-2N	9'0"	6-10lb	2-14g	1,4	8,3	915,00
SLS9610-2N	9'6"	6-10lb	2-15g	1,4	8,7	930,00
SLS10010-2N	10'0"	6-10lb	2-15g	1,4	8,8	950,00
SLS7615-2N	7'6"	8-15lb	6-23g	1,5	8,6	890,00
SLS8015-2N	8'0"	8-15lb	6-23g	1,5	8,7	905,00
SLS8615-2N	8'6"	8-15lb	6-25g	1,5	8,9	915,00
SLS9015-2N	9'0"	8-15lb	5-25g	1,5	9,0	930,00
SLS9615-2N	9'6"	8-15lb	5-25g	1,5	9,4	950,00
SLS10015-2N	10'0"	8-15lb	5-25g	1,5	9,5	960,00
SLS7620-2N	7'6"	10-20lb	9-30g	1,7	9,5	905,00
SLS8020-2N	8'0"	10-20lb	9-30g	1,7	9,6	915,00
SLS8620-2N	8'6"	10-20lb	9-32g	1,7	10,1	930,00
SLS9020-2N	9'0"	10-20lb	8-32g	1,7	10,2	950,00
SLS9620-2N	9'6"	10-20lb	8-32g	1,7	10,8	960,00
SLS10020-2N	10'0"	10-20lb	8-32g	1,7	10,9	975,00
SLS7625-2N	7'6"	15-25lb	15-38g	1,9	10,5	930,00
SLS8025-2N	8'0"	15-25lb	15-38g	1,9	10,6	950,00
SLS8625-2N	8'6"	15-25lb	14-40g	1,9	11,0	960,00
SLS9025-2N	9'0"	15-25lb	13-40g	1,9	11,1	975,00

SLR9625-2N	9'6"	15-25lb	13-42g	1,9	11,6	990,00
SLR10025-2N	10'0"	15-25lb	13-42g	1,9	11,7	1010,00

5. HERS

Taper: **XFast**

Action: **XXFast**

Materiał: **LR Carbon 66 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SLR-N**

Ilość składów: **2**

Wykonane z najwyższej jakości surowców zaawansowane konstrukcje, tworzone z różnych mat grafitowych. Niesamowicie czuła szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, generujący duży zapas mocy. Niesłychana stabilność, doskonałe parametry rzutowe i wspinała czułość. Ta seria to bardzo szybkie blanki o szczytowym ugięciu, ale dość ustępliwym dolniku.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLR668-2N	6'6"	4-8lb	2-10g	1,3	9,4	910,00
SLR708-2N	7'0"	4-8lb	2-10g	1,3	9,6	920,00
SLR768-2N	7'6"	4-8lb	2-10g	1,3	9,8	930,00
SLR808-2N	8'0"	4-8lb	2-10g	1,3	10,0	950,00
SLR6612-2N	6'6"	6-12lb	3-15g	1,3	9,7	920,00
SLR7012-2N	7'0"	6-12lb	3-15g	1,3	9,9	930,00
SLR7612-2N	7'6"	6-12lb	5-20g	1,3	11,3	950,00
SLR8012-2N	8'0"	6-12lb	5-20g	1,3	11,5	960,00
SLR8612-2N	8'6"	6-12lb	5-20g	1,3	12,5	985,00
SLR9012-2N	9'0"	6-12lb	5-20g	1,3	12,7	1025,00
SLR6617-2N	6'6"	8-17lb	7-30g	1,5	10,5	960,00
SLR7017-2N	7'0"	8-17lb	7-30g	1,5	10,7	975,00
SLR7617-2N	7'6"	8-17lb	7-30g	1,5	12,3	985,00
SLR8017-2N	8'0"	8-17lb	7-30g	1,5	12,5	1010,00
SLR8617-2N	8'6"	8-17lb	7-30g	1,5	13,6	1025,00
SLR9017-2N	9'0"	8-17lb	7-30g	1,5	13,8	1050,00
SLR7625-2N	7'6"	12-25lb	10-40g	1,7	13,0	1010,00
SLR8025-2N	8'0"	12-25lb	10-40g	1,7	13,2	1025,00
SLR8625-2N	8'6"	12-25lb	10-40g	1,7	14,3	1040,00
SLR9025-2N	9'0"	12-25lb	12-45g	1,7	14,5	1060,00
SLR9625-2N	9'6"	12-25lb	12-45g	1,7	14,9	1080,00
SLR10025-2N	10'0"	12-25lb	12-45g	1,7	15,1	1110,00

6. KRAAG F

Taper: **Fast**

Action: **Fast**

Materiał: **LR Carbon 50 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SKF-N**

Seria bardzo szybkich blanków o typowo szczytowym ugięciu i stosunkowo dużej zbieżności. Blanki podobne do serii Kraag XF, ale nieco wolniejsze i charakteryzujące się trochę mniejszym ugięciem szczytowym i bardziej progresywną pracą. Dolnik generuje nieco mniej mocy w porównaniu z odpowiednikami z serii Kraag XF.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SKF635-1N	6'3"	1-5lb	0,7-7g	1,3	7,4	535,00
SKF665-1N	6'6"	1-5lb	0,7-7g	1,3	7,5	555,00
SKF705-1N	7'0"	1-5lb	0,7-7g	1,3	7,7	575,00
SKF637-1N	6'3"	2-7lb	1-9g	1,3	8,8	535,00
SKF667-1N	6'6"	2-7lb	1-9g	1,3	8,9	555,00
SKF707-1N	7'0"	2-7lb	1-9g	1,3	9,0	575,00
SKF6311-1N	6'3"	6-11lb	2-13g	1,4	9,9	575,00
SKF6611-1N	6'6"	6-11lb	2-13g	1,4	10,0	585,00
SKF7011-1N	7'0"	6-11lb	2-13g	1,4	10,1	600,00
SKF7311-1N	7'3"	6-11lb	2-13g	1,4	10,1	610,00
SKF7611-1N	7'6"	6-11lb	2-13g	1,4	10,2	620,00
SKF6316-1N	6'3"	8-16lb	5-22g	1,5	11,6	585,00
SKF6616-1N	6'6"	8-16lb	5-22g	1,5	11,7	600,00
SKF7016-1N	7'0"	8-16lb	5-22g	1,5	11,8	615,00
SKF7316-1N	7'3"	8-16lb	5-22g	1,5	11,9	640,00
SKF7616-1N	7'6"	8-16lb	5-22g	1,5	12,0	655,00
SKF6322-1N	6'3"	12-22lb	8-28g	1,7	11,8	615,00
SKF6622-1N	6'6"	12-22lb	8-28g	1,7	11,9	640,00
SKF7022-1N	7'0"	12-22lb	8-28g	1,7	12,0	655,00
SKF7322-1N	7'3"	12-22lb	8-28g	1,7	12,1	665,00
SKF7622-1N	7'6"	12-22lb	8-28g	1,7	12,2	675,00
SKF6327-1N	6'3"	17-27lb	15-45g	1,8	13,1	655,00
SKF6627-1N	6'6"	17-27lb	15-45g	1,8	13,2	665,00
SKF7027-1N	7'0"	17-27lb	15-45g	1,8	13,3	685,00
SKF7327-1N	7'3"	17-27lb	15-45g	1,8	13,4	695,00
SKF7627-1N	7'6"	17-27lb	15-45g	1,8	13,5	715,00
SKF6633-1N	6'6"	22-33lb	20-60g	2,0	13,4	695,00
SKF7033-1N	7'0"	22-33lb	20-60g	2,0	13,5	725,00
SKF7333-1N	7'3"	22-33lb	20-60g	2,0	13,6	740,00
SKF7633-1N	7'6"	22-33lb	20-60g	2,0	13,7	755,00

Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SKF665-2N	6'6"	1-5lb	0,6-10g	1,3	8,0	700,00
SKF705-2N	7'0"	1-5lb	0,6-10g	1,3	8,2	710,00
SKF765-2N	7'6"	1-5lb	0,6-10g	1,3	8,4	730,00
SKF805-2N	8'0"	1-5lb	0,6-10g	1,3	8,6	750,00
SKF667-2N	6'6"	2-7lb	1-12g	1,3	9,2	700,00
SKF707-2N	7'0"	2-7lb	1-12g	1,3	9,4	710,00
SKF767-2N	7'6"	2-7lb	1-12g	1,3	9,6	730,00
SKF807-2N	8'0"	2-7lb	1-12g	1,3	9,8	750,00
SKF867-2N	8'6"	2-7lb	1-12g	1,3	9,8	760,00
SKF907-2N	9'0"	2-7lb	1-12g	1,3	10,0	775,00
SKF967-2N	9'6"	2-7lb	1-12g	1,3	10,3	790,00
SKF1007-2N	10'0"	2-7lb	1-12g	1,3	10,5	820,00
SKF6611-2N	6'6"	6-11lb	3-17g	1,4	10,2	700,00
SKF7011-2N	7'0"	6-11lb	3-17g	1,4	10,5	710,00
SKF7611-2N	7'6"	6-11lb	3-17g	1,4	11,1	730,00
SKF8011-2N	8'0"	6-11lb	3-17g	1,4	11,3	750,00
SKF8611-2N	8'6"	6-11lb	3-17g	1,4	11,7	760,00
SKF9011-2N	9'0"	6-11lb	3-17g	1,4	11,9	775,00
SKF9611-2N	9'6"	6-11lb	3-17g	1,4	12,2	790,00
SKF10011-2N	10'0"	6-11lb	3-17g	1,4	12,4	820,00
SKF6616-2N	6'6"	8-16lb	5-28g	1,6	10,9	750,00
SKF7016-2N	7'0"	8-16lb	5-28g	1,6	11,1	750,00
SKF7616-2N	7'6"	8-16lb	5-28g	1,6	11,9	760,00
SKF8016-2N	8'0"	8-16lb	5-28g	1,6	12,1	760,00
SKF8616-2N	8'6"	8-16lb	5-28g	1,6	12,2	775,00
SKF9016-2N	9'0"	8-16lb	5-28g	1,6	12,5	790,00
SKF9616-2N	9'6"	8-16lb	5-28g	1,6	12,9	820,00
SKF10016-2N	10'0"	8-16lb	5-28g	1,6	13,1	830,00
SKF7022-2N	7'0"	12-22lb	8-35g	1,7	12,3	750,00
SKF7622-2N	7'6"	12-22lb	8-35g	1,7	12,6	760,00
SKF8022-2N	8'0"	12-22lb	8-35g	1,7	12,8	775,00
SKF8622-2N	8'6"	12-22lb	8-35g	1,7	13,5	790,00
SKF9022-2N	9'0"	12-22lb	8-35g	1,7	13,7	820,00
SKF9622-2N	9'6"	12-22lb	8-35g	1,7	14,2	830,00
SKF10022-2N	10'0"	12-22lb	8-35g	1,7	14,5	845,00
SKF7627-2N	7'6"	17-27lb	15-50g	2,0	14,0	775,00
SKF8027-2N	8'0"	17-27lb	15-50g	2,0	14,2	790,00
SKF8627-2N	8'6"	17-27lb	15-50g	2,0	14,5	820,00

SKF9027-2N	9'0"	17-27lb	15-50g	2,0	14,8	830,00
SKF9627-2N	9'6"	17-27lb	15-50g	2,0	15,2	845,00
SKF10027-2N	10'0"	17-27lb	15-50g	2,0	15,5	855,00

7. KRAAG XF

Taper: **Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SKXF-N**

Seria ultra szybkich blanków o typowo szczytowym ugięciu i stosunkowo dużej zbieżności. Delikatna, subtelna szczytówka gładko przechodzi w część środkową, a następnie w stosunkowo mocny dolnik. Zastosowane najnowszej generacji nanomateriały (nanowłókna i nanożywica) pozwalają uzyskać ponadprzeciętną odporność na urazy mechaniczne, maksymalną czułość, kontrolę nad przynętą, bezpieczeństwo holu i lepszy balans. Wyśmienite parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SKXF635-1N	6'3"	1-5lb	0,7-7g	1,3	7,3	580,00
SKXF665-1N	6'6"	1-5lb	0,7-7g	1,3	7,4	590,00
SKXF705-1N	7'0"	1-5lb	0,7-7g	1,3	7,6	600,00
SKXF637-1N	6'3"	2-7lb	1-9g	1,3	8,7	580,00
SKXF667-1N	6'6"	2-7lb	1-9g	1,3	8,8	590,00
SKXF707-1N	7'0"	2-7lb	1-9g	1,3	8,9	600,00
SKXF6311-1N	6'3"	6-11lb	2-13g	1,4	9,8	600,00
SKXF6611-1N	6'6"	6-11lb	2-13g	1,4	9,9	625,00
SKXF7011-1N	7'0"	6-11lb	2-13g	1,4	10,0	635,00
SKXF7311-1N	7'3"	6-11lb	2-13g	1,4	10,0	650,00
SKXF7611-1N	7'6"	6-11lb	2-13g	1,4	10,1	660,00
SKXF6316-1N	6'3"	8-16lb	5-22g	1,5	11,5	625,00
SKXF6616-1N	6'6"	8-16lb	5-22g	1,5	11,6	645,00
SKXF7016-1N	7'0"	8-16lb	5-22g	1,5	11,7	655,00
SKXF7316-1N	7'3"	8-16lb	5-22g	1,5	11,8	665,00
SKXF7616-1N	7'6"	8-16lb	5-22g	1,5	11,9	685,00
SKXF6322-1N	6'3"	12-22lb	8-28g	1,7	11,7	655,00
SKXF6622-1N	6'6"	12-22lb	8-28g	1,7	11,8	665,00
SKXF7022-1N	7'0"	12-22lb	8-28g	1,7	11,9	685,00
SKXF7322-1N	7'3"	12-22lb	8-28g	1,7	12,0	695,00
SKXF7622-1N	7'6"	12-22lb	8-28g	1,7	12,1	710,00
SKXF6327-1N	6'3"	17-27lb	15-45g	1,8	13,0	685,00
SKXF6627-1N	6'6"	17-27lb	15-45g	1,8	13,1	700,00
SKXF7027-1N	7'0"	17-27lb	15-45g	1,8	13,2	720,00

SKXF7327-1N	7'3"	17-27lb	15-45g	1,8	13,3	740,00
SKXF7627-1N	7'6"	17-27lb	15-45g	1,8	13,4	765,00
SKXF6633-1N	6'6"	22-33lb	20-60g	2,0	13,3	725,00
SKXF7033-1N	7'0"	22-33lb	20-60g	2,0	13,4	765,00
SKXF7333-1N	7'3"	22-33lb	20-60g	2,0	13,5	780,00
SKXF7633-1N	7'6"	22-33lb	20-60g	2,0	13,6	790,00

Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SKXF665-2N	6'6"	1-5lb	0,6-10g	1,3	8,0	840,00
SKXF705-2N	7'0"	1-5lb	0,6-10g	1,3	8,2	850,00
SKXF765-2N	7'6"	1-5lb	0,6-10g	1,3	8,4	860,00
SKXF805-2N	8'0"	1-5lb	0,6-10g	1,3	8,6	880,00
SKXF667-2N	6'6"	2-7lb	1-14g	1,3	9,3	840,00
SKXF707-2N	7'0"	2-7lb	1-14g	1,3	9,5	850,00
SKXF767-2N	7'6"	2-7lb	1-14g	1,3	9,7	860,00
SKXF807-2N	8'0"	2-7lb	1-14g	1,3	9,9	880,00
SKXF867-2N	8'6"	2-7lb	1-14g	1,3	9,9	905,00
SKXF907-2N	9'0"	2-7lb	1-14g	1,3	10,1	915,00
SKXF967-2N	9'6"	2-7lb	1-14g	1,3	10,4	925,00
SKXF1007-2N	10'0"	2-7lb	1-14g	1,3	10,6	945,00
SKXF6611-2N	6'6"	6-11lb	3-19g	1,4	10,3	840,00
SKXF7011-2N	7'0"	6-11lb	3-19g	1,4	10,6	850,00
SKXF7611-2N	7'6"	6-11lb	3-19g	1,4	11,2	860,00
SKXF8011-2N	8'0"	6-11lb	3-19g	1,4	11,4	880,00
SKXF8611-2N	8'6"	6-11lb	3-19g	1,4	11,8	905,00
SKXF9011-2N	9'0"	6-11lb	3-19g	1,4	12,0	915,00
SKXF9611-2N	9'6"	6-11lb	3-19g	1,4	12,3	925,00
SKXF10011-2N	10'0"	6-11lb	3-19g	1,4	12,5	945,00
SKXF6616-2N	6'6"	8-16lb	6-30g	1,6	11,0	850,00
SKXF7016-2N	7'0"	8-16lb	6-30g	1,6	11,2	860,00
SKXF7616-2N	7'6"	8-16lb	6-30g	1,6	12,0	880,00
SKXF8016-2N	8'0"	8-16lb	6-30g	1,6	12,2	905,00
SKXF8616-2N	8'6"	8-16lb	6-30g	1,6	12,3	915,00
SKXF9016-2N	9'0"	8-16lb	6-30g	1,6	12,6	925,00
SKXF9616-2N	9'6"	8-16lb	6-30g	1,6	13,0	945,00
SKXF10016-2N	10'0"	8-16lb	6-30g	1,6	13,2	960,00
SKXF7022-2N	7'0"	12-22lb	8-37g	1,7	12,4	890,00
SKXF7622-2N	7'6"	12-22lb	8-37g	1,7	12,7	905,00
SKXF8022-2N	8'0"	12-22lb	8-37g	1,7	12,9	915,00

SKXF8622-2N	8'6"	12-22lb	8-37g	1,7	13,6	925,00
SKXF9022-2N	9'0"	12-22lb	8-37g	1,7	13,8	945,00
SKXF9622-2N	9'6"	12-22lb	8-37g	1,7	14,3	960,00
SKXF10022-2N	10'0"	12-22lb	8-37g	1,7	14,6	975,00
SKXF7627-2N	7'6"	17-27lb	15-55g	2,0	14,1	925,00
SKXF8027-2N	8'0"	17-27lb	15-55g	2,0	14,3	945,00
SKXF8627-2N	8'6"	17-27lb	15-55g	2,0	14,6	960,00
SKXF9027-2N	9'0"	17-27lb	15-55g	2,0	14,9	975,00
SKXF9627-2N	9'6"	17-27lb	15-55g	2,0	15,3	985,00
SKXF10027-2N	10'0"	17-27lb	15-55g	2,0	15,6	995,00

8. KRAAG Elite

Taper: **Fast**

Action: **XXFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Oznaczenie serii: **SKXE-N**

Ilość składów: **1**

Seria ultra szybkich, jednoczęściowych blanków o wybitnie szczytowym ugięciu i dużej zbieżności. Delikatna, subtelna szczytówka szybko przechodzi w część środkową, a następnie w mocny dolnik, który jednak progresywnie pracuje pod obciążeniem. Zastosowane najnowszej generacji nanomateriały (nanowłókna i nanożywica) pozwalają uzyskać ponadprzeciętną odporność na urazy mechaniczne, maksymalną czułość, kontrolę nad przynętą, bezpieczeństwo holu i lepszy balans. Wyśmienite parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SKXE636-1N	6'3"	3-6lb	2-9g	1,25	7,6	660,00
SKXE666-1N	6'6"	3-6lb	2-9g	1,25	7,7	660,00
SKXE696-1N	6'9"	3-6lb	2-9g	1,25	7,8	675,00
SKXE706-1N	7'0"	3-6lb	2-9g	1,25	7,9	675,00
SKXE638-1N	6'3"	4-8lb	3-14g	1,3	8,8	660,00
SKXE668-1N	6'6"	4-8lb	3-14g	1,3	8,9	660,00
SKXE698-1N	6'9"	4-8lb	3-14g	1,3	9,0	675,00
SKXE708-1N	7'0"	4-8lb	3-14g	1,3	9,1	675,00
SKXE6312-1N	6'3"	7-12lb	5-18g	1,4	9,9	660,00
SKXE6612-1N	6'6"	7-12lb	5-18g	1,4	10,0	660,00
SKXE6912-1N	6'9"	7-12lb	5-18g	1,4	10,1	675,00
SKXE7012-1N	7'0"	7-12lb	5-18g	1,4	10,1	675,00
SKXE7312-1N	7'3"	7-12lb	5-18g	1,4	10,2	675,00
SKXE6316-1N	6'3"	8-16lb	7-28g	1,6	11,9	675,00
SKXE6616-1N	6'6"	8-16lb	7-28g	1,6	12,0	675,00
SKXE6916-1N	6'9"	8-16lb	7-28g	1,6	12,0	690,00
SKXE7016-1N	7'0"	8-16lb	7-28g	1,6	12,1	690,00
SKXE7316-1N	7'3"	8-16lb	7-28g	1,6	12,2	690,00

SKXE6320-1N	6'3"	10-20lb	10-45g	1,7	12,1	700,00
SKXE6620-1N	6'6"	10-20lb	10-45g	1,7	12,2	700,00
SKXE6920-1N	6'9"	10-20lb	10-45g	1,7	12,2	715,00
SKXE7020-1N	7'0"	10-20lb	10-45g	1,7	12,3	715,00
SKXE7320-1N	7'3"	10-20lb	10-45g	1,7	12,4	715,00

9. NOCTISS

Taper: **XFast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **spigot**

Oznaczenie serii: **SNT-N**

Najnowocześniejsze konstrukcje, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i materiałowym. Ultralekkie blanki z doskonałym balansem, pozwalają tworzyć lekkie i bardzo czułe wędki. Ekstremalnie cienka, precyzyjna i czuła szczytówka, a to wszystko wsparte bardzo płynną i progresywną pracą pod obciążeniem. Dolna część blanku wzmocniona konstrukcyjną matą woven Carbon-Titanium Wrap.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SNT6105-1N	6'10"	2-5lb	1-7g	1,05	8,7	840,00
SNT6108-1N	6'10"	4-8lb	3-13g	1,25	10,3	860,00
SNT61013-1N	6'10"	7-13lb	5-20g	1,3	11,6	885,00
SNT61017-1N	6'10"	8-17lb	7-25g	1,35	12,5	910,00
SNT61021-1N	6'10"	10-21lb	10-30g	1,4	13,4	930,00
SNT61025-1N	6'10"	12-25lb	13-45g	1,45	15,3	950,00

Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SNT633-2N	6'3"	1-3lb	0,5-4g	0,95	8,8	1010,00
SNT645-2N	6'4"	2-5lb	1-6g	0,98	9,1	1035,00
SNT678-2N	6'7"	4-8lb	2-11g	1,0	10,5	1070,00
SNT7013-2N	7'0"	7-13lb	4-17g	1,1	11,9	1095,00
SNT7317-2N	7'3"	8-17lb	7-22g	1,2	12,8	1120,00
SNT7621-2N	7'6"	10-21lb	10-28g	1,4	14,4	1150,00
SNT8026-2N	8'0"	12-26lb	13-40g	1,65	16,5	1180,00

10. VEGTER BORON

Taper: **Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **Boron + LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **spigot**

Oznaczenie serii: **SS-N**

To nasze najbardziej zaawansowane technologicznie konstrukcje. Połączenie włókien grafitowych z włóknami boronowymi rozmieszczonymi na całej długości blanku pozwoliło stworzyć unikalne blanki o niespotykanej czułości. Wspaniałe możliwości rzutowe, szybkość „reakcji” na zmienne obciążenia i płynność pracy pod obciążeniem powodują, że można holować rybę skuteczniej, szybciej i bezpieczniej. Precyzyjna i „cięża” szczytówka, stabilna sekcja środkowa i reaktywny dolnik – to cechy tych blanków.

Konstrukcja: **BLRC, PAFB, MMT, SCT**

Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SS6310-1N	6'3"	3-10lb	2,5-15g	1,4	9,9	995,00
SS6610-1N	6'6"	3-10lb	2,5-15g	1,4	10,0	1010,00
SS6810-1N	6'8"	3-10lb	2-15g	1,4	10,0	1025,00
SS7010-1N	7'0"	3-10lb	2-14g	1,4	10,1	1040,00
SS7310-1N	7'3"	3-10lb	2-14g	1,4	10,1	1055,00
SS7610-1N	7'6"	3-10lb	2-14g	1,4	10,2	1065,00
SS6315-1N	6'3"	5-15lb	6-25g	1,5	11,6	1025,00
SS6615-1N	6'6"	5-15lb	6-25g	1,5	11,7	1040,00
SS6815-1N	6'8"	5-15lb	6-25g	1,5	11,7	1055,00
SS7015-1N	7'0"	5-15lb	5-25g	1,5	11,8	1065,00
SS7315-1N	7'3"	5-15lb	5-25g	1,5	11,9	1080,00
SS7615-1N	7'6"	5-15lb	5-25g	1,5	12,0	1090,00
SS6320-1N	6'3"	7-20lb	8-30g	1,7	11,8	1055,00
SS6620-1N	6'6"	7-20lb	8-30g	1,7	11,9	1065,00
SS6820-1N	6'8"	7-20lb	8-30g	1,7	11,9	1080,00
SS7020-1N	7'0"	7-20lb	7-33g	1,7	12,0	1090,00
SS7320-1N	7'3"	7-20lb	7-33g	1,7	12,1	1115,00
SS7620-1N	7'6"	7-20lb	7-33g	1,7	12,2	1125,00
SS6325-1N	6'3"	10-25lb	10-37g	1,8	13,1	1090,00
SS6625-1N	6'6"	10-25lb	10-37g	1,8	13,2	1115,00
SS6825-1N	6'8"	10-25lb	10-37g	1,8	13,2	1125,00
SS7025-1N	7'0"	10-25lb	10-40g	1,8	13,3	1140,00
SS7325-1N	7'3"	10-25lb	10-40g	1,8	13,4	1155,00
SS7625-1N	7'6"	10-25lb	10-40g	1,8	13,5	1165,00

Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SS7310-2N	7'3"	3-10lb	2-15g	1,4	11,1	1280,00
SS7910-2N	7'9"	3-10lb	2-15g	1,4	11,4	1305,00
SS8310-2N	8'3"	3-10lb	2-15g	1,4	11,8	1340,00

SS8910-2N	8'9"	3-10lb	2-15g	1,4	12,1	1380,00
SS7315-2N	7'3"	5-15lb	5-25g	1,5	11,3	1325,00
SS7915-2N	7'9"	5-15lb	5-25g	1,5	11,6	1350,00
SS8315-2N	8'3"	5-15lb	5-25g	1,5	11,9	1400,00
SS8915-2N	8'9"	5-15lb	5-25g	1,5	12,3	1450,00
SS9315-2N	9'3"	5-15lb	5-25g	1,5	12,9	1495,00
SS9915-2N	9'9"	5-15lb	5-25g	1,5	13,2	1540,00
SS7920-2N	7'9"	7-20lb	7-33g	1,7	12,2	1380,00
SS8320-2N	8'3"	7-20lb	7-33g	1,7	12,7	1435,00
SS8920-2N	8'9"	7-20lb	7-33g	1,7	13,0	1495,00
SS9320-2N	9'3"	7-20lb	8-35g	1,7	13,5	1550,00
SS9920-2N	9'9"	7-20lb	8-35g	1,7	13,8	1605,00
SS8325-2N	8'3"	10-25lb	10-40g	2,0	14,2	1525,00
SS8925-2N	8'9"	10-25lb	10-40g	2,0	14,5	1580,00
SS9325-2N	9'3"	10-25lb	12-45g	2,0	15,0	1640,00
SS9925-2N	9'9"	10-25lb	12-45g	2,0	15,3	1695,00

11. THORUS BORON

Taper: **XFast**

Action: **XFast**

Materiał: **Boron + LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **spigot**

Oznaczenie serii: **SBO-N**

Nowa generacja blanków boronowych - lżejsze, jeszcze bardziej czułe i ze wspianym balansem! To obecnie najbardziej zaawansowane technologicznie konstrukcje. Połączenie nanowłókien grafitowych z włóknami boronowymi, rozmieszczonymi na całej długości blanku, dało unikalne blanki o niespotykanej czułości. Cienka, precyzyjna i czuła szczytówka, a to wszystko wsparte bardzo płynną i progresywną pracą pod obciążeniem. Wspianale możliwości rzutowe, szybkość „reakcji” na zmienne obciążenia i płynność pracy pod obciążeniem powodują, że można holować rybę skuteczniej, szybciej i bezpieczniej.

Konstrukcja: **BLRC, PAFB, MMT, SCT**

Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SBO628-1N	6'2"	3-8lb	3-12g	1,15	10,3	1185,00
SBO688-1N	6'8"	3-8lb	3-13g	1,15	10,4	1210,00
SBO728-1N	7'2"	3-8lb	3-13g	1,15	10,5	1230,00
SBO6210-1N	6'2"	4-10lb	4-15g	1,2	11,0	1230,00
SBO6810-1N	6'8"	4-10lb	4-16g	1,2	11,1	1250,00
SBO7210-1N	7'2"	4-10lb	4-17g	1,2	11,2	1270,00
SBO6314-1N	6'3"	5-14lb	6-23g	1,3	11,7	1260,00
SBO6914-1N	6'9"	5-14lb	6-24g	1,3	11,8	1280,00
SBO7314-1N	7'3"	5-14lb	6-25g	1,3	11,9	1300,00
SBO6417-1N	6'4"	9-17lb	8-28g	1,4	13,1	1290,00
SBO6917-1N	6'9"	9-17lb	8-30g	1,4	13,2	1315,00

SBO7317-1N	7'3"	9-17lb	8-30g	1,4	13,3	1335,00
SBO6422-1N	6'4"	10-22lb	10-37g	1,6	14,7	1315,00
SBO6922-1N	6'9"	10-22lb	10-38g	1,6	14,8	1335,00
SBO7322-1N	7'3"	10-22lb	10-38g	1,6	14,9	1355,00

Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SBO618-2N	6'1"	3-8lb	2-14g	1,2	10,0	1470,00
SBO678-2N	6'7"	3-8lb	2-14g	1,2	10,1	1490,00
SBO6610-2N	6'6"	4-10lb	4-17g	1,25	11,6	1530,00
SBO7010-2N	7'0"	4-10lb	3-17g	1,25	11,7	1550,00
SBO7314-2N	7'3"	5-14lb	4-19g	1,3	11,8	1590,00
SBO7714-2N	7'7"	5-14lb	4-20g	1,3	11,9	1620,00
SBO7914-2N	7'9"	5-14lb	4-20g	1,3	12,1	1640,00
SBO8314-2N	8'3"	5-14lb	5-21g	1,3	12,2	1660,00
SBO7317-2N	7'3"	9-17lb	6-25g	1,5	12,7	1670,00
SBO7817-2N	7'8"	9-17lb	6-26g	1,5	12,8	1690,00
SBO8117-2N	8'1"	9-17lb	6-26g	1,5	13,0	1710,00
SBO8617-2N	8'6"	9-17lb	6-27g	1,5	13,1	1730,00
SBO8922-2N	8'9"	11-22lb	8-33g	1,65	14,3	1750,00
SBO9322-2N	9'3"	11-22lb	8-35g	1,65	14,4	1790,00

12. ULTRALIGHT SLIM F

Taper: **Moderate**
Action: **Fast**
Materiał: **Carbon 50 msi**
Złącze: **put over**
Oznaczenie serii: **ULF-N**

Nowa seria szybkich blanków typu Ultra Light charakteryzująca się małymi zbieżnościami i małymi średnicami. Stosunkowo duża grubość ścianki i zastosowane najnowszej generacji nanomateriały (nanowłókna i nanożywica) pozwalają uzyskać ponadprzeciętną odporność na urazy mechaniczne, co jest niezmiernie ważne przy tego typu blankach. Precyzyjna szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje sporo mocy, ale daje bardzo płynne i progresywne ugięcie. Doskonałe parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą. Dedykowane do współpracy z małymi i lekkimi przynętami.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
ULF634-1N	6'3"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,3	625,00
ULF664-1N	6'6"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,3	625,00
ULF694-1N	6'9"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,4	635,00
ULF704-1N	7'0"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,4	650,00
ULF636-1N	6'3"	2-6lb	0,7-8g	1,3	6,5	635,00

ULF666-1N	6'6"	2-6lb	0,7-8g	1,3	6,5	650,00
ULF696-1N	6'9"	2-6lb	0,7-8g	1,3	6,6	650,00
ULF706-1N	7'0"	2-6lb	0,7-8g	1,3	6,6	660,00
ULF638-1N	6'3"	3-8lb	0,8-10g	1,3	6,7	660,00
ULF668-1N	6'6"	3-8lb	0,8-10g	1,3	6,7	675,00
ULF698-1N	6'9"	3-8lb	0,8-10g	1,3	6,7	675,00
ULF708-1N	7'0"	3-8lb	0,8-10g	1,3	6,8	690,00

Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
ULF574-2N	5'7"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,0	740,00
ULF604-2N	6'0"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,1	755,00
ULF664-2N	6'6"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,2	765,00
ULF704-2N	7'0"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,3	780,00
ULF764-2N	7'6"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,6	780,00
ULF576-2N	5'7"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,4	765,00
ULF606-2N	6'0"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,5	765,00
ULF666-2N	6'6"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,6	780,00
ULF706-2N	7'0"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,7	790,00
ULF766-2N	7'6"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,8	790,00
ULF806-2N	8'0"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,9	800,00
ULF5710-2N	5'7"	4-10lb	2-15g	1,4	7,8	790,00
ULF6010-2N	6'0"	4-10lb	2-15g	1,4	7,9	800,00
ULF6610-2N	6'6"	4-10lb	2-15g	1,4	8,1	820,00
ULF7010-2N	7'0"	4-10lb	2-15g	1,4	8,2	830,00
ULF7610-2N	7'6"	4-10lb	2-15g	1,4	8,3	845,00
ULF8010-2N	8'0"	4-10lb	2-15g	1,4	8,4	855,00

13. ULTRALIGHT SLIM XF

Taper: **Moderate/Fast**
Action: **XFast**
Materiał: **Carbon 58 msi**
Złącze: **put over**
Oznaczenie serii: **ULXF-N**

Nowa seria bardzo szybkich blanków typu Ultra Light charakteryzująca się małymi zbieżnościami i małymi średnicami. Stosunkowo duża grubość ścianki i zastosowane najnowszej generacji nanomateriały (nanowłókna i nanożywica) pozwalają uzyskać ponadprzeciętną odporność na urazy mechaniczne, co jest niezmiernie ważne przy tego typu blankach. Precyzyjna i cięta szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje sporo mocy, ale daje bardzo płynne i progresywne ugięcie. Doskonałe parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą. Dedykowane do współpracy z małymi i lekkimi przynętami.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
ULXF634-1N	6'3"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,4	715,00
ULXF664-1N	6'6"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,4	715,00
ULXF694-1N	6'9"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,5	725,00
ULXF704-1N	7'0"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,5	740,00
ULXF636-1N	6'3"	2-6lb	0,7-8g	1,3	6,6	725,00
ULXF666-1N	6'6"	2-6lb	0,7-8g	1,3	6,6	740,00
ULXF696-1N	6'9"	2-6lb	0,7-8g	1,3	6,7	740,00
ULXF706-1N	7'0"	2-6lb	0,7-8g	1,3	6,7	755,00
ULXF638-1N	6'3"	3-8lb	0,8-10g	1,3	6,8	740,00
ULXF668-1N	6'6"	3-8lb	0,8-10g	1,3	6,8	755,00
ULXF698-1N	6'9"	3-8lb	0,8-10g	1,3	6,8	755,00
ULXF708-1N	7'0"	3-8lb	0,8-10g	1,3	6,9	765,00

Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
ULXF574-2N	5'7"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,2	830,00
ULXF604-2N	6'0"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,2	845,00
ULXF664-2N	6'6"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,3	855,00
ULXF704-2N	7'0"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,4	865,00
ULXF764-2N	7'6"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,7	865,00
ULXF576-2N	5'7"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,6	855,00
ULXF606-2N	6'0"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,7	855,00
ULXF666-2N	6'6"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,8	865,00
ULXF706-2N	7'0"	2-6lb	0,7-8g	1,35	7,9	885,00
ULXF766-2N	7'6"	2-6lb	0,7-8g	1,35	8,0	885,00
ULXF806-2N	8'0"	2-6lb	0,7-8g	1,35	8,1	895,00
ULXF5710-2N	5'7"	4-10lb	2-15g	1,4	8,0	885,00
ULXF6010-2N	6'0"	4-10lb	2-15g	1,4	8,1	895,00
ULXF6610-2N	6'6"	4-10lb	2-15g	1,4	8,3	910,00
ULXF7010-2N	7'0"	4-10lb	2-15g	1,4	8,4	920,00
ULXF7610-2N	7'6"	4-10lb	2-15g	1,4	8,5	930,00
ULXF8010-2N	8'0"	4-10lb	2-15g	1,4	8,6	950,00

14. TROUT AREA

Taper: **Moderate**
Action: **Moderate**
Materiał: **LR Carbon 44 msi Blend**
Złącze: **put over**
Oznaczenie serii: **TA-N**
Ilość składów: **2**

To seria nowoczesnych, dwuczęściowych blanków zaprojektowanych do delikatnego łowienia ultralekkimi przynętami. Blanki o małej zbieżności i wyjątkowej stabilności przy tak małych mocach. Wybitne parametry rzutowe, wyjątkowa skuteczność w zacięciu i wspaniałe zachowanie w czasie holu nawet najmniejszych ryb.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
TA562-2N	5'6"	1-2lb	0,3-2g	0,94	6,4	850,00
TA662-2N	6'6"	1-2lb	0,3-2g	0,94	6,5	860,00
TA573-2N	5'7"	1-3lb	0,4-3g	0,97	6,5	870,00
TA663-2N	6'6"	1-3lb	0,4-3g	0,97	6,6	880,00
TA585-2N	5'8"	2-5lb	0,5-5g	1,00	6,7	890,00
TA675-2N	6'7"	2-5lb	0,5-5g	1,00	6,8	900,00
TA597-2N	5'9"	2-7lb	0,6-7g	1,03	6,9	910,00
TA687-2N	6'8"	2-7lb	0,6-7g	1,03	7,0	920,00

15. LEXI

Taper: **Moderate**
Action: **XFast**
Materiał: **Nanoflex/Carbon 50 msi**
Złącze: **put over**
Oznaczenie serii: **SX-N**
Ilość składów: **2 lub 3**

Nowa seria blanków wykonanych na bazie włókna szklanego najnowszej generacji, otrzymywanego w procesach nanotechnologicznych. Technika nano pozwala na modyfikowanie i udoskonalanie materiałów na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Uzyskany w ten sposób kompozyt ma wysoki moduł sprężystości i niewspółmiernie wysoki moduł wytrzymałości, co daje bardzo wysoką wytrzymałość na zginanie i rozciąganie.

Blanki są smukłe, czułe, trwałe i świetnie zbalansowane. Pozwalają na pewny i bezpieczny hol. Rzuty wędką z Nanoflexu są celne, powtarzalne i bezwysiłkowe.

Nasadowe złącze Power Joint tworzy gładkie przejście mocy między szczytówką a dolnikiem. Płynna, perfekcyjna progresja ugięcia pozwala też na szybkościowe, zawodnicze hole nie gubiące ryb.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SX685-2N	6'8"	1-5lb	1-5g	1,2	7,9	765,00
SX697-2N	6'9"	1-7lb	1-7g	1,3	8,9	780,00
SX709-2N	7'0"	2-9lb	2-9g	1,35	10,3	790,00
SX8214-2N	8'2"	4-14lb	4-24g	1,35	12,0	855,00
SX7017-2N	7'0"	7-17lb	7-28g	1,45	12,5	850,00
SX8317-2N	8'3"	7-17lb	7-28g	1,5	12,7	895,00
SX7313-3N	7'3"	5-13lb	4-22g	1,35	11,6	1050,00

16. APIS TRAVEL

Taper: **Fast**

Action: **Fast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SAT-N**

Seria szybkich blanków, ale o progresywnym ugięciu i stosunkowo dużej zbieżności. Delikatna, subtelna szczytówka pracuje już pod niewielkim obciążeniem, by potem gładko przejść w część środkową, a następnie w stosunkowo mocny dolnik. Zastosowane najnowszej generacji nanomateriały (nanowłókna i nanożywica) pozwalają uzyskać ponadprzeciętną odporność na urazy mechaniczne, maksymalną czułość, kontrolę nad przynętą, bezpieczeństwo holu i lepszy balans. Wyśmienite parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą. Wykończenie części powierzchni blanku wovendem poprawia wygląd, podnosząc dodatkowo odporność na uszkodzenia o charakterze udarowym.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blanki trzyczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SAT7310-3N	7'3"	6-10lb	4-16g	1,4	10,6	1115,00
SAT8010-3N	8'0"	6-10lb	3-17g	1,4	10,7	1135,00
SAT8610-3N	8'6"	6-10lb	3-17g	1,4	11,0	1150,00
SAT7315-3N	7'3"	8-15lb	6-25g	1,6	12,0	1125,00
SAT8015-3N	8'0"	8-15lb	6-25g	1,7	12,2	1140,00
SAT8615-3N	8'6"	8-15lb	7-28g	1,7	12,5	1175,00
SAT6316-3N	6'3"	6-16lb	5-25g	1,4	11,8	1140,00
SAT6916-3N	6'9"	7-16lb	6-27g	1,5	12,0	1160,00
SAT7622-3N	7'6"	10-22lb	10-40g	1,8	12,7	1140,00
SAT8022-3N	8'0"	10-22lb	10-40g	1,9	12,9	1155,00
SAT8622-3N	8'6"	10-22lb	10-40g	1,9	13,3	1175,00
SAT8030-3N	8'0"	15-30lb	17-60g	2,3	13,5	1190,00
SAT8630-3N	8'6"	15-30lb	17-60g	2,3	14,2	1205,00
SAT7335-3N	7'3"	20-35lb	20-70g	2,3	14,0	1240,00

Blanki czteroczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SAT8415-4N	8'4"	8-15lb	7-28g	1,8	12,7	1270,00
SAT8420-4N	8'4"	10-20lb	10-40g	1,9	13,6	1300,00
SAT8425-4N	8'4"	12-25lb	12-50g	2,2	14,7	1320,00

17. VERTICAL

Taper: **Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Oznaczenie serii: **VE-N**

Ilość składów: **1**

Seria ultra szybkich, jednoczęściowych blanków o wybitnie szczytowym ugięciu. Delikatna szczytówka szybko przechodzi w część środkową, a następnie w wyraźnie mocniejszy dolnik, który jednak progresywnie pracuje pod obciążeniem. Zastosowane najnowszej generacji nanomateriały (nanowłókna i nanożywica) pozwalają uzyskać ponadprzeciętną odporność na urazy mechaniczne i maksymalną czułość. Blanki z tej serii dedykowane są głównie do wędkowania wertykalnego, dając pełną kontrolę nad przynętą i wybitną czułość. Bezpieczeństwo i pewne zachowanie w czasie walki z rybą to cechy tych blanków.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
VE6318-1N	6'3"	8-18lb	9-30g	1,35	11,0	700,00
VE6618-1N	6'6"	8-18lb	9-30g	1,35	11,2	710,00
VE6322-1N	6'3"	10-22lb	12-55g	1,45	11,9	725,00
VE6622-1N	6'6"	10-22lb	12-55g	1,45	12,0	735,00

18. PIKE ISILO

Taper: **XFast**

Action: **Moderate/Fast**

Materiał: **LR Carbon 58/44 msi Blend**

Oznaczenie serii: **PI-N**

Ilość składów: **1**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. Stosunkowo mocna szczytówka, gładko pracująca sekcja środkowa i szybki przyrost mocy w dolniku. To seria stosunkowo szybkich blanków, ale o bardzo progresywnym ugięciu i dużej mocy generowanej przez dolnik, który pozwala na komfortowe rzuty przynętami o dużej rozpiętości masy. Przeznaczone głównie do połowu szczupaków na duże przynęty. Wspaniałe parametry rzutowe i doskonała praca pod obciążeniem.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
PI7028-1N	7'0"	17-28lb	28-90g	2,0	15,3	820,00
PI7628-1N	7'6"	17-28lb	28-90g	2,0	16,4	830,00
PI7032-1N	7'0"	18-32lb	32-110g	2,0	15,7	840,00
PI7632-1N	7'6"	18-32lb	32-110g	2,0	16,6	850,00
PI7037-1N	7'0"	19-37lb	37-130g	2,1	16,5	860,00
PI7637-1N	7'6"	19-37lb	37-130g	2,1	17,4	870,00
PI7042-1N	7'0"	20-42lb	42-150g	2,1	16,7	880,00
PI7642-1N	7'6"	20-42lb	42-150g	2,1	17,6	890,00

19. Pike

Taper: **Fast**

Action: **Moderate/Fast**

Materiał: **LR Carbon 58/44 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **P-N**

Ilość składów: **2**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. Stosunkowo mocna szczytówka, gładko pracująca sekcja środkowa i wyraźny przyrost mocy w dolniku. To seria stosunkowo szybkich blanków, ale o bardzo progresywnym ugięciu i dużej mocy generowanej przez dolnik. Przeznaczone głównie do połowu szczupaków na duże przynęty. Wspaniałe parametry rzutowe i doskonała praca pod obciążeniem.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
P8042-2N	8'0"	20-42lb	50-150g	2,2	13,5	900,00
P8742-2N	8'7"	20-42lb	40-140g	2,3	14,2	930,00

20. CATFISH

Taper: **Fast**

Action: **Moderate**

Materiał: **LR Carbon 50 msi Blend**

Oznaczenie serii: **SCT-N**

Ilość składów: **1**

Wyjątkowo mocne blanki służące do budowy wędek do połowu sumów. Wykorzystanie materiałów nano pozwoliło uzyskać stosunkowo lekką i delikatną konstrukcję, ale o wystarczającej mocy, by forsownym holem zmusić do kapitulacji nawet największe okazy. Stosunkowo subtelna szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje bardzo dużo mocy, a jednocześnie chętnie wchodzi w ugięcie pod obciążeniem, dając dużą kontrolę nad holowaną rybą. Bardzo dobre parametry rzutowe.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SCT6330-1N	6'3"	17-30lb	25-120g	2,1	10,6	855,00
SCT6630-1N	6'6"	17-30lb	25-120g	2,1	10,7	870,00
SCT7030-1N	7'0"	17-30lb	25-120g	2,1	10,8	885,00
SCT7330-1N	7'3"	17-30lb	25-120g	2,1	10,9	900,00
SCT7630-1N	7'6"	17-30lb	25-120g	2,1	11,0	915,00
SCT6335-1N	6'3"	20-35lb	35-160g	2,2	11,2	900,00
SCT6635-1N	6'6"	20-35b	35-160g	2,2	11,3	915,00
SCT7035-1N	7'0"	20-35lb	35-160g	2,2	11,4	930,00
SCT7335-1N	7'3"	20-35lb	35-160g	2,2	11,5	940,00
SCT7635-1N	7'6"	20-35lb	35-160g	2,2	11,6	965,00
SCT6345-1N	6'3"	30-45lb	45-230g	2,4	12,2	940,00
SCT6645-1N	6'6"	30-45lb	45-230g	2,4	12,3	965,00
SCT7045-1N	7'0"	30-45lb	45-230g	2,4	12,4	980,00
SCT7345-1N	7'3"	30-45lb	45-230g	2,4	12,5	990,00
SCT7645-1N	7'6"	30-45lb	45-230g	2,4	12,6	1005,00

21. CATFISH ASYMMETRIC

Taper: **Fast**

Action: **Moderate**

Materiał: **LR Carbon 50 msi Blend**

Złącze: **reversed put over**

Oznaczenie serii: **SCTA-N**

Ilość składów: **2**

Wyjątkowo mocne asymetryczne blanki służące do budowy wędek do połowu sumów. Wykorzystanie materiałów nano pozwoliło uzyskać stosunkowo lekką i delikatną konstrukcję, ale o wystarczającej mocy, by forsownym holem zmusić do kapitulacji nawet największe okazy. Stosunkowo subtelna szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje bardzo dużo mocy, a jednocześnie chętnie wchodzi w ugięcie pod obciążeniem, dając dużą kontrolę nad holowaną rybą. Bardzo dobre parametry rzutowe.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SCTA7037-2N	7'0"	25-37lb	40-200g	2,3	14,0	1085,00
SCTA7337-2N	7'3"	25-37b	40-200g	2,3	14,1	1115,00
SCTA7637-2N	7'6"	25-37lb	40-200g	2,3	14,1	1130,00
SCTA7937-2N	7'9"	25-37lb	40-200g	2,3	14,1	1145,00
SCTA7045-2N	7'0"	30-45lb	50-250g	2,5	14,3	1115,00
SCTA7345-2N	7'3"	30-45b	50-250g	2,5	14,4	1130,00
SCTA7645-2N	7'6"	30-45lb	50-250g	2,5	14,4	1145,00
SCTA7945-2N	7'9"	30-45lb	50-250g	2,5	14,4	1155,00

BLANKI MUCHOWE

1. IGNIS

Taper: **Fast**
Action: **Fast**
Materiał: **Carbon 50 msi**
Złącze: **put over**
Oznaczenie serii: **FI-N**
Ilość składów: **4**

To seria szybkich blanków, ze stosunkowo mocnym dolnikiem, doskonale sprawdzająca się w trudnych warunkach rzutowych np. w czasie wietrznego dnia. Ich wspólną cechą jest zdolność do płynnego ładowania i duża stabilność. Nadają się zarówno do średnich jak i dalekich dystansów.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FI761-4N	7'6"	#1	1,4	6,4	890,00
FI801-4N	8'0"	#1	1,4	6,5	890,00
FI861-4N	8'6"	#1	1,4	6,6	900,00
FI901-4N	9'0"	#1	1,4	6,7	915,00
FI961-4N	9'6"	#1	1,4	7,3	920,00
FI1001-4N	10'0"	#1	1,4	7,4	940,00
FI762-4N	7'6"	#2	1,4	7,1	890,00
FI802-4N	8'0"	#2	1,4	7,2	890,00
FI862-4N	8'6"	#2	1,4	7,3	900,00
FI902-4N	9'0"	#2	1,4	7,4	915,00
FI962-4N	9'6"	#2	1,4	8,1	920,00
FI1002-4N	10'0"	#2	1,4	8,2	940,00
FI1062-4N	10'6"	#2	1,4	8,5	945,00
FI1102-4N	11'0"	#2	1,4	8,6	950,00
FI763-4N	7'6"	#3	1,4	7,8	900,00
FI803-4N	8'0"	#3	1,4	8,0	915,00
FI863-4N	8'6"	#3	1,4	8,4	915,00
FI903-4N	9'0"	#3	1,4	8,6	915,00
FI963-4N	9'6"	#3	1,4	9,1	930,00
FI1003-4N	10'0"	#3	1,4	9,3	940,00
FI1063-4N	10'6"	#3	1,4	10,0	960,00
FI1103-4N	11'0"	#3	1,4	10,2	970,00
FI864-4N	8'6"	#4	1,5	8,7	920,00
FI904-4N	9'0"	#4	1,5	8,9	925,00
FI964-4N	9'6"	#4	1,5	9,5	940,00
FI1004-4N	10'0"	#4	1,5	9,7	945,00
FI1064-4N	10'6"	#4	1,5	10,0	970,00
FI1104-4N	11'0"	#4	1,5	10,2	1000,00

FI1164-4N	11'6"	#4	1,5	10,7	1015,00
FI1204-4N	12'0"	#4	1,5	10,9	1040,00
FI865-4N	8'6"	#5	1,5	9,0	925,00
FI905-4N	9'0"	#5	1,5	9,2	925,00
FI965-4N	9'6"	#5	1,5	9,8	940,00
FI1005-4N	10'0"	#5	1,5	10,0	945,00
FI866-4N	8'6"	#6	1,6	9,8	930,00
FI906-4N	9'0"	#6	1,6	9,9	940,00
FI966-4N	9'6"	#6	1,6	10,1	945,00
FI1006-4N	10'0"	#6	1,6	10,3	950,00
FI867-4N	8'6"	#7	1,7	10,4	945,00
FI907-4N	9'0"	#7	1,7	10,5	950,00
FI967-4N	9'6"	#7	1,7	10,4	960,00
FI1007-4N	10'0"	#7	1,7	10,6	970,00
FI868-4N	8'6"	#8	1,7	10,9	960,00
FI908-4N	9'0"	#8	1,7	11,0	965,00
FI968-4N	9'6"	#8	1,7	10,9	970,00
FI1008-4N	10'0"	#8	1,7	11,1	1000,00
FI869-4N	8'6"	#9	1,7	11,5	970,00
FI909-4N	9'0"	#9	1,7	11,6	985,00

2. VENTUS R

Taper: **Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **FR-N**

Ilość składów: **4**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. Seria tych blanków ma nieco wzmocnioną sekcję środkową, która gładko przechodzi w stosunkowo mocny dolnik. Poprawia to ładowanie blanku w czasie wyrzutu, zwiększa szybkość i daje szczytowe ugięcie. To seria szybkich, stabilnych i progresywnych blanków, które doskonale sprawdzą się przy połowach na dużych i średnich dystansach.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FR761-4N	7'6"	#1	1,4	6,3	1115,00
FR801-4N	8'0"	#1	1,4	6,4	1145,00
FR861-4N	8'6"	#1	1,4	6,5	1160,00
FR901-4N	9'0"	#1	1,4	6,6	1160,00
FR961-4N	9'6"	#1	1,4	7,2	1175,00
FR1001-4N	10'0"	#1	1,4	7,3	1185,00
FR762-4N	7'6"	#2	1,4	7,0	1115,00
FR802-4N	8'0"	#2	1,4	7,1	1145,00

FR862-4N	8'6"	#2	1,4	7,2	1160,00
FR902-4N	9'0"	#2	1,4	7,3	1160,00
FR962-4N	9'6"	#2	1,4	8,0	1160,00
FR1002-4N	10'0"	#2	1,4	8,1	1175,00
FR1062-4N	10'6"	#2	1,4	8,4	1185,00
FR1102-4N	11'0"	#2	1,4	8,5	1205,00
FR763-4N	7'6"	#3	1,5	7,8	1125,00
FR803-4N	8'0"	#3	1,5	8,0	1145,00
FR863-4N	8'6"	#3	1,5	8,3	1160,00
FR903-4N	9'0"	#3	1,5	8,6	1160,00
FR963-4N	9'6"	#3	1,5	9,1	1175,00
FR1003-4N	10'0"	#3	1,5	9,3	1175,00
FR1063-4N	10'6"	#3	1,5	9,6	1190,00
FR1103-4N	11'0"	#3	1,5	9,8	1210,00
FR864-4N	8'6"	#4	1,5	8,7	1160,00
FR904-4N	9'0"	#4	1,5	8,9	1175,00
FR964-4N	9'6"	#4	1,5	9,5	1175,00
FR1004-4N	10'0"	#4	1,5	9,7	1190,00
FR1064-4N	10'6"	#4	1,5	10,0	1210,00
FR1104-4N	11'0"	#4	1,5	10,2	1220,00
FR1164-4N	11'6"	#4	1,5	10,5	1270,00
FR1204-4N	12'0"	#4	1,5	10,7	1280,00
FR865-4N	8'6"	#5	1,6	9,0	1145,00
FR905-4N	9'0"	#5	1,6	9,2	1160,00
FR965-4N	9'6"	#5	1,6	9,8	1160,00
FR1005-4N	10'0"	#5	1,6	10,0	1175,00
FR866-4N	8'6"	#6	1,6	9,8	1160,00
FR906-4N	9'0"	#6	1,6	9,9	1175,00
FR966-4N	9'6"	#6	1,7	10,0	1175,00
FR1006-4N	10'0"	#6	1,7	10,3	1190,00
FR867-4N	8'6"	#7	1,7	10,4	1175,00
FR907-4N	9'0"	#7	1,7	10,5	1190,00
FR967-4N	9'6"	#7	1,7	10,4	1190,00
FR1007-4N	10'0"	#7	1,7	10,6	1210,00
FR868-4N	8'6"	#8	1,7	10,9	1185,00
FR908-4N	9'0"	#8	1,7	11,0	1210,00
FR968-4N	9'6"	#8	1,7	10,9	1210,00
FR1008-4N	10'0"	#8	1,7	11,1	1235,00
FR869-4N	8'6"	#9	1,7	11,5	1205,00
FR909-4N	9'0"	#9	1,7	11,6	1220,00

3. VESPER

Taper: **Moderate/Fast**

Action: **Fast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **FL-N**

Ilość składów: **4**

Najnowocześniejsze, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i materiałowym, blanki dedykowane do połowów metodą nimfową. Doskonała reaktywność szczytówki, idealna progresywna praca pod obciążeniem, perfekcyjny balans, a to wszystko przy dużej szybkości całej konstrukcji. Takie cechy powodują, że są to wybitne blanki przeznaczone do tej techniki połowu.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FL961-4N	9'6"	#1	1,2	8,4	1220,00
FL1001-4N	10'0"	#1	1,2	8,5	1235,00
FL962-4N	9'6"	#2	1,2	8,9	1220,00
FL1002-4N	10'0"	#2	1,2	9,0	1235,00
FL1062-4N	10'6"	#2	1,2	10,1	1245,00
FL1102-4N	11'0"	#2	1,2	10,2	1265,00
FL963-4N	9'6"	#3	1,2	9,7	1235,00
FL1003-4N	10'0"	#3	1,2	9,8	1235,00
FL1063-4N	10'6"	#3	1,2	10,5	1250,00
FL1103-4N	11'0"	#3	1,2	10,6	1270,00
FL964-4N	9'6"	#4	1,2	10,7	1235,00
FL1004-4N	10'0"	#4	1,2	10,8	1250,00
FL1064-4N	10'6"	#4	1,2	11,4	1270,00
FL1104-4N	11'0"	#4	1,2	11,5	1280,00

4. VENTUS SALT

Taper: **Moderate/Fast**

Action: **Fast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **FRS-N**

Ilość składów: **4**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych, dedykowane do połowu w wodach słonych. Seria tych blanków ma nieco wzmocnioną sekcję górną, która płynnie przechodzi w stosunkowo mocny dolnik. Poprawia to ładowanie blanku w czasie wyrzutu i ułatwia współpracę z dużymi i stosunkowo ciężkimi przynętami.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FRS9212-4N	9'2"	#12	1,7	13,2	1500,00
FRS9313-4N	9'3"	#13	1,8	13,4	1535,00

5. VENTUS SWITCH

Taper: **Moderate/Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **FSW-N**

Ilość składów: **4**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. Seria tych blanków ma wzmocnioną sekcję środkową i stosunkowo mocny dolnik. Poprawia to ładowanie blanku w czasie wyrzutu, zwiększa szybkość i daje typowo szczytowe ugięcie. To szybkie, stabilne ale i progresywne blanki, które zostały zaprojektowane pod kątem uzyskania maksymalnych możliwości rzutowych.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FSW1167-4N	11'6"	#7	1,7	11,5	1350,00
FSW1207-4N	12'0"	#7	1,7	11,8	1375,00

6. VENTUS DH

Taper: **Moderate/Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **FDH-N**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. Seria szybkich blanków ze wzmocnioną sekcję środkową i mocnym, progresywnym dolnikiem. Zoptymalizowane pod kątem współpracy z głowicami, co w połączeniu z olbrzymią stabilnością daje doskonałe możliwości rzutowe.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blanki czteroczęściowe

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FDH1269-4N	12'6"	#9/10	2,0	14,8	1640,00
FDH1309-4N	13'0"	#9/10	2,0	15,2	1685,00
FDH13610-4N	13'6"	#10/11	2,1	15,9	1700,00
FDH14010-4N	14'0"	#10/11	2,1	16,2	1740,00

Blanki sześcioczęściowe

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FDH1309-6N	13'0"	#8/9	1,9	13,4	2100,00
FDH13610-6N	13'6"	#9/10	2,1	14,3	2200,00

7. TEMPES

Taper: **Moderate/Slow**

Action: **Slow**

Materiał: **Glass**

Złącze: **spigot**

Oznaczenie serii: **FT-N**

Ilość składów: **3**

To seria blanków wykonanych z włókna szklanego, o pełnym ugięciu i gładkim ładowaniu. Doskonale do delikatnych zastosowań, szczególnie w „klasycznej” metodzie suchej muchy.

Konstrukcja: **PAFB**

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FT662-3N	6'6"	#2	1,5	9,4	910,00
FT703-3N	7'0"	#3	1,5	10,4	930,00
FT764-3N	7'6"	#4	1,5	11,0	955,00
FT785-3N	7'8"	#5	1,5	11,2	980,00

BLANKI KARPIOWE

1. MARIN

Taper: **XFast**

Action: **XFast**

Materiał: **Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **CM-N**

Ilość składów: **2**

Główny materiał użyty do produkcji tych blanków to Nanomata 58 msi. Blanki charakteryzujące się dużą szybkością i zdecydowanie szczytowym ugięciem, z mocnym, ale ustępliwym dolnikiem. Stosunkowo subtelna szczytówka płynnie przechodzi w mocny dolnik, który generuje dużą moc, ale wykazuje się bardzo dużą progresywnością. Pozwala to na pewne i bezpieczne holowanie nawet największych okazów. Wyśmienite parametry rzutowe to cecha charakterystyczna wszystkich blanków z tej serii.

Blank	Długość	Moc (lb)	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
CM1027-2N	10'0"	2,75	2,3	13,8	1100,00
CM1227-2N	12'0"	2,75	2,3	14,6	1140,00
CM1030-2N	10'0"	3,0	2,3	14,0	1120,00
CM1230-2N	12'0"	3,0	2,4	14,9	1160,00
CM1235-2N	12'0"	3,5	2,5	15,4	1180,00
CM1335-2N	13'0"	3,5	2,6	19,2	1270,00