

Kraków, marzec 2026



**FISHINGART Tube Rolling Technologies**

**ul. Narcyza Wiatra 2**

**31-998 Kraków**

**tel./fax +48 12 411 60 30**

**kom. +48 501 212 000**

**e-mail: [sales@fishingart.eu](mailto:sales@fishingart.eu)**

## **CENNIK BLANKÓW**

Produkowane przez nas blanki wykonywane są z mat grafitowych i szklanych zawierających włókna i żywice otrzymywane z wykorzystaniem nowoczesnych procesów nanotechnologicznych.

W porównaniu do blanków standardowych blanki z nanowłókien wykazują wyższą sztywność i znaczący wzrost wytrzymałości na ściskanie. Żywica typu nano poprawia wiązanie pomiędzy, zarówno włóknami węglowymi, jak i kolejnymi warstwami prepregu, co zwiększa wytrzymałość na zginanie i wewnętrzną wytrzymałość na ścinanie.

Do produkcji blanków nano używamy najnowszej generacji żywic, które dodatkowo zawierają cząsteczki nano-elastomerów. Dodatek tych cząsteczek w znaczący sposób podnosi odporność gotowego produktu na uszkodzenia mechaniczne (przede wszystkim te o charakterze udarowym). Dzięki tym właściwościom można wykonywać lżejsze blanki, które mają większe możliwości przenoszenia obciążeń i cechują się większą odpornością na uszkodzenia.

**\*\*\***

Podane poniżej ceny dotyczą blanków nielakierowanych. Blanki lakierowane (dostępne opcje kolorystyczne zamieszczone są na naszej stronie) wymagają dopłaty w wysokości 160 zł (lakier standardowy) lub 180 zł (lakier transparentny).

W przypadku blanków lakierowanych złącza pozostają nielakierowane.

Cennik zawiera jedynie produkty standardowe. Jeśli jesteście Państwo zainteresowani niestandardowymi rozwiązaniami blanków bądź wędek prosimy o bezpośredni kontakt.

Ceny brutto, zawierają podatek Vat 23%.

**\*\*\***

<b>Blanki spinningowe.....</b>	<b>03</b>
<b>Blanki muchowe.....</b>	<b>30</b>
<b>Blanki karpiove.....</b>	<b>35</b>

# BLANKI SPINNINGOWE

## 1. BLAAS M

Taper: **Moderate**  
Action: **Moderate/Fast**  
Materiał: **Carbon 44 msi**  
Złącze: **put over**  
Oznaczenie serii: **SLM-N**  
Ilość składów: **2**

Połączenie gładkiego, półpełnego ugięcia z umiarkowanie dużą szybkością. W tej serii udało się połączyć te parametry z bardzo dużą stabilnością. Blanki tej serii cechują się delikatną i precyzyjną szczytówką oraz płynnie pracującą sekcją środkową. Doskonale sprawdzają się w najtrudniejszych sytuacjach w czasie holu ryby, gwarantując pełnię bezpieczeństwa.

Konstrukcja: **PAFB**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLM668-2N	6'6"	4-8lb	3-10g	1,2	10,5	680,00
SLM708-2N	7'0"	4-8lb	3-10g	1,2	10,6	690,00
SLM768-2N	7'6"	4-8lb	3-10g	1,3	10,8	705,00
SLM808-2N	8'0"	4-8lb	3-10g	1,3	10,9	720,00
SLM868-2N	8'6"	4-8lb	3-10g	1,4	11,2	745,00
SLM908-2N	9'0"	4-8lb	3-10g	1,4	11,3	775,00
SLM968-2N	9'6"	4-8lb	4-12g	1,5	11,7	790,00
SLM1008-2N	10'0"	4-8lb	4-12g	1,5	11,8	810,00
SLM6612-2N	6'6"	8-12lb	5-18g	1,6	11,5	690,00
SLM7012-2N	7'0"	8-12lb	5-18g	1,6	11,6	705,00
SLM7612-2N	7'6"	8-12lb	5-18g	1,6	11,7	720,00
SLM8012-2N	8'0"	8-12lb	5-18g	1,6	11,8	745,00
SLM8612-2N	8'6"	8-12lb	6-20g	1,7	12,0	775,00
SLM9012-2N	9'0'	8-12lb	6-20g	1,7	12,1	790,00
SLM9612-2N	9'6"	8-12lb	6-20g	1,7	12,4	810,00
SLM10012-2N	10'0"	8-12lb	6-20g	1,7	12,6	825,00
SLM7617-2N	7'6"	10-17lb	8-28g	1,8	11,8	745,00
SLM8017-2N	8'0"	10-17lb	8-28g	1,8	12,0	775,00
SLM8617-2N	8'6"	10-17lb	10-30g	1,9	12,7	790,00
SLM9017-2N	9'0"	10-17lb	10-30g	1,8	12,9	810,00
SLM9617-2N	9'6"	10-17lb	10-30g	1,8	12,9	825,00
SLM10017-2N	10'0"	10-17lb	10-30g	1,8	13,0	835,00
SLM7622-2N	7'6"	15-22lb	12-40g	2,1	13,9	775,00
SLM8022-2N	8'0"	15-22lb	12-40g	2,0	14,0	790,00
SLM8622-2N	8'6"	15-22lb	15-45g	2,0	14,4	810,00
SLM9022-2N	9'0"	15-22lb	15-45g	2,0	14,5	825,00
SLM9622-2N	9'6"	15-22lb	15-45g	2,0	15,0	835,00

SLM10022-2N	10'0"	15-22lb	15-45g	2,0	15,1	860,00
SLM8630-2N	8'6"	20-30lb	20-65g	2,4	15,0	825,00
SLM9030-2N	9'0"	20-30lb	20-65g	2,4	15,3	825,00
SLM9630-2N	9'6"	20-30lb	20-65g	2,5	15,7	860,00
SLM10030-2N	10'0"	20-30lb	20-65g	2,5	15,9	870,00

## 2. BLAAS F

Taper: **Moderate/Fast**

Action: **Fast**

Materiał: **Carbon 50 msi**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SLF-N**

Blanki podobne do serii Blaas M, ale charakteryzujące się widocznie większą szybkością i bardziej szczytowym ugięciem. Precyzyjna szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje nieco więcej mocy niż seria M. Doskonałe parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą.

Konstrukcja: **PAFB**

### Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLF606-1N	6'0"	2-6lb	2-9g	1,2	8,1	545,00
SLF636-1N	6'3"	2-6lb	2-9g	1,3	8,3	570,00
SLF666-1N	6'6"	2-6lb	1,5-9g	1,3	8,4	605,00
SLF706-1N	7'0"	2-6lb	1-9g	1,3	8,5	625,00
SLF6310-1N	6'3"	6-10lb	3-12g	1,4	9,1	625,00
SLF6610-1N	6'6"	6-10lb	3-12g	1,4	9,3	645,00
SLF7010-1N	7'0"	6-10lb	2-12g	1,4	9,4	660,00
SLF7610-1N	7'6"	6-10lb	2-12g	1,4	9,5	690,00
SLF6315-1N	6'3"	8-15lb	6-20g	1,5	12,0	645,00
SLF6615-1N	6'6"	8-15lb	5-20g	1,5	12,1	660,00
SLF7015-1N	7'0"	8-15lb	5-20g	1,5	12,3	705,00
SLF7615-1N	7'6"	8-15lb	5-20g	1,5	12,5	720,00
SLF6320-1N	6'3"	10-20lb	10-23g	1,7	12,0	690,00
SLF6620-1N	6'6"	10-20lb	9-23g	1,7	12,1	705,00
SLF7020-1N	7'0"	10-20lb	8-23g	1,75	12,3	720,00
SLF7620-1N	7'6"	10-20lb	8-23g	1,75	12,5	745,00
SLF6325-1N	6'3"	15-25lb	17-40g	2,0	13,0	720,00
SLF6625-1N	6'6"	15-25lb	17-40g	2,0	13,1	745,00
SLF7025-1N	7'0"	15-25lb	15-40g	2,0	13,3	795,00
SLF7625-1N	7'6"	15-25lb	15-40g	2,0	13,4	815,00
SLF6630-1N	6'6"	20-30lb	20-50g	2,2	13,6	795,00
SLF7030-1N	7'0"	20-30lb	17-50g	2,2	13,7	830,00
SLF7630-1N	7'6"	20-30lb	17-50g	2,2	13,9	870,00

**Blanki dwuczęściowe**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLF666-2N	6'6"	2-6lb	2-11g	1,45	9,8	705,00
SLF706-2N	7'0"	2-6lb	2-11g	1,45	9,9	720,00
SLF766-2N	7'6"	2-6lb	2-11g	1,45	10,1	745,00
SLF806-2N	8'0"	2-6lb	1,5-11g	1,45	10,2	780,00
SLF866-2N	8'6"	2-6lb	1,5-11g	1,45	9,5	795,00
SLF906-2N	9'0"	2-6lb	1,5-11g	1,45	9,6	815,00
SLF966-2N	9'6"	2-6lb	1,5-11g	1,45	9,8	830,00
SLF1006-2N	10'0"	2-6lb	1,5-11g	1,45	10,0	860,00
SLF6610-2N	6'6"	6-10lb	3-15g	1,5	10,2	705,00
SLF7010-2N	7'0"	6-10lb	3-15g	1,4	10,3	720,00
SLF7610-2N	7'6"	6-10lb	3-15g	1,5	10,7	745,00
SLF8010-2N	8'0"	6-10lb	3-15g	1,4	10,9	780,00
SLF8610-2N	8'6"	6-10lb	4-15g	1,6	11,4	795,00
SLF9010-2N	9'0"	6-10lb	4-15g	1,5	11,5	795,00
SLF9610-2N	9'6"	6-10lb	4-15g	1,6	11,7	830,00
SLF10010-2N	10'0"	6-10lb	4-15g	1,5	11,9	860,00
SLF6615-2N	6'6"	8-15lb	6-28g	1,7	10,6	780,00
SLF7015-2N	7'0"	8-15lb	6-28g	1,7	10,7	780,00
SLF7615-2N	7'6"	8-15lb	6-28g	1,7	11,3	795,00
SLF8015-2N	8'0"	8-15lb	6-28g	1,7	11,5	795,00
SLF8615-2N	8'6"	8-15lb	8-28g	1,7	11,8	815,00
SLF9015-2N	9'0"	8-15lb	8-28g	1,7	12,0	830,00
SLF9615-2N	9'6"	8-15lb	8-28g	1,7	12,3	860,00
SLF10015-2N	10'0"	8-15lb	8-28g	1,7	12,6	870,00
SLF7620-2N	7'6"	10-20lb	10-35g	1,9	12,6	795,00
SLF8020-2N	8'0"	10-20lb	10-35g	1,8	12,7	815,00
SLF8620-2N	8'6"	10-20lb	10-35g	1,9	13,3	830,00
SLF9020-2N	9'0"	10-20lb	10-35g	1,8	13,5	860,00
SLF9620-2N	9'6"	10-20lb	10-35g	1,9	14,0	870,00
SLF10020-2N	10'0"	10-20lb	10-35g	1,8	14,2	905,00
SLF7625-2N	7'6"	15-25lb	17-45g	2,2	13,7	815,00
SLF8025-2N	8'0"	15-25lb	17-45g	2,0	13,8	830,00
SLF8625-2N	8'6"	15-25lb	17-45g	2,2	14,2	860,00
SLF9025-2N	9'0"	15-25lb	17-45g	2,0	14,4	870,00
SLF9625-2N	9'6"	15-25lb	17-45g	2,2	15,0	905,00
SLF10025-2N	10'0"	15-25lb	17-45g	2,0	15,1	920,00
SLF8635-2N	8'6"	25-35lb	20-65g	2,4	15,3	870,00
SLF9035-2N	9'0"	25-35lb	20-65g	2,2	15,5	905,00

SLF9635-2N	9'6"	25-35lb	20-65g	2,4	15,9	920,00
SLF10035-2N	10'0"	25-35lb	20-65g	2,2	16,1	950,00

### 3. BLAAS XF

Taper: **Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SLXF-N**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. Czuła szczytówka, gładko pracująca sekcja środkowa i stosunkowo mocny dolnik. To seria szybkich blanków o szczytowym ugięciu, bardzo dużej stabilności i progresywnej pracy pod obciążeniem. Wspaniałe parametry rzutowe i doskonała praca pod obciążeniem.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

#### Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLXF606-1N	6'0"	2-6lb	2-9g	1,3	8,1	650,00
SLXF636-1N	6'3"	2-6lb	2-9g	1,3	8,2	680,00
SLXF666-1N	6'6"	2-6lb	1,5-9g	1,3	8,3	690,00
SLXF706-1N	7'0"	2-6lb	1-9g	1,3	8,5	705,00
SLXF6310-1N	6'3"	6-10lb	4-15g	1,4	9,1	705,00
SLXF6610-1N	6'6"	6-10lb	3-15g	1,4	9,2	720,00
SLXF7010-1N	7'0"	6-10lb	3-15g	1,4	9,3	760,00
SLXF7610-1N	7'6"	6-10lb	3-15g	1,4	9,4	770,00
SLXF6315-1N	6'3"	8-15lb	6-22g	1,6	10,4	720,00
SLXF6615-1N	6'6"	8-15lb	5-22g	1,6	10,5	760,00
SLXF7015-1N	7'0"	8-15lb	5-22g	1,6	10,6	785,00
SLXF7615-1N	7'6"	8-15lb	5-22g	1,6	10,7	800,00
SLXF6320-1N	6'3"	10-20lb	10-25g	1,7	12,4	770,00
SLXF6620-1N	6'6"	10-20lb	10-25g	1,7	12,5	785,00
SLXF7020-1N	7'0"	10-20lb	10-25g	1,7	12,6	800,00
SLXF7620-1N	7'6"	10-20lb	10-25g	1,7	12,8	820,00
SLXF6325-1N	6'3"	15-25lb	15-40g	2,0	13,1	800,00
SLXF6625-1N	6'6"	15-25lb	15-40g	2,0	13,2	820,00
SLXF7025-1N	7'0"	15-25lb	13-40g	2,0	13,4	855,00
SLXF7625-1N	7'6"	15-25lb	13-40g	2,0	13,6	870,00
SLXF6630-1N	6'6"	20-30lb	17-50g	2,15	13,6	855,00
SLXF7030-1N	7'0"	20-30lb	17-50g	2,15	13,8	890,00
SLXF7630-1N	7'6"	20-30lb	17-50g	2,15	13,9	935,00

**Blanki dwuczęściowe**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLXF664-2N	6'6"	1-4lb	0,6-6g	1,35	7,8	990,00
SLXF704-2N	7'0"	1-4lb	0,6-6g	1,3	7,9	1005,00
SLXF764-2N	7'6"	1-4lb	0,6-6g	1,35	8,0	1025,00
SLXF804-2N	8'0"	1-4lb	0,6-6g	1,3	8,2	1035,00
SLXF666-2N	6'6"	2-6lb	2-12g	1,5	8,7	990,00
SLXF706-2N	7'0"	2-6lb	2-12g	1,5	8,9	1005,00
SLXF766-2N	7'6"	2-6lb	2-12g	1,5	9,1	1025,00
SLXF806-2N	8'0"	2-6lb	1,5-12g	1,5	9,3	1035,00
SLXF866-2N	8'6"	2-6lb	1,5-12g	1,5	9,3	1055,00
SLXF906-2N	9'0"	2-6lb	1,5-12g	1,5	9,5	1085,00
SLXF966-2N	9'6"	2-6lb	1,5-12g	1,5	9,9	1100,00
SLXF1006-2N	10'0"	2-6lb	1,5-12g	1,5	10,2	1115,00
SLXF6610-2N	6'6"	6-10lb	3-17g	1,5	9,9	990,00
SLXF7010-2N	7'0"	6-10lb	3-17g	1,5	10,1	1005,00
SLXF7610-2N	7'6"	6-10lb	3-17g	1,5	10,8	1025,00
SLXF8010-2N	8'0"	6-10lb	3-17g	1,5	11,0	1035,00
SLXF8610-2N	8'6"	6-10lb	4-17g	1,5	11,4	1055,00
SLXF9010-2N	9'0"	6-10lb	4-17g	1,5	11,6	1085,00
SLXF9610-2N	9'6"	6-10lb	4-17g	1,5	11,9	1100,00
SLXF10010-2N	10'0"	6-10lb	4-17g	1,5	12,1	1115,00
SLXF6615-2N	6'6"	8-15lb	5-25g	1,6	10,5	1005,00
SLXF7015-2N	7'0"	8-15lb	5-25g	1,55	10,7	1025,00
SLXF7615-2N	7'6"	8-15lb	5-25g	1,6	11,4	1035,00
SLXF8015-2N	8'0"	8-15lb	6-25g	1,55	11,6	1055,00
SLXF8615-2N	8'6"	8-15lb	7-28g	1,7	11,8	1085,00
SLXF9015-2N	9'0"	8-15lb	7-28g	1,6	12,0	1100,00
SLXF9615-2N	9'6"	8-15lb	7-28g	1,7	12,4	1115,00
SLXF10015-2N	10'0"	8-15lb	7-28g	1,6	12,6	1135,00
SLXF7620-2N	7'6"	10-20lb	10-35g	2,0	12,2	1055,00
SLXF8020-2N	8'0"	10-20lb	10-35g	2,0	12,4	1085,00
SLXF8620-2N	8'6"	10-20lb	10-35g	2,0	13,1	1100,00
SLXF9020-2N	9'0"	10-20lb	10-35g	2,0	13,3	1115,00
SLXF9620-2N	9'6"	10-20lb	10-35g	2,0	13,8	1135,00
SLXF10020-2N	10'0"	10-20lb	10-35g	2,0	14,0	1160,00
SLXF7625-2N	7'6"	15-25lb	15-50g	2,2	13,6	1100,00
SLXF8025-2N	8'0"	15-25lb	15-50g	2,0	13,8	1115,00
SLXF8625-2N	8'6"	15-25lb	17-50g	2,2	14,2	1135,00
SLXF9025-2N	9'0"	15-25lb	17-50g	2,05	14,4	1160,00

SLXF9625-2N	9'6"	15-25lb	17-50g	2,2	14,9	1170,00
SLXF10025-2N	10'0"	15-25lb	17-50g	2,05	15,1	1185,00
SLXF8635-2N	8'6"	25-35lb	22-70g	2,6	15,1	1160,00
SLXF9035-2N	9'0"	25-35lb	22-70g	2,3	15,3	1170,00
SLXF9635-2N	9'6"	25-35lb	22-70g	2,6	15,8	1185,00
SLXF10035-2N	10'0"	25-35lb	22-70g	2,3	16,0	1210,00

## 4. BLAAS SLIM

Taper: **Medium**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SLS-N**

Ilość składów: **2**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. To seria szybkich blanków o małych średnicach i małej zbieżności, a jednocześnie szczytowym ugięciu. To szybkie blanki o czułej szczytówce i wspaniałej progresywnej pracy, doskonale sprawdzające się w nawet najbardziej wymagających sytuacjach w czasie holu. Stosunkowo grubościennie blanki oznaczające się dużą odpornością na urazy mechaniczne. Doskonale parametry rzutowe.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLS7610-2N	7'6"	6-10lb	2-13g	1,4	7,8	1055,00
SLS8010-2N	8'0"	6-10lb	2-13g	1,35	7,9	1085,00
SLS8610-2N	8'6"	6-10lb	2-14g	1,35	8,1	1100,00
SLS9010-2N	9'0"	6-10lb	2-14g	1,3	8,2	1115,00
SLS9610-2N	9'6"	6-10lb	2-15g	1,4	8,7	1135,00
SLS10010-2N	10'0"	6-10lb	2-15g	1,4	8,8	1160,00
SLS7615-2N	7'6"	8-15lb	6-23g	1,5	8,4	1085,00
SLS8015-2N	8'0"	8-15lb	6-23g	1,45	8,5	1100,00
SLS8615-2N	8'6"	8-15lb	6-25g	1,5	8,7	1115,00
SLS9015-2N	9'0"	8-15lb	5-25g	1,45	8,8	1135,00
SLS9615-2N	9'6"	8-15lb	5-25g	1,5	9,2	1160,00
SLS10015-2N	10'0"	8-15lb	5-25g	1,45	9,3	1170,00
SLS7620-2N	7'6"	10-20lb	9-30g	1,7	9,4	1100,00
SLS8020-2N	8'0"	10-20lb	9-30g	1,65	9,5	1115,00
SLS8620-2N	8'6"	10-20lb	9-32g	1,7	10,0	1135,00
SLS9020-2N	9'0"	10-20lb	8-32g	1,65	10,1	1160,00
SLS9620-2N	9'6"	10-20lb	8-32g	1,7	10,6	1170,00
SLS10020-2N	10'0"	10-20lb	8-32g	1,65	10,8	1185,00
SLS7625-2N	7'6"	15-25lb	15-38g	1,9	10,3	1135,00
SLS8025-2N	8'0"	15-25lb	15-38g	1,85	10,4	1160,00
SLS8625-2N	8'6"	15-25lb	14-40g	1,85	10,7	1170,00
SLS9025-2N	9'0"	15-25lb	13-40g	1,85	10,8	1185,00

SLR9625-2N	9'6"	15-25lb	13-42g	1,85	11,3	1210,00
SLR10025-2N	10'0"	15-25lb	13-42g	1,85	11,5	1230,00

## 5. HERS

Taper: **XFast**

Action: **XXFast**

Materiał: **LR Carbon 66 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SLR-N**

Ilość składów: **2**

Wykonane z najwyższej jakości surowców zaawansowane konstrukcje, tworzone z różnych mat grafitowych. Niesamowicie czuła szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, generujący duży zapas mocy. Niesłychana stabilność, doskonałe parametry rzutowe i wspinała czułość. Ta seria to bardzo szybkie blanki o szczytowym ugięciu, ale dość ustępliwym dolniku.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SLR668-2N	6'6"	4-8lb	2-10g	1,3	9,5	1120,00
SLR708-2N	7'0"	4-8lb	2-10g	1,3	9,7	1135,00
SLR768-2N	7'6"	4-8lb	2-10g	1,3	9,9	1145,00
SLR808-2N	8'0"	4-8lb	2-10g	1,3	10,1	1170,00
SLR868-2N	8'6"	4-8lb	2-10g	1,3	10,4	1210,00
SLR908-2N	9'0"	4-8lb	2-10g	1,3	10,6	1220,00
SLR968-2N	9'6"	4-8lb	2-10g	1,3	10,7	1230,00
SLR1008-2N	10'0"	4-8lb	2-10g	1,3	10,9	1240,00
SLR6612-2N	6'6"	6-12lb	3-15g	1,4	10,3	1135,00
SLR7012-2N	7'0"	6-12lb	3-15g	1,35	10,5	1145,00
SLR7612-2N	7'6"	6-12lb	5-20g	1,4	11,1	1170,00
SLR8012-2N	8'0"	6-12lb	5-20g	1,35	11,3	1180,00
SLR8612-2N	8'6"	6-12lb	5-20g	1,4	12,3	1215,00
SLR9012-2N	9'0"	6-12lb	5-20g	1,4	12,5	1265,00
SLR9612-2N	9'6"	6-12lb	5-20g	1,4	13,1	1290,00
SLR10012-2N	10'0"	6-12lb	5-20g	1,4	13,3	1320,00
SLR6617-2N	6'6"	8-17lb	7-30g	1,5	11,6	1180,00
SLR7017-2N	7'0"	8-17lb	7-30g	1,45	11,8	1200,00
SLR7617-2N	7'6"	8-17lb	7-30g	1,5	12,0	1215,00
SLR8017-2N	8'0"	8-17lb	7-30g	1,45	12,2	1240,00
SLR8617-2N	8'6"	8-17lb	7-30g	1,45	13,3	1265,00
SLR9017-2N	9'0"	8-17lb	7-30g	1,45	13,5	1295,00
SLR9617-2N	9'6"	8-17lb	7-30g	1,45	13,9	1300,00
SLR10017-2N	10'0"	8-17lb	7-30g	1,45	14,1	1320,00
SLR7625-2N	7'6"	12-25lb	10-40g	1,7	13,0	1240,00
SLR8025-2N	8'0"	12-25lb	10-40g	1,65	13,1	1265,00

SLR8625-2N	8'6"	12-25lb	10-40g	1,7	14,1	1280,00
SLR9025-2N	9'0"	12-25lb	12-45g	1,65	14,3	1305,00
SLR9625-2N	9'6"	12-25lb	12-45g	1,7	14,7	1325,00
SLR10025-2N	10'0"	12-25lb	12-45g	1,7	14,9	1365,00

## 6. KRAAG F

Taper: **Fast**

Action: **Fast**

Materiał: **LR Carbon 50 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SKF-N**

Seria bardzo szybkich blanków o typowo szczytowym ugięciu i stosunkowo dużej zbieżności. Blanki podobne do serii Kraag XF, ale nieco wolniejsze i charakteryzujące się trochę mniejszym ugięciem szczytowym i bardziej progresywną pracą. Dolnik generuje nieco mniej mocy w porównaniu z odpowiednikami z serii Kraag XF.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

### Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SKF635-1N	6'3"	1-5lb	0,7-7g	1,25	7,1	660,00
SKF665-1N	6'6"	1-5lb	0,7-7g	1,25	7,2	685,00
SKF705-1N	7'0"	1-5lb	0,7-7g	1,25	7,4	705,00
SKF637-1N	6'3"	2-7lb	1-9g	1,3	8,3	660,00
SKF667-1N	6'6"	2-7lb	1-9g	1,3	8,4	685,00
SKF707-1N	7'0"	2-7lb	1-9g	1,3	8,6	705,00
SKF6311-1N	6'3"	6-11lb	2-13g	1,35	9,4	705,00
SKF6611-1N	6'6"	6-11lb	2-13g	1,35	9,6	720,00
SKF7011-1N	7'0"	6-11lb	2-13g	1,35	9,8	740,00
SKF7311-1N	7'3"	6-11lb	2-13g	1,35	9,9	750,00
SKF7611-1N	7'6"	6-11lb	2-13g	1,35	9,9	765,00
SKF6316-1N	6'3"	8-16lb	5-22g	1,35	10,8	720,00
SKF6616-1N	6'6"	8-16lb	5-22g	1,35	10,9	740,00
SKF7016-1N	7'0"	8-16lb	5-22g	1,35	11,1	755,00
SKF7316-1N	7'3"	8-16lb	5-22g	1,35	11,2	785,00
SKF7616-1N	7'6"	8-16lb	5-22g	1,35	11,4	810,00
SKF6322-1N	6'3"	12-22lb	8-28g	1,4	11,7	755,00
SKF6622-1N	6'6"	12-22lb	8-28g	1,4	11,8	785,00
SKF7022-1N	7'0"	12-22lb	8-28g	1,4	11,9	810,00
SKF7322-1N	7'3"	12-22lb	8-28g	1,4	12,0	820,00
SKF7622-1N	7'6"	12-22lb	8-28g	1,4	12,1	830,00
SKF6327-1N	6'3"	17-27lb	15-45g	1,6	13,0	810,00
SKF6627-1N	6'6"	17-27lb	15-45g	1,6	13,0	820,00
SKF7027-1N	7'0"	17-27lb	15-45g	1,6	13,1	845,00

SKF7327-1N	7'3"	17-27lb	15-45g	1,6	13,3	855,00
SKF7627-1N	7'6"	17-27lb	15-45g	1,6	13,4	875,00
SKF6633-1N	6'6"	22-33lb	20-60g	1,85	13,4	855,00
SKF7033-1N	7'0"	22-33lb	20-60g	1,85	13,5	895,00
SKF7333-1N	7'3"	22-33lb	20-60g	1,85	13,6	910,00
SKF7633-1N	7'6"	22-33lb	20-60g	1,85	13,7	930,00

### Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SKF665-2N	6'6"	1-5lb	0,6-10g	1,25	8,0	860,00
SKF705-2N	7'0"	1-5lb	0,6-10g	1,25	8,1	870,00
SKF765-2N	7'6"	1-5lb	0,6-10g	1,25	8,3	900,00
SKF805-2N	8'0"	1-5lb	0,6-10g	1,25	8,5	920,00
SKF667-2N	6'6"	2-7lb	1-12g	1,35	8,8	860,00
SKF707-2N	7'0"	2-7lb	1-12g	1,35	9,0	870,00
SKF767-2N	7'6"	2-7lb	1-12g	1,35	9,3	900,00
SKF807-2N	8'0"	2-7lb	1-12g	1,35	9,5	920,00
SKF867-2N	8'6"	2-7lb	1-12g	1,35	9,6	935,00
SKF907-2N	9'0"	2-7lb	1-12g	1,35	9,8	950,00
SKF967-2N	9'6"	2-7lb	1-12g	1,35	9,9	975,00
SKF1007-2N	10'0"	2-7lb	1-12g	1,35	10,1	1010,00
SKF6611-2N	6'6"	6-11lb	3-17g	1,45	10,4	860,00
SKF7011-2N	7'0"	6-11lb	3-17g	1,4	10,6	870,00
SKF7611-2N	7'6"	6-11lb	3-17g	1,45	11,0	900,00
SKF8011-2N	8'0"	6-11lb	3-17g	1,4	11,2	920,00
SKF8611-2N	8'6"	6-11lb	3-17g	1,45	11,6	935,00
SKF9011-2N	9'0"	6-11lb	3-17g	1,4	11,8	950,00
SKF9611-2N	9'6"	6-11lb	3-17g	1,4	12,0	975,00
SKF10011-2N	10'0"	6-11lb	3-17g	1,4	12,2	1010,00
SKF6616-2N	6'6"	8-16lb	5-28g	1,5	10,5	920,00
SKF7016-2N	7'0"	8-16lb	5-28g	1,45	10,7	920,00
SKF7616-2N	7'6"	8-16lb	5-28g	1,5	12,1	935,00
SKF8016-2N	8'0"	8-16lb	5-28g	1,45	12,3	935,00
SKF8616-2N	8'6"	8-16lb	5-28g	1,45	12,6	950,00
SKF9016-2N	9'0"	8-16lb	5-28g	1,5	12,7	975,00
SKF9616-2N	9'6"	8-16lb	5-28g	1,5	12,9	1010,00
SKF10016-2N	10'0"	8-16lb	5-28g	1,5	13,1	1020,00
SKF7022-2N	7'0"	12-22lb	8-35g	1,8	12,6	920,00
SKF7622-2N	7'6"	12-22lb	8-35g	1,8	12,8	935,00
SKF8022-2N	8'0"	12-22lb	8-35g	1,75	13,0	950,00

SKF8622-2N	8'6"	12-22lb	8-35g	1,8	13,4	975,00
SKF9022-2N	9'0"	12-22lb	8-35g	1,75	13,6	1010,00
SKF9622-2N	9'6"	12-22lb	8-35g	1,8	14,1	1020,00
SKF10022-2N	10'0"	12-22lb	8-35g	1,75	14,3	1040,00
SKF7627-2N	7'6"	17-27lb	15-50g	1,95	13,8	950,00
SKF8027-2N	8'0"	17-27lb	15-50g	1,9	14,0	975,00
SKF8627-2N	8'6"	17-27lb	15-50g	1,95	14,4	1010,00
SKF9027-2N	9'0"	17-27lb	15-50g	1,9	14,6	1020,00
SKF9627-2N	9'6"	17-27lb	15-50g	1,95	15,0	1040,00
SKF10027-2N	10'0"	17-27lb	15-50g	1,95	15,2	1055,00

## 7. KRAAG XF

Taper: **Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SKXF-N**

Seria ultra szybkich blanków o typowo szczytowym ugięciu i stosunkowo dużej zbieżności. Delikatna, subtelna szczytówka gładko przechodzi w część środkową, a następnie w stosunkowo mocny dolnik. Zastosowane najnowszej generacji nanomateriały (nanowłókna i nanożywica) pozwalają uzyskać ponadprzeciętną odporność na urazy mechaniczne, maksymalną czułość, kontrolę nad przynętą, bezpieczeństwo holu i lepszy balans. Wyśmienite parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

### Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SKXF635-1N	6'3"	1-5lb	0,7-7g	1,25	7,2	705,00
SKXF665-1N	6'6"	1-5lb	0,7-7g	1,25	7,2	720,00
SKXF705-1N	7'0"	1-5lb	0,7-7g	1,25	7,5	730,00
SKXF637-1N	6'3"	2-7lb	1-9g	1,3	8,4	705,00
SKXF667-1N	6'6"	2-7lb	1-9g	1,3	8,5	720,00
SKXF707-1N	7'0"	2-7lb	1-9g	1,3	8,7	730,00
SKXF6311-1N	6'3"	6-11lb	2-13g	1,35	9,4	730,00
SKXF6611-1N	6'6"	6-11lb	2-13g	1,35	9,5	765,00
SKXF7011-1N	7'0"	6-11lb	2-13g	1,35	9,7	775,00
SKXF7311-1N	7'3"	6-11lb	2-13g	1,35	9,8	790,00
SKXF7611-1N	7'6"	6-11lb	2-13g	1,35	9,9	805,00
SKXF6316-1N	6'3"	8-16lb	5-22g	1,35	10,6	765,00
SKXF6616-1N	6'6"	8-16lb	5-22g	1,35	10,7	785,00
SKXF7016-1N	7'0"	8-16lb	5-22g	1,35	10,9	800,00
SKXF7316-1N	7'3"	8-16lb	5-22g	1,35	11,1	810,00
SKXF7616-1N	7'6"	8-16lb	5-22g	1,35	11,2	835,00
SKXF6322-1N	6'3"	12-22lb	8-28g	1,35	11,5	800,00

SKXF6622-1N	6'6"	12-22lb	8-28g	1,35	11,6	810,00
SKXF7022-1N	7'0"	12-22lb	8-28g	1,4	11,8	835,00
SKXF7322-1N	7'3"	12-22lb	8-28g	1,4	11,9	850,00
SKXF7622-1N	7'6"	12-22lb	8-28g	1,4	12,0	865,00
SKXF6327-1N	6'3"	17-27lb	15-45g	1,6	13,0	835,00
SKXF6627-1N	6'6"	17-27lb	15-45g	1,6	13,0	855,00
SKXF7027-1N	7'0"	17-27lb	15-45g	1,6	13,1	880,00
SKXF7327-1N	7'3"	17-27lb	15-45g	1,6	13,2	900,00
SKXF7627-1N	7'6"	17-27lb	15-45g	1,6	13,3	935,00
SKXF6633-1N	6'6"	22-33lb	20-60g	1,9	13,5	885,00
SKXF7033-1N	7'0"	22-33lb	20-60g	1,9	13,4	935,00
SKXF7333-1N	7'3"	22-33lb	20-60g	1,9	13,5	950,00
SKXF7633-1N	7'6"	22-33lb	20-60g	1,9	13,6	965,00

### Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SKXF665-2N	6'6"	1-5lb	0,6-10g	1,25	7,8	1025,00
SKXF705-2N	7'0"	1-5lb	0,6-10g	1,25	8,0	1035,00
SKXF765-2N	7'6"	1-5lb	0,6-10g	1,25	8,4	1050,00
SKXF805-2N	8'0"	1-5lb	0,6-10g	1,25	8,6	1070,00
SKXF667-2N	6'6"	2-7lb	1-14g	1,3	8,8	1025,00
SKXF707-2N	7'0"	2-7lb	1-14g	1,3	9,0	1035,00
SKXF767-2N	7'6"	2-7lb	1-14g	1,3	9,2	1050,00
SKXF807-2N	8'0"	2-7lb	1-14g	1,3	9,4	1070,00
SKXF867-2N	8'6"	2-7lb	1-14g	1,3	9,4	1100,00
SKXF907-2N	9'0"	2-7lb	1-14g	1,3	9,6	1115,00
SKXF967-2N	9'6"	2-7lb	1-14g	1,3	9,8	1130,00
SKXF1007-2N	10'0"	2-7lb	1-14g	1,3	10,0	1150,00
SKXF6611-2N	6'6"	6-11lb	3-19g	1,4	10,0	1025,00
SKXF7011-2N	7'0"	6-11lb	3-19g	1,35	10,2	1035,00
SKXF7611-2N	7'6"	6-11lb	3-19g	1,4	11,0	1050,00
SKXF8011-2N	8'0"	6-11lb	3-19g	1,35	11,2	1070,00
SKXF8611-2N	8'6"	6-11lb	3-19g	1,4	11,5	1100,00
SKXF9011-2N	9'0"	6-11lb	3-19g	1,4	11,7	1115,00
SKXF9611-2N	9'6"	6-11lb	3-19g	1,4	12,0	1130,00
SKXF10011-2N	10'0"	6-11lb	3-19g	1,4	12,2	1150,00
SKXF6616-2N	6'6"	8-16lb	6-30g	1,5	10,5	1035,00
SKXF7016-2N	7'0"	8-16lb	6-30g	1,45	10,7	1050,00
SKXF7616-2N	7'6"	8-16lb	6-30g	1,5	11,4	1070,00
SKXF8016-2N	8'0"	8-16lb	6-30g	1,45	11,6	1100,00

SKXF8616-2N	8'6"	8-16lb	6-30g	1,5	11,8	1115,00
SKXF9016-2N	9'0"	8-16lb	6-30g	1,5	12,0	1130,00
SKXF9616-2N	9'6"	8-16lb	6-30g	1,5	12,3	1150,00
SKXF10016-2N	10'0"	8-16lb	6-30g	1,5	12,5	1170,00
SKXF7022-2N	7'0"	12-22lb	8-37g	1,65	13,2	1085,00
SKXF7622-2N	7'6"	12-22lb	8-37g	1,7	13,3	1100,00
SKXF8022-2N	8'0"	12-22lb	8-37g	1,65	13,5	1115,00
SKXF8622-2N	8'6"	12-22lb	8-37g	1,7	13,8	1130,00
SKXF9022-2N	9'0"	12-22lb	8-37g	1,65	14,1	1150,00
SKXF9622-2N	9'6"	12-22lb	8-37g	1,7	14,4	1170,00
SKXF10022-2N	10'0"	12-22lb	8-37g	1,7	14,6	1185,00
SKXF7627-2N	7'6"	17-27lb	15-55g	1,95	13,8	1130,00
SKXF8027-2N	8'0"	17-27lb	15-55g	1,9	14,0	1150,00
SKXF8627-2N	8'6"	17-27lb	15-55g	1,95	14,3	1170,00
SKXF9027-2N	9'0"	17-27lb	15-55g	1,9	14,5	1185,00
SKXF9627-2N	9'6"	17-27lb	15-55g	1,95	14,9	1205,00
SKXF10027-2N	10'0"	17-27lb	15-55g	1,9	15,1	1215,00

## 8. KRAAG ELITE

Taper: **Fast**

Action: **XXFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Oznaczenie serii: **SKXE-N**

Ilość składów: **1**

Seria ultra szybkich, jednoczęściowych blanków o wybitnie szczytowym ugięciu i dużej zbieżności. Delikatna, subtelna szczytówka szybko przechodzi w część środkową, a następnie w mocny dolnik, który jednak progresywnie pracuje pod obciążeniem. Zastosowane najnowszej generacji nanomateriały (nanowłókna i nanożywica) pozwalają uzyskać ponadprzeciętną odporność na urazy mechaniczne, maksymalną czułość, kontrolę nad przynętą, bezpieczeństwo holu i lepszy balans. Wyśmienite parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SKXE636-1N	6'3"	3-6lb	2-9g	1,25	7,4	830,00
SKXE666-1N	6'6"	3-6lb	2-9g	1,25	7,5	830,00
SKXE696-1N	6'9"	3-6lb	2-9g	1,25	7,6	845,00
SKXE706-1N	7'0"	3-6lb	2-9g	1,25	7,7	845,00
SKXE638-1N	6'3"	4-8lb	3-14g	1,3	8,5	830,00
SKXE668-1N	6'6"	4-8lb	3-14g	1,3	8,5	830,00
SKXE698-1N	6'9"	4-8lb	3-14g	1,3	8,6	845,00
SKXE708-1N	7'0"	4-8lb	3-14g	1,3	8,7	845,00
SKXE6312-1N	6'3"	7-12lb	5-18g	1,35	9,5	830,00
SKXE6612-1N	6'6"	7-12lb	5-18g	1,35	9,6	830,00
SKXE6912-1N	6'9"	7-12lb	5-18g	1,35	9,7	845,00

SKXE7012-1N	7'0"	7-12lb	5-18g	1,35	9,8	845,00
SKXE7312-1N	7'3"	7-12lb	5-18g	1,35	9,8	845,00
SKXE6316-1N	6'3"	8-16lb	7-28g	1,4	11,5	845,00
SKXE6616-1N	6'6"	8-16lb	7-28g	1,4	11,5	845,00
SKXE6916-1N	6'9"	8-16lb	7-28g	1,4	11,6	865,00
SKXE7016-1N	7'0"	8-16lb	7-28g	1,4	11,8	865,00
SKXE7316-1N	7'3"	8-16lb	7-28g	1,4	11,8	865,00
SKXE6320-1N	6'3"	10-20lb	10-45g	1,45	12,0	875,00
SKXE6620-1N	6'6"	10-20lb	10-45g	1,45	12,0	875,00
SKXE6920-1N	6'9"	10-20lb	10-45g	1,45	12,1	895,00
SKXE7020-1N	7'0"	10-20lb	10-45g	1,4	12,2	895,00
SKXE7320-1N	7'3"	10-20lb	10-45g	1,4	12,2	895,00
SKXE6325-1N	6'3"	12-25lb	13-55g	1,7	13,5	920,00
SKXE6625-1N	6'6"	12-25lb	13-55g	1,7	13,6	925,00
SKXE6925-1N	6'9"	12-25lb	13-55g	1,7	13,7	925,00
SKXE7025-1N	7'0"	12-25lb	13-55g	1,7	13,7	940,00
SKXE7325-1N	7'3"	12-25lb	13-55g	1,7	13,8	960,00

## 9. NOCTISS

Taper: **XFast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **spigot**

Oznaczenie serii: **SNT-N**

Najnowocześniejsze konstrukcje, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i materiałowym. Ultralekkie blanki z doskonałym balansem, pozwalają tworzyć lekkie i bardzo czułe wędkę. Ekstremalnie cienka, precyzyjna i czuła szczytówka, a to wszystko wsparte bardzo płynną i progresywną pracą pod obciążeniem. Dolna część blanku wzmocniona konstrukcyjną matą woven Carbon-Titanium Wrap.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

### Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SNT663-1N	6'6"	1-3lb	0,5-5g	1,05	8,0	1000,00
SNT6105-1N	6'10"	2-5lb	1-7g	1,05	8,7	1005,00
SNT6108-1N	6'10"	4-8lb	3-13g	1,2	10,3	1030,00
SNT61013-1N	6'10"	7-13lb	5-20g	1,25	11,6	1060,00
SNT61017-1N	6'10"	8-17lb	7-25g	1,35	12,5	1085,00
SNT61021-1N	6'10"	10-21lb	10-30g	1,4	13,4	1115,00
SNT61025-1N	6'10"	12-25lb	13-45g	1,45	15,3	1140,00

## Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SNT633-2N	6'3"	1-3lb	0,5-4g	0,95	9,7	1205,00
SNT645-2N	6'4"	2-5lb	1-6g	1,0	10,1	1240,00
SNT678-2N	6'7"	4-8lb	2-11g	1,05	10,8	1280,00
SNT7013-2N	7'0"	7-13lb	4-17g	1,1	11,9	1310,00
SNT7317-2N	7'3"	8-17lb	7-22g	1,15	12,7	1340,00
SNT7621-2N	7'6"	10-21lb	10-28g	1,4	14,3	1380,00
SNT8026-2N	8'0"	12-26lb	13-40g	1,65	16,3	1410,00

## 10. VEGTER BORON

Taper: **Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **Boron + LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **spigot**

Oznaczenie serii: **SS-N**

To nasze najbardziej zaawansowane technologicznie konstrukcje. Połączenie włókien grafitowych z włóknami boronowymi rozmieszczonymi na całej długości blanku pozwoliło stworzyć unikalne blanki o niespotykanej czułości. Wspaniałe możliwości rzutowe, szybkość „reakcji” na zmienne obciążenia i płynność pracy pod obciążeniem powodują, że można holować rybę skuteczniej, szybciej i bezpieczniej. Precyzyjna i „cięta” szczytówka, stabilna sekcja środkowa i reaktywny dolnik – to cechy tych blanków.

Konstrukcja: **BLRC, PAFB, MMT, SCT**

### Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SS6310-1N	6'3"	3-10lb	2,5-15g	1,3	9,6	1215,00
SS6610-1N	6'6"	3-10lb	2,5-15g	1,3	9,7	1230,00
SS6810-1N	6'8"	3-10lb	2-15g	1,3	9,8	1250,00
SS7010-1N	7'0"	3-10lb	2-14g	1,3	9,9	1265,00
SS7310-1N	7'3"	3-10lb	2-14g	1,3	10,0	1290,00
SS7610-1N	7'6"	3-10lb	2-14g	1,3	10,1	1300,00
SS6315-1N	6'3"	5-15lb	6-25g	1,4	11,3	1250,00
SS6615-1N	6'6"	5-15lb	6-25g	1,4	11,4	1265,00
SS6815-1N	6'8"	5-15lb	6-25g	1,4	11,5	1290,00
SS7015-1N	7'0"	5-15lb	5-25g	1,4	11,6	1300,00
SS7315-1N	7'3"	5-15lb	5-25g	1,4	11,7	1315,00
SS7615-1N	7'6"	5-15lb	5-25g	1,4	11,8	1330,00
SS6320-1N	6'3"	7-20lb	8-30g	1,6	11,5	1290,00
SS6620-1N	6'6"	7-20lb	8-30g	1,6	11,6	1300,00
SS6820-1N	6'8"	7-20lb	8-30g	1,6	11,7	1315,00
SS7020-1N	7'0"	7-20lb	7-33g	1,6	11,8	1330,00
SS7320-1N	7'3"	7-20lb	7-33g	1,6	11,9	1355,00
SS7620-1N	7'6"	7-20lb	7-33g	1,6	12,0	1375,00

SS6325-1N	6'3"	10-25lb	10-37g	1,7	12,3	1330,00
SS6625-1N	6'6"	10-25lb	10-37g	1,7	12,4	1355,00
SS6825-1N	6'8"	10-25lb	10-37g	1,7	12,5	1375,00
SS7025-1N	7'0"	10-25lb	10-40g	1,7	12,6	1390,00
SS7325-1N	7'3"	10-25lb	10-40g	1,7	12,7	1410,00
SS7625-1N	7'6"	10-25lb	10-40g	1,7	12,8	1420,00

## Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SS738-2N	7'3"	3-8lb	2-11g	1,45	10,0	1505,00
SS798-2N	7'9"	2-8lb	1,5-10g	1,45	10,3	1560,00
SS838-2N	8'3"	3-8lb	2-11g	1,45	10,5	1610,00
SS898-2N	8'9"	2-8lb	1,5-10g	1,45	10,7	1655,00
SS7310-2N	7'3"	3-10lb	2-15g	1,4	11,0	1560,00
SS7910-2N	7'9"	3-10lb	2-15g	1,4	11,2	1590,00
SS8310-2N	8'3"	3-10lb	2-15g	1,4	11,5	1630,00
SS8910-2N	8'9"	3-10lb	2-15g	1,4	11,8	1680,00
SS7315-2N	7'3"	5-15lb	5-25g	1,5	11,3	1615,00
SS7915-2N	7'9"	5-15lb	5-25g	1,5	11,5	1645,00
SS8315-2N	8'3"	5-15lb	5-25g	1,5	11,7	1705,00
SS8915-2N	8'9"	5-15lb	5-25g	1,5	12,2	1765,00
SS9315-2N	9'3"	5-15lb	5-25g	1,5	12,7	1825,00
SS9915-2N	9'9"	5-15lb	5-25g	1,5	12,9	1875,00
SS7920-2N	7'9"	7-20lb	7-33g	1,6	12,1	1680,00
SS8320-2N	8'3"	7-20lb	7-33g	1,6	12,5	1750,00
SS8920-2N	8'9"	7-20lb	7-33g	1,6	12,8	1825,00
SS9320-2N	9'3"	7-20lb	8-35g	1,6	13,2	1885,00
SS9920-2N	9'9"	7-20lb	8-35g	1,6	13,5	1955,00
SS8325-2N	8'3"	10-25lb	10-40g	1,9	14,0	1860,00
SS8925-2N	8'9"	10-25lb	10-40g	1,9	14,3	1925,00
SS9325-2N	9'3"	10-25lb	12-45g	1,9	14,7	2000,00
SS9925-2N	9'9"	10-25lb	12-45g	1,9	15,0	2065,00

## 11. THORUS BORON

Taper: **XFast**

Action: **XFast**

Materiał: **Boron + LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **spigot**

Oznaczenie serii: **SBO-N**

Nowa generacja blanków boronowych - lżejsze, jeszcze bardziej czułe i ze wspaniałym balansem! To obecnie najbardziej zaawansowane technologicznie konstrukcje. Połączenie nanowłókien grafitowych z włóknami boronowymi, rozmieszczonymi na całej długości blanku, dało unikalne blanki o niespotykanej czułości. Cienka, precyzyjna i czuła szczytówka, a to wszystko wsparte bardzo płynną i

progresywną pracą pod obciążeniem. Wspaniałe możliwości rzutowe, szybkość „reakcji” na zmienne obciążenia i płynność pracy pod obciążeniem powodują, że można holować rybę skuteczniej, szybciej i bezpieczniej.

Konstrukcja: **BLRC, PAFB, MMT, SCT**

### Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SBO625-1N	6'2"	2-5lb	2-9g	1,1	8,7	1410,00
SBO685-1N	6'8"	2-5lb	2-9g	1,1	8,8	1465,00
SBO725-1N	7'2"	2-5lb	2-9g	1,1	8,9	1485,00
SBO628-1N	6'2"	3-8lb	3-12g	1,15	10,3	1445,00
SBO688-1N	6'8"	3-8lb	3-13g	1,15	10,4	1475,00
SBO728-1N	7'2"	3-8lb	3-13g	1,15	10,6	1500,00
SBO6210-1N	6'2"	4-10lb	4-15g	1,25	11,1	1500,00
SBO6810-1N	6'8"	4-10lb	4-16g	1,25	11,2	1525,00
SBO7210-1N	7'2"	4-10lb	4-17g	1,25	11,3	1550,00
SBO6314-1N	6'3"	5-14lb	6-23g	1,35	11,9	1535,00
SBO6914-1N	6'9"	5-14lb	6-24g	1,35	12,0	1560,00
SBO7314-1N	7'3"	5-14lb	6-25g	1,35	12,1	1585,00
SBO6417-1N	6'4"	9-17lb	8-28g	1,4	13,1	1575,00
SBO6917-1N	6'9"	9-17lb	8-30g	1,45	13,2	1600,00
SBO7317-1N	7'3"	9-17lb	8-30g	1,45	13,3	1625,00
SBO6422-1N	6'4"	10-22lb	10-37g	1,55	14,4	1600,00
SBO6922-1N	6'9"	10-22lb	10-38g	1,55	14,6	1625,00
SBO7322-1N	7'3"	10-22lb	10-38g	1,55	14,8	1655,00

### Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SBO638-2N	6'3"	3-8lb	2-14g	1,2	10,0	1790,00
SBO678-2N	6'7"	3-8lb	2-14g	1,2	10,1	1820,00
SBO6610-2N	6'6"	4-10lb	4-17g	1,25	11,6	1865,00
SBO7010-2N	7'0"	4-10lb	3-17g	1,25	11,7	1885,00
SBO7314-2N	7'3"	5-14lb	4-19g	1,3	11,8	1940,00
SBO7714-2N	7'7"	5-14lb	4-20g	1,3	11,9	1975,00
SBO7914-2N	7'9"	5-14lb	4-20g	1,3	12,1	2000,00
SBO8314-2N	8'3"	5-14lb	5-21g	1,3	12,2	2025,00
SBO7317-2N	7'3"	9-17lb	6-25g	1,5	12,7	2035,00
SBO7817-2N	7'8"	9-17lb	6-26g	1,5	12,8	2060,00
SBO8117-2N	8'1"	9-17lb	6-26g	1,5	13,0	2085,00
SBO8617-2N	8'6"	9-17lb	6-27g	1,5	13,1	2110,00
SBO8922-2N	8'9"	11-22lb	8-33g	1,65	14,3	2130,00
SBO9322-2N	9'3"	11-22lb	8-35g	1,65	14,4	2185,00

## 12. ULTRALIGHT SLIM F

Taper: **Moderate**  
Action: **Fast**  
Materiał: **Carbon 50 msi**  
Złącze: **put over**  
Oznaczenie serii: **ULF-N**

Nowa seria szybkich blanków typu Ultra Light charakteryzująca się małymi zbieżnościami i małymi średnicami. Stosunkowo duża grubość ścianki i zastosowane najnowszej generacji nanomateriały (nanowłókna i nanożywica) pozwalają uzyskać ponadprzeciętną odporność na urazy mechaniczne, co jest niezmiernie ważne przy tego typu blankach. Precyzyjna szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje sporo mocy, ale daje bardzo płynne i progresywne ugięcie. Doskonałe parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą. Dedykowane do współpracy z małymi i lekkimi przynętami.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

### Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
ULF634-1N	6'3"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,6	770,00
ULF664-1N	6'6"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,7	770,00
ULF694-1N	6'9"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,8	780,00
ULF704-1N	7'0"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,9	795,00
ULF636-1N	6'3"	2-6lb	0,7-8g	1,3	6,8	780,00
ULF666-1N	6'6"	2-6lb	0,7-8g	1,3	6,9	795,00
ULF696-1N	6'9"	2-6lb	0,7-8g	1,3	7,0	795,00
ULF706-1N	7'0"	2-6lb	0,7-8g	1,3	7,1	815,00
ULF638-1N	6'3"	3-8lb	0,8-10g	1,35	7,0	815,00
ULF668-1N	6'6"	3-8lb	0,8-10g	1,35	7,1	830,00
ULF698-1N	6'9"	3-8lb	0,8-10g	1,35	7,2	830,00
ULF708-1N	7'0"	3-8lb	0,8-10g	1,35	7,3	850,00

### Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
ULF574-2N	5'7"	1-4lb	0,5-7g	1,25	6,7	910,00
ULF604-2N	6'0"	1-4lb	0,5-7g	1,25	6,8	930,00
ULF664-2N	6'6"	1-4lb	0,5-7g	1,25	6,9	940,00
ULF704-2N	7'0"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,0	960,00
ULF764-2N	7'6"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,1	960,00
ULF576-2N	5'7"	2-6lb	0,7-8g	1,3	7,6	940,00
ULF606-2N	6'0"	2-6lb	0,7-8g	1,3	7,7	940,00
ULF666-2N	6'6"	2-6lb	0,7-8g	1,3	7,8	960,00
ULF706-2N	7'0"	2-6lb	0,7-8g	1,3	7,9	975,00
ULF766-2N	7'6"	2-6lb	0,7-8g	1,3	8,0	975,00
ULF806-2N	8'0"	2-6lb	0,7-8g	1,3	8,1	985,00
ULF5710-2N	5'7"	4-10lb	2-15g	1,4	8,2	975,00
ULF6010-2N	6'0"	4-10lb	2-15g	1,4	8,3	985,00

ULF6610-2N	6'6"	4-10lb	2-15g	1,4	8,4	1010,00
ULF7010-2N	7'0"	4-10lb	2-15g	1,4	8,5	1020,00
ULF7610-2N	7'6"	4-10lb	2-15g	1,4	8,6	1040,00
ULF8010-2N	8'0"	4-10lb	2-15g	1,4	8,7	1055,00

### 13. ULTRALIGHT SLIM XF

Taper: **Moderate/Fast**  
Action: **XFast**  
Materiał: **Carbon 58 msi**  
Złącze: **put over**  
Oznaczenie serii: **ULXF-N**

Nowa seria bardzo szybkich blanków typu Ultra Light charakteryzująca się małymi zbieżnościami i małymi średnicami. Stosunkowo duża grubość ścianki i zastosowanie najnowszej generacji nanomateriały (nanowłókna i nanożywica) pozwalają uzyskać ponadprzeciętną odporność na urazy mechaniczne, co jest niezmiernie ważne przy tego typu blankach. Precyzyjna i cięta szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje sporo mocy, ale daje bardzo płynne i progresywne ugięcie. Doskonałe parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą. Dedykowane do współpracy z małymi i lekkimi przynętami.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

#### Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
ULXF634-1N	6'3"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,8	870,00
ULXF664-1N	6'6"	1-4lb	0,5-6g	1,25	6,9	870,00
ULXF694-1N	6'9"	1-4lb	0,5-6g	1,25	7,0	885,00
ULXF704-1N	7'0"	1-4lb	0,5-6g	1,25	7,1	900,00
ULXF636-1N	6'3"	2-6lb	0,7-8g	1,3	7,0	885,00
ULXF666-1N	6'6"	2-6lb	0,7-8g	1,3	7,1	900,00
ULXF696-1N	6'9"	2-6lb	0,7-8g	1,3	7,2	900,00
ULXF706-1N	7'0"	2-6lb	0,7-8g	1,3	7,3	920,00
ULXF638-1N	6'3"	3-8lb	0,8-10g	1,35	7,1	900,00
ULXF668-1N	6'6"	3-8lb	0,8-10g	1,35	7,2	920,00
ULXF698-1N	6'9"	3-8lb	0,8-10g	1,35	7,3	920,00
ULXF708-1N	7'0"	3-8lb	0,8-10g	1,35	7,4	935,00

#### Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
ULXF574-2N	5'7"	1-4lb	0,5-7g	1,25	6,8	1010,00
ULXF604-2N	6'0"	1-4lb	0,5-7g	1,25	6,9	1030,00
ULXF664-2N	6'6"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,0	1045,00
ULXF704-2N	7'0"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,1	1055,00
ULXF764-2N	7'6"	1-4lb	0,5-7g	1,25	7,2	1055,00
ULXF576-2N	5'7"	2-6lb	0,7-8g	1,3	7,7	1045,00
ULXF606-2N	6'0"	2-6lb	0,7-8g	1,3	7,8	1045,00

ULXF666-2N	6'6"	2-6lb	0,7-8g	1,3	7,9	1055,00
ULXF706-2N	7'0"	2-6lb	0,7-8g	1,3	8,0	1080,00
ULXF766-2N	7'6"	2-6lb	0,7-8g	1,3	8,1	1080,00
ULXF806-2N	8'0"	2-6lb	0,7-8g	1,3	8,2	1090,00
ULXF5710-2N	5'7"	4-10lb	2-15g	1,4	8,3	1080,00
ULXF6010-2N	6'0"	4-10lb	2-15g	1,4	8,4	1090,00
ULXF6610-2N	6'6"	4-10lb	2-15g	1,4	8,5	1110,00
ULXF7010-2N	7'0"	4-10lb	2-15g	1,4	8,6	1125,00
ULXF7610-2N	7'6"	4-10lb	2-15g	1,4	8,7	1135,00
ULXF8010-2N	8'0"	4-10lb	2-15g	1,4	8,8	1160,00

## 14. TROUT AREA

Taper: **Moderate**  
Action: **Moderate**  
Materiał: **LR Carbon 44 msi Blend**  
Złącze: **put over**  
Oznaczenie serii: **TA-N**  
Ilość składów: **2**

To seria nowoczesnych, dwuczęściowych blanków zaprojektowanych do delikatnego łowienia ultralekkimi przynętami. Blanki o małej zbieżności i wyjątkowej stabilności przy tak małych mocach. Wybitne parametry rzutowe, wyjątkowa skuteczność w zacięciu i wspaniałe zachowanie w czasie holu nawet najmniejszych ryb.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
TA571-2N	5'7"	0,5-1,5lb	0,2-1g	0,9	5,9	990,00
TA562-2N	5'6"	1-2lb	0,3-2g	0,95	6,4	975,00
TA662-2N	6'6"	1-2lb	0,3-2g	0,95	6,6	990,00
TA573-2N	5'7"	1-3lb	0,4-3g	1,0	6,6	1000,00
TA663-2N	6'6"	1-3lb	0,4-3g	1,0	6,7	1010,00
TA585-2N	5'8"	2-4lb	0,5-5g	1,05	6,7	1025,00
TA675-2N	6'7"	2-4lb	0,5-5g	1,05	6,8	1035,00
TA597-2N	5'9"	2-5lb	0,6-7g	1,1	6,9	1045,00
TA687-2N	6'8"	2-5lb	0,6-7g	1,1	7,0	1060,00

## 15. LEXI

Taper: **Moderate**  
Action: **XFast**  
Materiał: **Nanoflex/Carbon 50 msi**  
Złącze: **put over**  
Oznaczenie serii: **SX-N**  
Ilość składów: **2 lub 3**

Nowa seria blanków wykonanych na bazie włókna szklanego najnowszej generacji, otrzymywanego w procesach nanotechnologicznych. Technika nano pozwala na modyfikowanie i udoskonalanie materiałów na poziomie pojedynczych atomów i cząsteczek. Uzyskany w ten sposób kompozyt ma wysoki moduł sprężystości i niewspółmiernie wysoki moduł wytrzymałości, co daje bardzo wysoką wytrzymałość

na zginanie i rozciąganie.

Blanki są smukłe, czułe, trwałe i świetnie zbalansowane. Pozwalają na pewny i bezpieczny hol. Rzuty wędką z Nanoflexu są celne, powtarzalne i bezwysiłkowe.

Nasadowe złącze Power Joint tworzy gładkie przejście mocy między szczytówką a dolnikiem. Płynna, perfekcyjna progresja ugięcia pozwala też na szybkościowe, zawodnicze hole nie gubiące ryb.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SX685-2N	6'8"	1-5lb	1-5g	1,1	7,8	940,00
SX697-2N	6'9"	1-7lb	1-7g	1,2	8,8	960,00
SX709-2N	7'0"	2-9lb	2-9g	1,35	10,2	975,00
SX8214-2N	8'2"	4-14lb	4-24g	1,30	12,1	1055,00
SX7017-2N	7'0"	7-17lb	7-28g	1,35	12,4	1045,00
SX8317-2N	8'3"	7-17lb	7-28g	1,35	12,7	1100,00
SX7313-3N	7'3"	5-13lb	4-22g	1,35	11,6	1295,00

## 16. SIGNUM

Taper: **XFast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SG-N**

Ilość składów: **2**

Nowoczesne blanki, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i materiałowym, zawierają mieszankę niskożywiczych mat z nanowłóknami grafitowymi o wysokim module sprężystości. Lekkie blanki z świetnym balansem, pozwalają tworzyć lekkie i bardzo czułe wędkę. Precyzyjna, czuła szczytówka bardzo progresywnie i aktywnie przechodzi w stosunkowo mocną część środkową blanku, a potem w dolnik. To wyjątkowe blanki, umożliwiające budowanie uniwersalnych wędek, które będą świetnie współpracowały z miękkimi przynętami montowanymi na główkach jak i przynętami twardymi.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SG668-2N	6'6"	3-8lb	3-10g	1,35	9,3	730,00
SG708-2N	7'0"	3-8lb	3-10g	1,35	9,5	740,00
SG768-2N	7'6"	3-8lb	3-10g	1,35	9,8	760,00
SG808-2N	8'0"	3-8lb	3-10g	1,35	10,0	780,00
SG868-2N	8'6"	3-8lb	3-10g	1,45	10,6	810,00
SG908-2N	9'0"	3-8lb	3-10g	1,45	10,7	830,00
SG968-2N	9'6"	3-8lb	3-10g	1,45	10,9	840,00
SG1008-2N	10,0"	3-8lb	3-10g	1,45	11,1	850,00
SG6612-2N	6'6"	5-12lb	5-18g	1,4	10,6	760,00
SG7012-2N	7'0"	5-12lb	5-18g	1,4	10,8	770,00
SG7612-2N	7'6"	5-12lb	5-18g	1,4	11,4	780,00
SG8012-2N	8'0"	5-12lb	5-18g	1,4	11,6	800,00
SG8612-2N	8'6"	5-12lb	5-18g	1,5	12,4	820,00
SG9012-2N	9'0"	5-12lb	5-18g	1,5	12,6	830,00

SG9612-2N	9'6"	5-12lb	5-18g	1,5	13,2	860,00
SG10012-2N	10,0"	5-12lb	5-18g	1,5	13,4	880,00
SG6617-2N	6'6"	8-17lb	7-28g	1,65	12,0	800,00
SG7017-2N	7'0"	8-17lb	7-28g	1,65	12,1	810,00
SG7617-2N	7'6"	8-17lb	7-28g	1,65	12,4	820,00
SG8017-2N	8'0"	8-17lb	7-28g	1,65	12,6	830,00
SG8617-2N	8'6"	8-17lb	7-28g	1,65	13,8	840,00
SG9017-2N	9'0"	8-17lb	7-28g	1,65	14,0	850,00
SG9617-2N	9'6"	8-17lb	7-28g	1,65	14,20	890,00
SG10017-2N	10,0"	8-17lb	7-28g	1,65	14,40	920,00
SG7622-2N	7'6"	10-22lb	10-35g	2,0	14,0	840,00
SG8022-2N	8'0"	10-22lb	10-35g	2,0	14,1	850,00
SG8622-2N	8'6"	10-22lb	10-35g	2,0	14,8	860,00
SG9022-2N	9'0"	10-22lb	10-35g	2,0	15,0	870,00
SG9622-2N	9'6"	10-22lb	10-35g	2,0	15,2	880,00
SG10022-2N	10'0"	10-22lb	10-35g	2,0	15,5	900,00

## 17. APIS TRAVEL

Taper: **Fast**

Action: **Fast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SAT-N**

Seria szybkich blanków, ale o progresywnym ugięciu i stosunkowo dużej zbieżności. Delikatna, subtelna szczytówka pracuje już pod niewielkim obciążeniem, by potem gładko przejść w część środkową, a następnie w stosunkowo mocny dolnik. Zastosowane najnowszej generacji nanomateriały (nanowłókna i nanożywica) pozwalają uzyskać ponadprzeciętną odporność na urazy mechaniczne, maksymalną czułość, kontrolę nad przynętą, bezpieczeństwo holu i lepszy balans. Wyśmienite parametry rzutowe, duża stabilność i pewne zachowanie w czasie walki z rybą. Wykończenie części powierzchni blanku wovendem poprawia wygląd, podnosząc dodatkowo odporność na uszkodzenia o charakterze uderzeniowym.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

### Blanki trzyczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SAT7310-3N	7'3"	6-10lb	4-16g	1,4	10,6	1330,00
SAT8010-3N	8'0"	6-10lb	3-17g	1,4	10,7	1355,00
SAT8610-3N	8'6"	6-10lb	3-17g	1,4	11,0	1380,00
SAT7315-3N	7'3"	8-15lb	6-25g	1,6	12,0	1345,00
SAT8015-3N	8'0"	8-15lb	6-25g	1,7	12,2	1360,00
SAT8615-3N	8'6"	8-15lb	7-28g	1,7	12,5	1405,00
SAT6316-3N	6'3"	6-16lb	5-25g	1,4	11,8	1360,00
SAT6916-3N	6'9"	7-16lb	6-27g	1,5	12,0	1390,00
SAT6120-3N	6'1"	8-20lb	8-35g	1,7	12,2	1415,00
SAT7622-3N	7'6"	10-22lb	10-40g	1,8	12,7	1360,00

SAT8022-3N	8'0"	10-22lb	10-40g	1,9	12,9	1385,00
SAT8622-3N	8'6"	10-22lb	10-40g	1,9	13,3	1405,00
SAT6125-3N	6'1"	12-25lb	12-55g	2,15	12,2	1520,00
SAT6130-3N	6'1"	15-30lb	15-75g	2,35	12,5	1580,00
SAT8030-3N	8'0"	15-30lb	17-60g	2,3	13,5	1425,00
SAT8630-3N	8'6"	15-30lb	17-60g	2,3	14,2	1440,00
SAT7435-3N	7'4"	20-35lb	20-70g	2,3	14,0	1480,00

## Blanki czteroczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SAT8415-4N	8'4"	8-15lb	7-28g	1,8	12,7	1520,00
SAT8420-4N	8'4"	10-20lb	10-40g	1,9	13,6	1555,00
SAT8425-4N	8'4"	12-25lb	12-50g	2,2	14,7	1580,00

## 18. VERTICAL

Taper: **Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Oznaczenie serii: **VE-N**

Ilość składów: **1**

Seria ultra szybkich, jednoczęściowych blanków o wybitnie szczytowym ugięciu. Delikatna szczytówka szybko przechodzi w część środkową, a następnie w wyraźnie mocniejszy dolnik, który jednak progresywnie pracuje pod obciążeniem. Zastosowane najnowszej generacji nanomateriały (nanowłókna i nanożywica) pozwalają uzyskać ponadprzeciętną odporność na urazy mechaniczne i maksymalną czułość. Blanki z tej serii dedykowane są głównie do wędkowania wertykalnego, dając pełną kontrolę nad przynętą i wybitną czułość. Bezpieczeństwo i pewne zachowanie w czasie walki z rybą to cechy tych blanków.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
VE6318-1N	6'3"	8-18lb	9-30g	1,35	11,0	875,00
VE6618-1N	6'6"	8-18lb	9-30g	1,35	11,2	890,00
VE6322-1N	6'3"	10-22lb	12-55g	1,45	11,9	910,00
VE6622-1N	6'6"	10-22lb	12-55g	1,45	12,0	920,00
VE6326-1N	6'3"	13-26lb	18-70g	1,55	12,5	955,00
VE6626-1N	6'6"	13-26lb	18-70g	1,55	12,6	965,00

## 19. PIKE ISILO

Taper: **XFast**

Action: **Moderate/Fast**

Materiał: **LR Carbon 58/44 msi Blend**

Oznaczenie serii: **PI-N**

Ilość składów: **1**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. Stosunkowo mocna szczytówka, gładko pracująca sekcja środkowa i szybki przyrost mocy w dolniku. To seria stosunkowo szybkich blanków, ale o bardzo progresywnym ugięciu i dużej mocy generowanej przez dolnik, który pozwala na komfortowe rzuty przynętami o dużej rozpiętości masy. Przeznaczone głównie do połowu szczupaków na duże przynęty. Wspaniałe parametry rzutowe i doskonała praca pod obciążeniem.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
PI7028-1N	7'0"	17-28lb	28-90g	2,0	15,7	1000,00
PI7628-1N	7'6"	17-28lb	28-90g	2,0	16,4	1010,00
PI7032-1N	7'0"	18-32lb	32-110g	2,0	15,8	1025,00
PI7632-1N	7'6"	18-32lb	32-110g	2,0	16,2	1035,00
PI7037-1N	7'0"	19-37lb	37-130g	2,1	16,5	1050,00
PI7637-1N	7'6"	19-37lb	37-130g	2,2	17,4	1060,00
PI7042-1N	7'0"	20-42lb	42-150g	2,3	16,8	1070,00
PI7642-1N	7'6"	20-42lb	42-150g	2,3	17,4	1080,00
PI7046-1N	7'0"	22-46lb	45-190g	2,3	17,0	1115,00
PI7646-1N	7'6"	22-46lb	45-190g	2,3	17,7	1135,00

## 20. Pike

Taper: **Fast**

Action: **Moderate/Fast**

Materiał: **LR Carbon 58/44 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **P-N**

Ilość składów: **2**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. Stosunkowo mocna szczytówka, gładko pracująca sekcja środkowa i wyraźny przyrost mocny w dolniku. To seria stosunkowo szybkich blanków, ale o bardzo progresywnym ugięciu i dużej mocy generowanej przez dolnik. Przeznaczone głównie do połowu szczupaków na duże przynęty. Wspaniałe parametry rzutowe i doskonała praca pod obciążeniem.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
P7630-2N	7'6"	16-30lb	30-100g	2,2	12,8	1090,00
P8030-2N	8'0"	16-30lb	30-100g	2,1	13,1	1115,00
P8630-2N	8'6"	16-30lb	30-100g	2,2	13,7	1135,00
P9030-2N	9'0"	16-30lb	30-100g	2,2	14,0	1155,00
P7637-2N	7'6"	18-37lb	50-150g	2,2	13,3	1115,00
P8037-2N	8'0"	18-37lb	50-150g	2,2	13,5	1135,00
P8737-2N	8'7"	18-37lb	40-140g	2,3	14,1	1165,00
P9037-2N	9'0"	18-37lb	40-140g	2,3	14,5	1185,00
P8646-2N	8'6"	22-46lb	75-230g	2,6	15,0	1210,00
P9046-2N	9'0"	22-46lb	75-230g	2,6	15,3	1230,00

## 21. DROPSHOT

Taper: **Fast**

Action: **XXFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **DS-N**

Materiały użyte do produkcji blanków z tej serii to najnowocześniejsze maty wykonane z nanomateriałów, a sama konstrukcja blanku jest wielomodułowa. To specjalistyczne blanki spinningowe zaprojektowane z myślą o precyzyjnym łowieniu drapieżników przy dnie. Charakterystyczną cechą tych blanków jest niesamowicie czuła, delikatna szczytówka, która pozwala wyraźnie kontrolować pracę przynęty oraz rejestrować nawet najsubtelniejsze brania. Jednocześnie blank posiada odpowiedni zapas mocy w dolniku, dzięki czemu możliwe jest skuteczne zacięcie ryby oraz bezpieczny hol.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

### Blanki jednoczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
DS665-1N	6'6"	1-5lb	1-5g	1,08	7,1	750,00
DS705-1N	7'0"	1-5lb	1-5g	1,08	7,4	750,00
DS667-1N	6'6"	2-7lb	2-9g	1,1	8,8	750,00
DS707-1N	7'0"	2-7lb	2-9g	1,1	8,9	760,00
DS6610-1N	6'6"	5-10lb	3-12g	1,2	9,9	780,00
DS7010-1N	7'0"	5-10lb	3-12g	1,2	10,1	790,00
DS7410-1N	7'4"	5-10lb	3-12g	1,2	10,3	800,00
DS6614-1N	6'6"	7-14lb	5-20g	1,3	11,0	830,00
DS7014-1N	7'0"	7-14lb	5-20g	1,3	11,2	840,00
DS7414-1N	7'4"	7-14lb	5-20g	1,3	11,4	840,00
DS6618-1N	6'6"	9-18lb	6-26g	1,4	12,0	870,00
DS7018-1N	7'0"	9-18lb	6-26g	1,4	12,2	870,00
DS7418-1N	7'4"	9-18lb	6-26g	1,4	12,4	880,00

### Blanki dwuczęściowe

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
DS665-2N	6'6"	1-5lb	1-6g	1,05	8,3	1120,00
DS705-2N	7'0"	1-5lb	1-6g	1,05	8,5	1120,00
DS805-2N	8'0"	1-5lb	1-6g	1,05	8,6	1130,00
DS667-2N	6'6"	2-7lb	2-10g	1,15	9,1	1120,00
DS707-2N	7'0"	2-7lb	2-10g	1,15	9,3	1120,00
DS807-2N	8'0"	2-7lb	2-10g	1,15	9,5	1130,00
DS809-2N	8'0"	3-9lb	4-13g	1,2	10,3	1140,00
DS6612-2N	6'6"	6-12lb	4-15g	1,4	10,1	1150,00
DS7012-2N	7'0"	6-12lb	4-15g	1,4	10,3	1150,00
DS8012-2N	8'0"	6-12lb	4-15g	1,4	11,3	1150,00
DS6616-2N	6'6"	8-16lb	5-25g	1,45	10,6	1180,00
DS7016-2N	7'0"	8-16lb	5-25g	1,45	10,8	1190,00
DS8016-2N	8'0"	8-16lb	5-25g	1,45	11,7	1200,00
DS6620-2N	6'6"	10-20lb	7-30g	1,6	13,2	1220,00
DS7020-2N	7'0"	10-20lb	7-30g	1,6	13,4	1220,00
DS8020-2N	8'0"	10-20lb	7-30g	1,6	13,8	1230,00

## 22. SEABASS

Taper: **Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **SBS-N**

Ilość składów: **2**

Blanki przeznaczone do budowy wędek służących do połowu sea bassa (okonia morskiego). To specjalistyczne blanki, które łączą w sobie lekkość, czułość i odpowiednią moc do pracy z morskimi przynętami. Zaprojektowane z myślą o łowieniu w trudnych warunkach przybrzeżnych – z klifów, mola czy z pokładu łodzi.

Lekkie, wysokomodułowe blanki wykonane z mieszanych mat grafitowych zapewniają doskonałą transmisję drgań, dzięki czemu nawet subtelne brania dorsza czy okonia morskiego są łatwo wyczuwalne. Efektywna szczytówka współpracuje z mocniejszym dolnikiem, co pozwala na pewne zacięcie ryby nawet z dużej odległości, wyprowadzenie ryby spod przeszkód i jej bezpieczne wyholowanie.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SBS9017-2N	9'0"	8-17lb	10-38g	1,8	12,9	1170,00
SBS9023-2N	9'0"	15-23lb	17-55g	1,85	14,9	1210,00

## 23. CATFISH

Taper: **Fast**

Action: **Moderate**

Materiał: **LR Carbon 50 msi Blend**

Oznaczenie serii: **SCT-N**

Ilość składów: **1**

Wyjątkowo mocne blanki służące do budowy wędek do połowu sumów. Wykorzystanie materiałów nano pozwoliło uzyskać stosunkowo lekką i delikatną konstrukcję, ale o wystarczającej mocy, by forsownym holem zmusić do kapitulacji nawet największe okazy.

Stosunkowo subtelna szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje bardzo dużo mocy, a jednocześnie chętnie wchodzi w ugięcie pod obciążeniem, dając dużą kontrolę nad holowaną rybą. Bardzo dobre parametry rzutowe.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SCT6330-1N	6'3"	17-30lb	25-120g	2,1	11,1	1075,00
SCT6630-1N	6'6"	17-30lb	25-120g	2,1	11,2	1090,00
SCT7030-1N	7'0"	17-30lb	25-120g	2,1	11,3	1110,00
SCT7330-1N	7'3"	17-30lb	25-120g	2,1	11,5	1130,00
SCT7630-1N	7'6"	17-30lb	25-120g	2,1	11,6	1145,00
SCT6335-1N	6'3"	20-35lb	35-160g	2,2	11,8	1130,00
SCT6635-1N	6'6"	20-35lb	35-160g	2,2	11,9	1145,00
SCT7035-1N	7'0"	20-35lb	35-160g	2,2	12,0	1165,00
SCT7335-1N	7'3"	20-35lb	35-160g	2,2	12,2	1175,00
SCT7635-1N	7'6"	20-35lb	35-160g	2,2	12,3	1210,00
SCT6345-1N	6'3"	30-45lb	45-230g	2,4	12,9	1175,00
SCT6645-1N	6'6"	30-45lb	45-230g	2,4	13,0	1210,00
SCT7045-1N	7'0"	30-45lb	45-230g	2,4	13,1	1225,00
SCT7345-1N	7'3"	30-45lb	45-230g	2,4	13,2	1245,00
SCT7645-1N	7'6"	30-45lb	45-230g	2,4	13,3	1260,00

## 24. CATFISH ASYMMETRIC

Taper: **Fast**

Action: **Moderate**

Materiał: **LR Carbon 50 msi Blend**

Złącze: **reversed put over**

Oznaczenie serii: **SCTA-N**

Ilość składów: **2**

Wyjątkowo mocne asymetryczne blanki służące do budowy wędek do połowu sumów. Wykorzystanie materiałów nano pozwoliło uzyskać stosunkowo lekką i delikatną konstrukcję, ale o wystarczającej mocy, by forsownym holem zmusić do kapitulacji nawet największe okazy.

Stosunkowo subtelna szczytówka płynnie przechodzi w dolnik, który generuje bardzo dużo mocy, a jednocześnie chętnie wchodzi w ugięcie pod obciążeniem, dając dużą kontrolę nad holowaną rybą. Bardzo dobre parametry rzutowe.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
SCTA7037-2N	7'0"	25-37lb	40-200g	2,0	13,5	1365,00
SCTA7337-2N	7'3"	25-37b	40-200g	2,0	13,6	1470,00
SCTA7637-2N	7'6"	25-37lb	40-200g	2,0	13,8	1495,00
SCTA7937-2N	7'9"	25-37lb	40-200g	2,0	13,9	1510,00
SCTA7045-2N	7'0"	30-45lb	50-250g	2,3	13,9	1470,00
SCTA7345-2N	7'3"	30-45b	50-250g	2,3	14,0	1495,00
SCTA7645-2N	7'6"	30-45lb	50-250g	2,3	14,1	1510,00
SCTA7945-2N	7'9"	30-45lb	50-250g	2,3	14,2	1530,00

## 25. GT TRAVEL

Taper: **Fast**

Action: **Medium/Fast**

Materiał: **LR Carbon 46 msi Blend + Kevlar**

Złącze: **dolne – put down, górne - spigot**

Oznaczenie serii: **GT-N**

Ilość składów: **3**

Blanki przeznaczone do połowów w morzu największych ryb. Trójskładowa wersja travel pozwala na wygodne transportowanie wędkę w samolocie. Doskonale sprawdzą się do połowów powierzchniowych takich ryb jak GT nawet na największe poppery. Cechują się doskonałymi parametrami rzutowymi, a dzięki wzmocnieniu kevlarem wyjątkową zdolnością do przenoszenia obciążenia i odpornością na uszkodzenia.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT, KEV**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
GT8075-3N	8'0"	37-75lb	50-260g	3,3	21,1	2100,00
GT8280-3N	8'2"	40-80lb	60-290g	3,4	21,4	2150,00

## 26. LIMITOWANA EDYCJA NA XX-LECIE JERKBAIT.PL

Dwa modele blanków opracowane przy współpracy z portalem jerkbait.pl. Szybkie, świetnie wyważone konstrukcje o dużej zbieżności. Model 69MHXF dedykowany jest do łowienia sandaczy i szczupaków na średniej wielkości twichbaity i mniejsze jerkbaity oraz na przynęty jigowe. Model 68MLF to uniwersalna konstrukcja przeznaczona do łowienia szeroką gamą lżejszych przynęt, która szczególnie powinna przypaść do gustu łowcom okazowych okoni oraz pstrągów. Oba blanki znakomicie nadadzą się do budowy wędkę zarówno w wersji spinning jak i baitcasting. Dla podkreślenia wyjątkowości tych blanków w naszej ofercie ich dolniki fabrycznie pokrywamy

lakierem w kolorze „jerkbait blue”. Każdy blank wyposażony jest również w komplet okolicznościowych kalkomanii w kolorze białym oraz czarnym.

Taper: **XFast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Ilość składów: **1**

Oznaczenie serii: **JB-N**

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
<b>JB69MHXF-1N</b>	<b>6'9"</b>	<b>8-17lb</b>	<b>10-30g</b>	<b>1,6</b>	<b>13,4</b>	<b>870</b>

Taper: **XFast**

Action: **Fast**

Materiał: **Nanoflex**

Ilość składów: **1**

Oznaczenie serii: **JB-N**

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Moc	Ciężar wyrzutu	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
<b>JB68MLF-1N</b>	<b>6'8"</b>	<b>4-10lb</b>	<b>5-15g</b>	<b>1,8</b>	<b>14,7</b>	<b>870</b>

# BLANKI MUCHOWE

## 1. IGNIS

Taper: **Fast**  
Action: **Fast**  
Materiał: **Carbon 50 msi**  
Złącze: **put over**  
Oznaczenie serii: **FI-N**  
Ilość składów: **4**

To seria szybkich blanków, ze stosunkowo mocnym dolnikiem, doskonale sprawdzająca się w trudnych warunkach rzutowych np. w czasie wietrznego dnia. Ich wspólną cechą jest zdolność do płynnego ładowania i duża stabilność. Nadają się zarówno do średnich jak i dalekich dystansów.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FI761-4N	7'6"	#1	1,2	6,6	1085,00
FI801-4N	8'0"	#1	1,2	6,7	1085,00
FI861-4N	8'6"	#1	1,2	6,8	1095,00
FI901-4N	9'0"	#1	1,2	6,9	1115,00
FI961-4N	9'6"	#1	1,2	7,2	1125,00
FI1001-4N	10'0"	#1	1,2	7,3	1145,00
FI762-4N	7'6"	#2	1,2	6,9	1085,00
FI802-4N	8'0"	#2	1,2	7,0	1085,00
FI862-4N	8'6"	#2	1,2	7,0	1095,00
FI902-4N	9'0"	#2	1,2	7,0	1115,00
FI962-4N	9'6"	#2	1,2	7,6	1125,00
FI1002-4N	10'0"	#2	1,2	7,7	1145,00
FI1062-4N	10'6"	#2	1,2	7,8	1150,00
FI1102-4N	11'0"	#2	1,2	7,9	1160,00
FI763-4N	7'6"	#3	1,25	7,7	1095,00
FI803-4N	8'0"	#3	1,25	7,8	1115,00
FI863-4N	8'6"	#3	1,25	8,1	1115,00
FI903-4N	9'0"	#3	1,25	8,2	1115,00
FI963-4N	9'6"	#3	1,25	8,5	1135,00
FI1003-4N	10'0"	#3	1,25	8,6	1145,00
FI1063-4N	10'6"	#3	1,25	8,9	1170,00
FI1103-4N	11'0"	#3	1,25	9,0	1180,00
FI864-4N	8'6"	#4	1,3	8,9	1125,00
FI904-4N	9'0"	#4	1,3	9,0	1130,00
FI964-4N	9'6"	#4	1,3	9,7	1145,00
FI1004-4N	10'0"	#4	1,3	9,8	1150,00
FI1064-4N	10'6"	#4	1,3	10,0	1180,00
FI1104-4N	11'0"	#4	1,3	10,1	1220,00

FI1164-4N	11'6"	#4	1,35	10,5	1235,00
FI1204-4N	12'0"	#4	1,35	10,8	1265,00
FI865-4N	8'6"	#5	1,4	9,2	1130,00
FI905-4N	9'0"	#5	1,4	9,3	1130,00
FI965-4N	9'6"	#5	1,4	10,0	1145,00
FI1005-4N	10'0"	#5	1,4	10,1	1150,00
FI866-4N	8'6"	#6	1,5	9,8	1135,00
FI906-4N	9'0"	#6	1,5	9,9	1145,00
FI966-4N	9'6"	#6	1,5	10,2	1150,00
FI1006-4N	10'0"	#6	1,5	10,4	1160,00
FI867-4N	8'6"	#7	1,55	10,3	1150,00
FI907-4N	9'0"	#7	1,55	10,5	1160,00
FI967-4N	9'6"	#7	1,55	10,6	1170,00
FI1007-4N	10'0"	#7	1,55	10,7	1180,00
FI868-4N	8'6"	#8	1,6	10,8	1170,00
FI908-4N	9'0"	#8	1,6	11,0	1175,00
FI968-4N	9'6"	#8	1,6	11,0	1180,00
FI1008-4N	10'0"	#8	1,6	11,2	1220,00
FI869-4N	8'6"	#9	1,65	11,4	1180,00
FI909-4N	9'0"	#9	1,65	11,6	1205,00

## 2. VENTUS R

Taper: **Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **FR-N**

Ilość składów: **4**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. Seria tych blanków ma nieco wzmocnioną sekcję środkową, która gładko przechodzi w stosunkowo mocny dolnik. Poprawia to ładowanie blanku w czasie wyrzutu, zwiększa szybkość i daje szczytowe ugięcie. To seria szybkich, stabilnych i progresywnych blanków, które doskonale sprawdzą się przy połowach na dużych i średnich dystansach.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FR761-4N	7'6"	#1	1,2	6,6	1355,00
FR801-4N	8'0"	#1	1,2	6,7	1395,00
FR861-4N	8'6"	#1	1,2	6,8	1415,00
FR901-4N	9'0"	#1	1,2	6,9	1415,00
FR961-4N	9'6"	#1	1,2	7,2	1430,00
FR1001-4N	10'0"	#1	1,2	7,3	1445,00
FR762-4N	7'6"	#2	1,2	6,9	1355,00
FR802-4N	8'0"	#2	1,2	7,0	1395,00

FR862-4N	8'6"	#2	1,2	7,0	1415,00
FR902-4N	9'0"	#2	1,2	7,0	1415,00
FR962-4N	9'6"	#2	1,2	7,6	1415,00
FR1002-4N	10'0"	#2	1,2	7,7	1430,00
FR1062-4N	10'6"	#2	1,2	7,8	1445,00
FR1102-4N	11'0"	#2	1,2	7,9	1470,00
FR763-4N	7'6"	#3	1,25	7,7	1375,00
FR803-4N	8'0"	#3	1,25	7,8	1395,00
FR863-4N	8'6"	#3	1,25	8,1	1415,00
FR903-4N	9'0"	#3	1,25	8,2	1415,00
FR963-4N	9'6"	#3	1,25	8,5	1430,00
FR1003-4N	10'0"	#3	1,25	8,6	1430,00
FR1063-4N	10'6"	#3	1,25	8,9	1450,00
FR1103-4N	11'0"	#3	1,25	9,0	1475,00
FR864-4N	8'6"	#4	1,3	8,9	1415,00
FR904-4N	9'0"	#4	1,3	9,0	1430,00
FR964-4N	9'6"	#4	1,3	9,7	1430,00
FR1004-4N	10'0"	#4	1,3	9,8	1450,00
FR1064-4N	10'6"	#4	1,3	10,0	1475,00
FR1104-4N	11'0"	#4	1,3	10,1	1490,00
FR1164-4N	11'6"	#4	1,35	10,5	1550,00
FR1204-4N	12'0"	#4	1,35	10,8	1560,00
FR865-4N	8'6"	#5	1,4	9,2	1415,00
FR905-4N	9'0"	#5	1,4	9,3	1430,00
FR965-4N	9'6"	#5	1,4	10,0	1430,00
FR1005-4N	10'0"	#5	1,4	10,1	1450,00
FR1065-4N	10'6"	#5	1,4	10,1	1480,00
FR1105-4N	11'0"	#5	1,4	10,2	1500,00
FR1165-4N	11'6"	#5	1,4	10,6	1530,00
FR1205-4N	12'0"	#5	1,4	10,9	1550,00
FR866-4N	8'6"	#6	1,5	9,8	1415,00
FR906-4N	9'0"	#6	1,5	9,9	1430,00
FR966-4N	9'6"	#6	1,5	10,2	1430,00
FR1006-4N	10'0"	#6	1,5	10,4	1450,00
FR867-4N	8'6"	#7	1,55	10,3	1430,00
FR907-4N	9'0"	#7	1,55	10,5	1450,00
FR967-4N	9'6"	#7	1,55	10,6	1450,00
FR1007-4N	10'0"	#7	1,55	10,7	1475,00
FR868-4N	8'6"	#8	1,6	10,8	1445,00
FR908-4N	9'0"	#8	1,6	11,0	1475,00

FR968-4N	9'6"	#8	1,6	11,0	1475,00
FR1008-4N	10'0"	#8	1,6	11,2	1505,00
FR869-4N	8'6"	#9	1,65	11,4	1470,00
FR909-4N	9'0"	#9	1,65	11,6	1490,00

### 3. VESPER

Taper: **Moderate/Fast**

Action: **Fast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **FL-N**

Ilość składów: **4**

Najnowocześniejsze, zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i materiałowym, blanki dedykowane do połowów metodą nimfową. Doskonała reaktywność szczytówki, idealna progresywna praca pod obciążeniem, perfekcyjny balans, a to wszystko przy dużej szybkości całej konstrukcji. Takie cechy powodują, że są to wybitne blanki przeznaczone do tej techniki połowu.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FL961-4N	9'6"	#1	0,95	8,7	1490,00
FL1001-4N	10'0"	#1	0,95	8,8	1505,00
FL962-4N	9'6"	#2	1,0	9,2	1490,00
FL1002-4N	10'0"	#2	1,0	9,3	1505,00
FL1062-4N	10'6"	#2	1,1	10,3	1515,00
FL1102-4N	11'0"	#2	1,1	10,5	1540,00
FL763-4N	7'6"	#3	0,95	8,7	1420,00
FL803-4N	8'0"	#3	0,95	8,9	1440,00
FL863-4N	8'6"	#3	1,0	9,5	1450,00
FL903-4N	9'0"	#3	1,0	9,6	1475,00
FL963-4N	9'6"	#3	1,1	9,6	1505,00
FL1003-4N	10'0"	#3	1,1	9,7	1505,00
FL1063-4N	10'6"	#3	1,1	10,3	1525,00
FL1103-4N	11'0"	#3	1,1	10,4	1550,00
FL1163-4N	11'6"	#3	1,1	10,8	1610,00
FL1203-4N	12'0"	#3	1,1	10,9	1670,00
FL864-4N	8'6"	#4	1,1	10,1	1465,00
FL904-4N	9'0"	#4	1,1	10,3	1485,00
FL964-4N	9'6"	#4	1,1	10,5	1505,00
FL1004-4N	10'0"	#4	1,1	10,6	1525,00
FL1064-4N	10'6"	#4	1,1	11,1	1550,00
FL1104-4N	11'0"	#4	1,1	11,2	1560,00
FL865-4N	8'6"	#5	1,1	10,8	1485,00
FL905-4N	9'0"	#5	1,1	11,0	1505,00

FL1005-4N	10'0"	#5	1,3	12,1	1570,00
FL1006-4N	10'0"	#6	1,4	12,2	1580,00
FL1007-4N	10'0"	#7	1,5	13,2	1600,00
FL1008-4N	10'0"	#8	1,6	13,4	1610,00

#### 4. VENTUS SALT

Taper: **Moderate/Fast**

Action: **Fast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **FRS-N**

Ilość składów: **4**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych, dedykowane do połowu w wodach słonych. Seria tych blanków ma nieco wzmocnioną sekcję górną, która płynnie przechodzi w stosunkowo mocny dolnik. Poprawia to ładowanie blanku w czasie wyrzutu i ułatwia współpracę z dużymi i stosunkowo ciężkimi przynętami.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FRS9212-4N	9'2"	#12	1,7	13,2	1830,00
FRS9313-4N	9'3"	#13	1,8	13,4	1870,00

#### 5. VENTUS DH

Taper: **Moderate/Fast**

Action: **XFast**

Materiał: **LR Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **FDH-N**

Ilość składów: **6**

Zaawansowane konstrukcyjnie blanki tworzone z różnych mat grafitowych. Seria szybkich blanków ze wzmocnioną sekcją środkową i mocnym, progresywnym dolnikiem. Zoptymalizowane pod kątem współpracy z głowicami, co w połączeniu z olbrzymią stabilnością daje doskonale możliwości rzutowe.

Konstrukcja: **PAFB, MMT, SCT**

Blank	Długość	Klasa	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
FDH1309-6N	13'0"	#8/9	1,9	13,4	2560,00
FDH13310-6N	13'3"	#9/10	2,1	14,3	2680,00

# BLANKI KARPIOWE

## 1. MARIN

Taper: **XFast**

Action: **XFast**

Materiał: **Carbon 58 msi Blend**

Złącze: **put over**

Oznaczenie serii: **CM-N**

Ilość składów: **2**

Główny materiał użyty do produkcji tych blanków to Nanomata 58 msi. Blanki charakteryzujące się dużą szybkością i zdecydowanie szczytowym ugięciem, z mocnym, ale ustępliwym dolnikiem. Stosunkowo subtelna szczytówka płynnie przechodzi w mocny dolnik, który generuje dużą moc, ale wykazuje się bardzo dużą progresywnością. Pozwala to na pewne i bezpieczne holowanie nawet największych okazów. Wyśmienite parametry rzutowe to cecha charakterystyczna wszystkich blanków z tej serii.

Blank	Długość	Moc (lb)	Szczyt (mm)	Dolnik (mm)	Cena PLN
CM1027-2N	10'0"	2,75	2,3	13,8	1340,00
CM1227-2N	12'0"	2,75	2,3	14,6	1390,00
CM1030-2N	10'0"	3,0	2,3	14,0	1365,00
CM1230-2N	12'0"	3,0	2,4	14,9	1415,00
CM1235-2N	12'0"	3,5	2,5	15,4	1435,00
CM1335-2N	13'0"	3,5	2,6	19,2	1550,00